

RIELLO S.p.A.  
Società con Socio unico soggetta  
alla direzione e condizionamento di  
Riello Group S.P.A.  
Sede legale e amministrativa  
Via Ing. Pilade Riello, 7  
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.  
Reg. delle Imp. di Verona  
n. 02641790239  
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa  
Via Risorgimento, 23 A  
23900 Lecco  
tel. +39 0341 277111  
fax +39 0341 368071  
www.berettaclima.it



Lecco, 29 Marzo 2023

## RISCALDAMENTO PROFESSIONALE - CALDAIE A CONDENSAZIONE - DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE

Si dichiara che gli apparecchi di seguito elencati soddisfano i requisiti essenziali del Regolamento Apparecchi a Gas EU/2016/426, e della Direttiva Rendimenti 92/42/CEE e UNI EN 15502.

Detti apparecchi sono generatori di calore a condensazione, avendo un rendimento termico utile  $\geq 93 + 2 \log P_n$  (dove  $\log P_n$  è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW), al 100% della potenza termica utile nominale (RIF. Decreto 06/08/2020 Requisiti Tecnici, relativo alla detrazione per ECOBONUS) e possono inoltre accedere alla domanda di detrazione fiscale del 50% (ristrutturazione edilizia – BONUS CASA).

Si dichiara altresì che gli apparecchi sono accreditati di un rendimento stagionale  $\eta_s$  (EtaS)  $\geq 90\%$ , che ne identifica l'appartenenza alla classe A di efficienza energetica fino a 70 kW e l'equiparazione a tale classe per potenze fino a 400 kW, secondo il Regolamento (UE) n. 813/2013 (RIF. Legge 205/2017). Si dichiara inoltre che per le caldaie con potenze superiori a 400 kW il rendimento termico utile è  $\geq 98,2\%$  misurato secondo le UNI EN 15502.

- **POWER MAX 50 P DEP, 50 P, 65 P, 80 P, 100, 110, 130, 150**
- **POWER MAX BOX 130-2, 160-2, 200-2, 260-2, 300-2, 330-3, 390-3, 450-3, 520-4, 600-4**
- **POWER X 35 R.S.I., 50 DEP R.S.I., 50**
- **POWER EVO X 50 DEP, POWER EVO X 50, POWER EVO X 65, POWER EVO X 80**

RIELLO S.p.A.  
Società con Socio unico soggetta  
alla direzione e condizionamento di  
Riello Group S.P.A.  
Sede legale e amministrativa  
Via Ing. Pilade Riello, 7  
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.  
Reg. delle Imp. di Verona  
n. 02641790239  
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa  
Via Risorgimento, 23 A  
23900 Lecco  
tel. +39 0341 277111  
fax +39 0341 368071  
www.berettaclima.it



I sopracitati apparecchi rispettano i requisiti di prodotto per l'accesso alla domanda di detrazione:

- **Ecobonus 50%** di cui alla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i., secondo D. 6 agosto 2020 art. 2 C.1 lett. E) punto i
- **Ecobonus 110%** di cui Legge 17 luglio 2020 nr.77, secondo D. 6 agosto 2020 art. 2 C.1 lett. E) punto iii
- **Bonus casa 50%** (ristrutturazione edilizia) secondo DPR 22 dicembre 1986 n. 917 art. 16-bis e s.m.i.
- **Super bonus alberghi 80%** secondo art.1, commi 1 e 2, del decreto legge 6 Novembre 2021, n. 152

Si dichiara inoltre che gli apparecchi sotto riportati, se la normativa vigente lo consente, quando abbinati ai **dispositivi di termoregolazione evoluta** indicati, rispettano i requisiti per l'accesso alla domanda di detrazione:

- **Ecobonus 65%** di cui alla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i. secondo D. 6 agosto 2020 art. 2 C.1 lett. E) punto ii

1-Tipologia di generatore a condensazione:

- **POWER MAX 50 P DEP, 50 P, 65 P, 80 P, 100, 110, 130, 150**
- **POWER MAX BOX 130-2**

In abbinamento alla seguente termoregolazione evoluta di classe VI permettono al generatore di raggiungere la **classe A+**:

- **Sonda ambiente BE SMART + sonda esterna**
- **BE SMART + WI FI**
- **Sonda ambiente gamma completa HI COMFORT + sonda esterna (T100, G100-W, G100-R)**
- **Sonda ambiente HI COMFORT T100 Wi-Fi**

2-Tipologia di generatore a condensazione:

RIELLO S.p.A.  
Società con Socio unico soggetta  
alla direzione e condizionamento di  
Riello Group S.P.A.  
Sede legale e amministrativa  
Via Ing. Pilade Riello, 7  
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.  
Reg. delle Imp. di Verona  
n. 02641790239  
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa  
Via Risorgimento, 23 A  
23900 Lecco  
tel. +39 0341 277111  
fax +39 0341 368071  
www.berettaclima.it



- ***POWER MAX BOX 160-2, 200-2, 260-2, 300-2, 330-3, 390-3, 450-3, 520-4, 600-4***
- ***POWER X 35 R.S.I., 50 DEP R.S.I., 50***
- ***POWER EVO X 50 DEP, POWER EVO X 50, POWER EVO X 65, POWER EVO X 80***

Sono abbinabili alla seguente termoregolazione evoluta:

- ***Sonda ambiente BE SMART e BE SMART+WI FI***
- ***Sonda ambiente gamma completa HI COMFORT (T100, T100 Wi-Fi, G100-W, G100-R)***

Si dichiara inoltre che i modelli sotto indicati sono dotati di serie di circolatore modulante:

- ***POWER MAX 50 P DEP, 50 P, 65 P, 80 P***
- ***POWER MAX BOX 130-2, 160-2, 200-2, 260-2, 330-3, 390-3, 450-3, 520-4, 600-4***
- ***POWER X 35 R.S.I., 50 DEP R.S.I., 50***
- ***POWER EVO X 50 DEP, POWER EVO X 50, POWER EVO X 65, POWER EVO X 80***

**Riello S.p.A.**  
**ENGINEERING DIRECTOR**  
**Filippo Maltempì**

---