

**POMPE DI CALORE ELETTRICHE ARIA-ARIA
DICHIARAZIONE PER DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISPARMIO
ENERGETICO E UTILIZZO DI FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE
Superbonus, Ecobonus e Bonus Casa**

In ottemperanza alla legge 296 del 27/12/2006 e ss.mm.ii ed al DM 19/02/2007 e ss.mm.ii e secondo gli aggiornamenti della legge del 30/12/2024 n. 207 detta Legge di Bilancio 2025, Haier Italia

DICHIARA CHE:

le pompe di calore elettriche della tipologia ARIA-ARIA prodotte da HAIER riportate nelle tabelle sottostanti soddisfano i requisiti minimi di prestazione per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento riportati nella tabella 1 dell'allegato IV del D.lgs. 199/2021.

Per le pompe di calore dotate di inverter, i valori sono ridotti del 5% come indicato nel D.lgs. 199/2021, Allegato IV, paragrafo 2, lettera e).

Tabella 1 - Coefficienti di prestazione minimi per pompe di calore elettriche

Tipo di pompa di calore	COP	EER	COP riduzione 5%	EER riduzione 5%
ARIA/ARIA	3,9	3,4	3,71	3,23

Le prestazioni sono misurate secondo in conformità alla norma UNI EN 14511.

Revine Lago, 14/03/2025

Allegati:

Elenco dei modelli conformi al D.M.

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	POTENZA FRIGORIFERA [kW]	INVERTER	COP	EER
Expert Multi	2U40S2SM1FA	20+20	4.3	3.9	SI	4.50	4.50
Expert Multi	2U40S2SM1FA	20+25	4.3	3.9	SI	4.50	4.50
Expert Multi	2U40S2SM1FA	25+25	4.4	4	SI	4.50	4.50
Expert Multi	2U40S2SM1FA	25+35	4.4	4	SI	4.50	4.50
Expert Multi	2U50S2SM1FA-3	20+20	5	4.5	SI	4.30	4.30
Expert Multi	2U50S2SM1FA-3	20+25	5	4.5	SI	4.30	4.30
Expert Multi	2U50S2SM1FA-3	20+35	5.1	4.6	SI	4.30	4.30
Expert Multi	2U50S2SM1FA-3	20+42	5.2	4.6	SI	4.30	4.30
Expert Multi	2U50S2SM1FA-3	25+25	5.2	4.6	SI	4.30	4.30
Expert Multi	2U50S2SM1FA-3	25+35	5.2	4.6	SI	4.30	4.30
Expert Multi	2U50S2SM1FA-3	25+42	5.2	4.6	SI	4.30	4.30
Expert Multi	2U50S2SM1FA-3	35+35	5.2	4.6	SI	4.30	4.30
Expert Multi	2U50S2SM1FA-3	35+42	5.3	4.6	SI	4.30	4.30
Expert Multi	2U50S2SM1FA-3	42+42	5.4	4.8	SI	4.30	4.30
Expert Multi	3U55S2SR5FA	20+25	5.9	4.6	SI	3.83	3.59
Expert Multi	3U55S2SR5FA	20+35	6.4	5	SI	3.72	3.68
Expert Multi	3U55S2SR5FA	20+42	6.4	5	SI	3.76	3.68
Expert Multi	3U55S2SR5FA	20+50	6.4	5	SI	3.76	3.68
Expert Multi	3U55S2SR5FA	25+25	6.4	5	SI	3.81	3.68
Expert Multi	3U55S2SR5FA	25+35	6.4	5	SI	3.81	3.73
Expert Multi	3U55S2SR5FA	25+42	6.4	5	SI	3.86	3.73
Expert Multi	3U55S2SR5FA	25+50	6.4	5	SI	3.86	3.73
Expert Multi	3U55S2SR5FA	35+35	6.4	5	SI	3.86	3.73
Expert Multi	3U55S2SR5FA	35+42	6.4	5	SI	3.86	3.73
Expert Multi	3U55S2SR5FA	20+20+20	6.4	5	SI	3.90	3.88
Expert Multi	3U55S2SR5FA	20+20+25	6.4	5	SI	3.93	3.88
Expert Multi	3U55S2SR5FA	20+20+35	6.4	5	SI	3.93	3.94
Expert Multi	3U55S2SR5FA	20+25+25	6.4	5	SI	3.95	3.94
Expert Multi	3U55S2SR5FA	20+25+35	6.4	5	SI	3.95	3.94
Expert Multi	3U55S2SR5FA	25+25+25	6.4	5	SI	4.00	4.00
Expert Multi	3U55S2SR5FA	25+25+35	6.4	5	SI	4.00	4.00
Expert Multi	3U70S2SR5FA	20+35	6.8	5.6	SI	3.74	3.39
Expert Multi	3U70S2SR5FA	20+42	7.6	6.4	SI	3.80	3.39
Expert Multi	3U70S2SR5FA	20+50	7.6	7	SI	3.80	3.47
Expert Multi	3U70S2SR5FA	25+35	7.6	6.2	SI	3.80	3.46
Expert Multi	3U70S2SR5FA	25+42	7.6	7	SI	3.80	3.47
Expert Multi	3U70S2SR5FA	25+50	7.6	7	SI	3.80	3.50
Expert Multi	3U70S2SR5FA	35+35	7.5	6.8	SI	3.75	3.40
Expert Multi	3U70S2SR5FA	35+42	7.6	7	SI	3.75	3.85
Expert Multi	3U70S2SR5FA	35+50	7.6	7	SI	3.80	3.85
Expert Multi	3U70S2SR5FA	42+42	7.6	7	SI	3.80	3.85

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	POTENZA FRIGORIFERA [kW]	INVERTER	COP	EER
Expert Multi	3U70S2SR5FA	20+20+20	6.9	6	SI	3.73	3.43
Expert Multi	3U70S2SR5FA	20+20+25	7.6	6.6	SI	3.84	3.77
Expert Multi	3U70S2SR5FA	20+20+35	7.6	7	SI	3.88	3.89
Expert Multi	3U70S2SR5FA	20+20+42	7.6	7	SI	3.90	3.89
Expert Multi	3U70S2SR5FA	20+20+50	7.6	7	SI	3.90	3.89
Expert Multi	3U70S2SR5FA	20+25+25	7.6	7	SI	3.94	3.89
Expert Multi	3U70S2SR5FA	20+25+35	7.6	7	SI	3.90	3.89
Expert Multi	3U70S2SR5FA	20+25+42	7.6	7	SI	3.94	3.89
Expert Multi	3U70S2SR5FA	20+25+50	7.6	7	SI	3.92	3.85
Expert Multi	3U70S2SR5FA	20+35+35	7.6	7	SI	3.94	3.85
Expert Multi	3U70S2SR5FA	20+35+42	7.6	7	SI	3.96	3.89
Expert Multi	3U70S2SR5FA	25+25+25	7.6	7	SI	4.00	4.00
Expert Multi	3U70S2SR5FA	25+25+35	7.6	7	SI	4.00	4.00
Expert Multi	3U70S2SR5FA	25+25+42	7.6	7	SI	4.00	4.00
Expert Multi	3U70S2SR5FA	25+35+35	7.6	7	SI	4.00	4.00
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+25	5.9	4.6	SI	3.71	3.07
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+35	6.8	5.6	SI	3.72	3.11
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+25	7.2	5.2	SI	3.71	3.06
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+35	8.1	6.2	SI	3.82	3.10
Expert Multi	4U75S2SR5FA	35+50	8.2	7.2	SI	3.90	3.21
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+42	7.7	6.4	SI	3.76	3.28
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+50	8.3	7.2	SI	3.74	3.27
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+71	8.6	7.5	SI	3.74	3.35
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+42	8.6	7	SI	3.82	3.33
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+50	8.6	7.5	SI	3.87	3.35
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+71	8.6	7.5	SI	3.87	3.35
Expert Multi	4U75S2SR5FA	35+35	8.6	7.2	SI	3.87	3.27
Expert Multi	4U75S2SR5FA	35+42	8.6	7.5	SI	3.87	3.32
Expert Multi	4U75S2SR5FA	35+50	8.2	7.2	SI	3.90	3.21
Expert Multi	4U75S2SR5FA	35+71	8.6	7.5	SI	3.91	3.33
Expert Multi	4U75S2SR5FA	42+42	8.6	7.5	SI	3.91	3.33
Expert Multi	4U75S2SR5FA	42+50	8.6	7.5	SI	3.93	3.33
Expert Multi	4U75S2SR5FA	42+71	8.6	7.5	SI	3.93	3.33
Expert Multi	4U75S2SR5FA	50+50	8.6	7.5	SI	3.93	3.44
Expert Multi	4U75S2SR5FA	50+71	8.6	7.5	SI	3.93	3.44
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20	6.9	6	SI	3.73	3.33
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+25	8.2	6.6	SI	3.80	3.38
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+35	8.6	7.5	SI	3.81	3.41
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+42	8.6	7.5	SI	3.82	3.41
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+50	8.6	7.5	SI	3.82	3.41
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+71	8.6	7.5	SI	3.82	3.49

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	POTENZA FRIGORIFERA [kW]	INVERTER	COP	EER
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+25+25	8.6	7.2	SI	3.82	3.35
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+25+35	8.6	7.5	SI	3.82	3.49
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+25+42	8.6	7.5	SI	3.82	3.49
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+35+50	8.6	7.5	SI	3.82	3.49
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+25+71	8.6	7.5	SI	3.82	3.49
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+35+35	8.6	7.5	SI	3.86	3.49
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+35+42	8.6	7.5	SI	3.86	3.49
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+35+71	8.6	7.5	SI	3.86	3.49
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+42+42	8.6	7.5	SI	3.86	3.49
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+42+50	8.6	7.5	SI	3.86	3.49
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+42+71	8.6	7.5	SI	3.86	3.49
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+25+25	8.6	7.5	SI	3.86	3.49
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+25+35	8.6	7.5	SI	3.86	3.49
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+25+42	8.6	7.5	SI	3.86	3.49
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+25+50	8.6	7.5	SI	3.86	3.49
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+25+71	8.6	7.5	SI	3.86	3.49
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+35+35	8.6	7.5	SI	3.93	3.61
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+35+42	8.6	7.5	SI	3.93	3.61
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+35+50	8.6	7.5	SI	3.93	3.61
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+35+71	8.6	7.5	SI	3.94	3.61
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+42+42	8.6	7.5	SI	3.94	3.61
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+42+50	8.6	7.5	SI	3.94	3.61
Expert Multi	4U75S2SR5FA	35+35+35	8.6	7.5	SI	3.94	3.61
Expert Multi	4U75S2SR5FA	35+35+42	8.6	7.5	SI	3.94	3.61
Expert Multi	4U75S2SR5FA	35+35+50	8.6	7.5	SI	3.94	3.61
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20+20	8.6	7.5	SI	3.82	3.54
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20+25	8.6	7.5	SI	3.87	3.54
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20+35	8.6	7.5	SI	3.87	3.54
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20+42	8.6	7.5	SI	3.93	3.54
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20+50	8.6	7.5	SI	3.93	3.71
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20+71	8.6	7.5	SI	3.93	3.71
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+25+25	8.6	7.5	SI	3.93	3.71
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+25+35	8.6	7.5	SI	3.93	3.71
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+25+42	8.6	7.5	SI	3.93	3.71
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+25+50	8.6	7.5	SI	3.93	3.71
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+25+71	8.6	7.5	SI	3.93	3.71
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+35+35	8.6	7.5	SI	3.96	3.71
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+35+42	8.6	7.5	SI	3.96	3.71
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+35+50	8.6	7.5	SI	3.96	3.71
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+42+42	8.6	7.5	SI	3.96	3.71
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+42+50	8.6	7.5	SI	3.96	3.75

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	POTENZA FRIGORIFERA [kW]	INVERTER	COP	EER
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+25+25+25	8.6	7.5	SI	3.96	3.75
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+25+25+35	8.6	7.5	SI	3.96	3.75
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+25+25+42	8.6	7.5	SI	3.96	3.75
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+25+25+50	8.6	7.5	SI	3.96	3.75
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+25+35+35	8.6	7.5	SI	3.96	3.75
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+25+35+42	8.6	7.5	SI	3.96	3.75
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+25+35+50	8.6	7.5	SI	3.96	3.75
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+25+42+42	8.6	7.5	SI	3.98	3.75
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+25+42+50	8.6	7.5	SI	3.98	3.75
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+35+35+35	8.6	7.5	SI	3.98	3.75
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+35+35+42	8.6	7.5	SI	3.98	3.75
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+25+25+25	8.6	7.5	SI	4.00	3.80
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+25+25+35	8.6	7.5	SI	4.00	3.80
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+25+25+42	8.6	7.5	SI	4.00	3.80
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+25+25+50	8.6	7.5	SI	4.00	3.80
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+25+35+35	8.6	7.5	SI	4.00	3.80
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+25	5.9	4.6	SI	3.71	3.07
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+35	6.8	5.6	SI	3.72	3.11
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+42	7.7	6.4	SI	3.76	3.12
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+50	8.3	7.2	SI	3.74	3.16
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+71	9.3	8.5	SI	3.72	3.21
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+35	8.1	6.2	SI	3.86	3.13
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+42	9	7	SI	3.91	3.18
Expert Multi	4U85S2SR5FA	35+50	9	8.1	SI	3.80	3.21
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+25	7.2	5.2	SI	3.71	3.25
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+50	9.6	7.8	SI	3.84	3.32
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+71	9.6	8.5	SI	3.76	3.27
Expert Multi	4U85S2SR5FA	35+35	9	7.2	SI	3.83	3.27
Expert Multi	4U85S2SR5FA	35+42	9.6	8	SI	3.84	3.31
Expert Multi	4U85S2SR5FA	35+71	9.6	8.5	SI	3.84	3.28
Expert Multi	4U85S2SR5FA	42+42	9.6	8.5	SI	3.86	3.28
Expert Multi	4U85S2SR5FA	42+50	9.6	8.5	SI	3.86	3.28
Expert Multi	4U85S2SR5FA	42+71	9.6	8.5	SI	3.87	3.29
Expert Multi	4U85S2SR5FA	50+50	9.6	8.5	SI	3.90	3.32
Expert Multi	4U85S2SR5FA	50+71	9.6	8.5	SI	3.87	3.33
Expert Multi	4U85S2SR5FA	71+71	9.6	8.5	SI	3.84	3.33
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+20	6.9	6	SI	3.73	3.24
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+25	8.2	6.6	SI	3.80	3.30
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+35	9.1	7.6	SI	3.81	3.30
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+42	9.6	8.4	SI	3.87	3.28
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+50	9.6	8.5	SI	3.87	3.31

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	POTENZA FRIGORIFERA [kW]	INVERTER	COP	EER
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+71	9.6	8.5	SI	3.84	3.31
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+25+25	9.6	7.2	SI	3.78	3.27
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+25+35	9.6	8.2	SI	3.87	3.28
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+25+42	9.6	8.5	SI	3.87	3.32
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+25+50	9.6	8.5	SI	3.89	3.32
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+25+71	9.6	8.5	SI	3.84	3.32
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+35+35	9.6	8.5	SI	3.81	3.32
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+35+42	9.6	8.5	SI	3.90	3.32
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+35+50	9.6	8.5	SI	3.90	3.32
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+35+71	9.6	8.5	SI	3.90	3.32
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+42+42	9.6	8.5	SI	3.90	3.32
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+42+50	9.6	8.5	SI	3.90	3.32
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+42+71	9.6	8.5	SI	3.90	3.32
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+50+50	9.6	8.5	SI	3.90	3.32
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+25+25	9.6	8.5	SI	3.92	3.32
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+25+35	9.6	8.5	SI	3.92	3.33
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+25+42	9.6	8.5	SI	3.92	3.33
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+25+50	9.6	8.5	SI	3.92	3.33
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+25+71	9.6	8.5	SI	3.92	3.33
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+35+35	9.6	8.5	SI	3.92	3.33
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+35+42	9.6	8.5	SI	3.92	3.33
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+35+50	9.6	8.5	SI	3.92	3.33
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+35+71	9.6	8.5	SI	3.92	3.33
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+42+42	9.6	8.5	SI	3.92	3.33
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+42+50	9.6	8.5	SI	3.92	3.33
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+42+71	9.6	8.5	SI	3.92	3.33
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+50+50	9.6	8.5	SI	3.92	3.33
Expert Multi	4U85S2SR5FA	35+35+35	9.6	8.5	SI	3.92	3.36
Expert Multi	4U85S2SR5FA	35+35+42	9.6	8.5	SI	3.92	3.36
Expert Multi	4U85S2SR5FA	35+35+50	9.6	8.5	SI	3.95	3.36
Expert Multi	4U85S2SR5FA	35+35+71	9.6	8.5	SI	3.95	3.36
Expert Multi	4U85S2SR5FA	35+42+42	9.6	8.5	SI	3.95	3.36
Expert Multi	4U85S2SR5FA	35+42+50	9.6	8.5	SI	3.95	3.36
Expert Multi	4U85S2SR5FA	35+50+50	9.6	8.5	SI	3.95	3.36
Expert Multi	4U85S2SR5FA	42+42+42	9.6	8.5	SI	3.95	3.36
Expert Multi	4U85S2SR5FA	42+42+50	9.6	8.5	SI	3.95	3.36
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+20+20	9.2	8.5	SI	3.80	3.29
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+20+25	9.6	8.5	SI	3.93	3.33
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+20+35	9.6	8.5	SI	3.93	3.35
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+20+42	9.6	8.5	SI	3.93	3.35
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+20+50	9.6	8.5	SI	3.93	3.35

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	POTENZA FRIGORIFERA [kW]	INVERTER	COP	EER
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+20+71	9.6	8.5	SI	3.93	3.35
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+25+25	9.6	8.5	SI	3.93	3.35
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+25+35	9.6	8.5	SI	3.95	3.35
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+25+42	9.6	8.5	SI	3.95	3.35
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+25+50	9.6	8.5	SI	3.95	3.35
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+25+71	9.6	8.5	SI	3.95	3.35
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+35+35	9.6	8.5	SI	3.95	3.35
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+35+42	9.6	8.5	SI	3.95	3.35
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+35+50	9.6	8.5	SI	3.95	3.37
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+42+42	9.6	8.5	SI	3.95	3.37
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+42+50	9.6	8.5	SI	3.95	3.37
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+25+25+25	9.6	8.5	SI	3.95	3.37
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+25+25+35	9.6	8.5	SI	3.97	3.37
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+25+25+42	9.6	8.5	SI	3.97	3.37
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+25+25+50	9.6	8.5	SI	3.97	3.37
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+25+35+35	9.6	8.5	SI	3.97	3.37
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+25+35+42	9.6	8.5	SI	3.97	3.37
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+25+35+50	9.6	8.5	SI	3.97	3.37
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+25+42+42	9.6	8.5	SI	3.98	3.37
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+25+42+50	9.6	8.5	SI	3.98	3.37
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+35+35+35	9.6	8.5	SI	3.98	3.39
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+35+35+42	9.6	8.5	SI	3.98	3.39
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+25+25+25	9.6	8.5	SI	4.00	3.40
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+25+25+35	9.6	8.5	SI	4.00	3.40
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+25+25+42	9.6	8.5	SI	4.00	3.40
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+25+25+50	9.6	8.5	SI	4.00	3.40
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+25+35+35	9.6	8.5	SI	4.00	3.40
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+25+35+42	9.6	8.5	SI	4.00	3.40
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+25+35+50	9.6	8.5	SI	4.00	3.40
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+25+42+42	9.6	8.5	SI	4.00	3.40
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+35+35+35	9.6	8.5	SI	4.00	3.40
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+35+35+42	9.6	8.5	SI	4.00	3.40
Expert Multi	4U85S2SR5FA	35+35+35+35	9.6	8.5	SI	4.00	3.40
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+25+35+35	10.4	9	SI	3.71	3.17
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+35+35+35	10.4	9	SI	3.71	3.14
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+35+35+42	10.4	9	SI	3.71	3.11
Expert Multi	5U90S2SS5FA	25+25+25+25	10.4	9	SI	3.77	3.14
Expert Multi	5U90S2SS5FA	25+25+25+35	10.4	9	SI	3.71	3.20
Expert Multi	5U90S2SS5FA	25+25+35+35	10.4	9	SI	3.73	3.20
Expert Multi	5U90S2SS5FA	25+25+35+42	10.4	9	SI	3.73	3.21
Expert Multi	5U90S2SS5FA	25+25+25+42	10.4	9	SI	3.71	3.26

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	POTENZA FRIGORIFERA [kW]	INVERTER	COP	EER
Expert Multi	5U90S2SS5FA	25+25+35+50	10.4	9	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U90S2SS5FA	25+25+42+42	10.4	9	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U90S2SS5FA	25+35+35+35	10.4	9	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U90S2SS5FA	25+35+35+42	10.4	9	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U90S2SS5FA	35+35+35+35	10.4	9	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+20+20	10.4	9	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+20+25	10.4	9	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+20+35	10.4	9	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+20+42	10.4	9	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+20+50	10.4	9	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+25+25	10.4	9	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+25+35	10.4	9	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+25+42	10.4	9	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+25+50	10.4	9	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+35+35	10.4	9	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+35+42	10.4	9	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+20+25+25+25	10.4	9	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+20+25+25+35	10.4	9	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+20+25+25+42	10.4	9	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+20+25+25+50	10.4	9	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+20+25+35+35	10.4	9	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+25+25+25+25	10.4	9	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+25+25+25+35	10.4	9	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+25+25+25+42	10.4	9	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U90S2SS5FA	25+25+25+25+25	10.4	9	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U90S2SS5FA	25+25+25+25+35	10.4	9	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U105S2SS5FA	50+50+50	10.5	10	SI	3.71	2.83
Expert Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+25+25	10.5	10	SI	3.73	2.88
Expert Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+25+35	10.5	10	SI	3.73	2.88
Expert Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+25+42	10.5	10	SI	3.73	2.88
Expert Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+25+50	10.5	10	SI	3.73	2.88
Expert Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+35+35	10.5	10	SI	3.73	2.88
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+25+42+71	12.7	12.5	SI	3.71	3.19
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+25+50+50	12.7	12.5	SI	3.71	3.19
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+25+50+71	12.7	12.5	SI	3.71	3.19
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+25+71+71	12.7	12.5	SI	3.71	3.19
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+35+35+35	12.7	12.5	SI	3.71	3.19
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+35+35+42	12.7	12.5	SI	3.71	3.19
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+35+35+50	12.7	12.5	SI	3.71	3.21
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+35+35+71	12.7	12.5	SI	3.71	3.21
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+35+42+42	12.7	12.5	SI	3.71	3.21

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	POTENZA FRIGORIFERA [kW]	INVERTER	COP	EER
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+35+42+50	12.7	12.5	SI	3.71	3.21
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+35+42+71	12.7	12.5	SI	3.71	3.21
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+42+42+42	12.7	12.5	SI	3.71	3.21
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+42+42+50	12.7	12.5	SI	3.71	3.21
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+42+42+71	12.7	12.5	SI	3.71	3.21
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+50+50+50	12.7	12.5	SI	3.71	3.21
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+25	12.7	10.4	SI	3.71	3.21
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+35	12.7	11.4	SI	3.71	3.21
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+42	12.7	12.2	SI	3.71	3.21
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+50	12.7	12.5	SI	3.71	3.21
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+71	12.7	12.5	SI	3.71	3.21
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+35+35	12.7	12.4	SI	3.71	3.21
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+35+42	12.7	12.5	SI	3.71	3.21
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+35+50	12.7	12.5	SI	3.71	3.21
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+35+71	12.7	12.5	SI	3.71	3.21
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+42+42	12.7	12.5	SI	3.71	3.21
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+42+50	12.7	12.5	SI	3.71	3.21
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+42+71	12.7	12.5	SI	3.71	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+50+50	12.7	12.5	SI	3.71	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+50+72	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+35+35+35	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+35+35+42	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+35+35+50	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+35+35+71	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+35+42+42	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+35+42+50	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+35+42+71	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	35+35+35+35	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	35+35+35+42	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	35+35+35+50	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	35+35+35+71	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	35+35+42+42	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	35+35+42+50	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	35+35+42+71	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	35+35+50+50	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+20+20	11.5	10	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+20+25	12.7	10.6	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+20+35	12.7	11.6	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+20+42	12.7	12.4	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+20+50	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+20+71	12.7	12.5	SI	3.73	3.23

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	POTENZA FRIGORIFERA [kW]	INVERTER	COP	EER
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+25+25	12.7	11.2	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+25+35	12.7	12.2	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+25+42	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+25+50	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+25+71	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+35+35	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+35+42	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+35+50	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+35+71	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+42+42	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+42+50	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+42+71	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+25+25	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+25+35	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+25+42	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+25+50	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+25+71	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+35+35	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+35+42	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+35+50	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+35+71	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+42+42	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+42+50	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+42+71	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+35+35+35	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+35+35+42	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+35+35+50	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+35+35+71	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+25+25	12.7	12.4	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+25+35	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+25+42	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+25+50	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+25+71	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+35+35	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+35+42	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+35+50	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+35+71	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+25+35+35+35	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+25+35+35+42	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+25+35+35+50	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+25+35+35+71	12.7	12.5	SI	3.73	3.23

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	POTENZA FRIGORIFERA [kW]	INVERTER	COP	EER
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+25+25	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+25+35	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+25+42	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+25+50	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+25+71	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+35+35	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+35+42	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+35+50	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+35+71	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+42+42	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+42+50	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+50+50	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+35+35+35	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+35+35+42	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+35+35+50	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+42+42+42	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+42+42+50	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+35+35+35+35	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+35+35+35+42	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+35+35+35+50	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	35+35+35+35+35	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Expert Multi	5U125S2SN1FA	35+35+35+35+42	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	2U40S2SM1FA	20+20	4.2	3.8	SI	4.09	4.04
Flexis Multi	2U40S2SM1FA	20+25	4.2	3.8	SI	4.09	4.04
Flexis Multi	2U40S2SM1FA	20+35	4.4	3.9	SI	4.08	4.02
Flexis Multi	2U40S2SM1FA	25+25	4.4	4	SI	4.09	4.00
Flexis Multi	2U40S2SM1FA	25+35	4.4	4	SI	4.10	4.01
Flexis Multi	2U50S2SM1FA-3	20+20	5	4.9	SI	3.71	3.45
Flexis Multi	2U50S2SM1FA-3	20+25	5	4.9	SI	3.71	3.45
Flexis Multi	2U50S2SM1FA-3	20+35	5.2	5	SI	3.71	3.45
Flexis Multi	2U50S2SM1FA-3	20+42	5.2	5	SI	3.71	3.45
Flexis Multi	2U50S2SM1FA-3	20+50	5.2	5	SI	3.71	3.45
Flexis Multi	2U50S2SM1FA-3	25+25	5.2	5	SI	3.71	3.45
Flexis Multi	2U50S2SM1FA-3	25+35	5.2	5	SI	3.71	3.45
Flexis Multi	2U50S2SM1FA-3	25+42	5.2	5	SI	3.71	3.45
Flexis Multi	2U50S2SM1FA-3	25+50	5.2	5	SI	3.71	3.45
Flexis Multi	2U50S2SM1FA-3	35+35	5.2	5	SI	3.71	3.45
Flexis Multi	2U50S2SM1FA-3	35+42	5.3	5.1	SI	3.71	3.45
Flexis Multi	2U50S2SM1FA-3	35+50	5.4	5.2	SI	3.71	3.45
Flexis Multi	2U50S2SM1FA-3	42+42	5.4	5.2	SI	3.71	3.45
Flexis Multi	3U55S2SR5FA	20+25	5.9	4.6	SI	3.83	3.59

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	POTENZA FRIGORIFERA [kW]	INVERTER	COP	EER
Flexis Multi	3U55S2SR5FA	20+35	6.4	6.6	SI	3.72	3.68
Flexis Multi	3U55S2SR5FA	20+42	6.4	6.6	SI	3.76	3.68
Flexis Multi	3U55S2SR5FA	20+50	6.4	6.6	SI	3.76	3.68
Flexis Multi	3U55S2SR5FA	25+25	6.4	6.6	SI	3.81	3.68
Flexis Multi	3U55S2SR5FA	25+35	6.4	6.6	SI	3.81	3.73
Flexis Multi	3U55S2SR5FA	25+42	6.4	6.6	SI	3.86	3.73
Flexis Multi	3U55S2SR5FA	25+50	6.4	6.6	SI	3.86	3.73
Flexis Multi	3U55S2SR5FA	35+35	6.4	6.6	SI	3.86	3.73
Flexis Multi	3U55S2SR5FA	20+20+20	6.4	6.6	SI	3.90	3.88
Flexis Multi	3U55S2SR5FA	20+20+25	6.4	6.6	SI	3.93	3.88
Flexis Multi	3U55S2SR5FA	20+20+35	6.4	6.6	SI	3.93	3.94
Flexis Multi	3U55S2SR5FA	20+25+25	6.4	6.6	SI	3.95	3.94
Flexis Multi	3U55S2SR5FA	20+25+35	6.4	6.6	SI	3.95	3.94
Flexis Multi	3U55S2SR5FA	25+25+25	6.4	6.6	SI	4.00	4.00
Flexis Multi	3U55S2SR5FA	25+25+35	6.4	6.6	SI	4.00	4.00
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	20+35	6.8	5.6	SI	3.74	3.39
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	20+42	7.6	6.4	SI	3.80	3.39
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	20+50	7.6	7	SI	3.80	3.47
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	25+35	7.6	6.2	SI	3.80	3.46
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	25+42	7.6	7	SI	3.80	3.47
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	25+50	7.6	7	SI	3.80	3.50
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	35+35	7.5	6.8	SI	3.75	3.40
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	35+42	7.6	7	SI	3.76	3.85
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	35+50	7.6	7	SI	3.80	3.85
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	42+42	7.6	7	SI	3.80	3.85
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	20+20+20	6.9	6	SI	3.73	3.43
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	20+20+25	7.6	6.6	SI	3.84	3.77
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	20+20+35	7.6	7	SI	3.88	3.89
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	20+20+42	7.6	7	SI	3.90	3.89
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	20+20+50	7.6	7	SI	3.90	3.89
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	20+25+25	7.6	7	SI	3.94	3.89
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	20+25+35	7.6	7	SI	3.90	3.89
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	20+25+42	7.6	7	SI	3.94	3.89
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	20+25+50	7.6	7	SI	3.92	3.85
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	20+35+35	7.6	7	SI	3.94	3.85
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	20+35+42	7.6	7	SI	3.96	3.89
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	25+25+25	7.6	7	SI	4.00	4.00
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	25+25+35	7.6	7	SI	4.00	4.00
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	25+25+42	7.6	7	SI	4.00	4.00
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	25+35+35	7.6	7	SI	4.00	4.00
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+25	5.9	4.6	SI	3.71	3.07

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	POTENZA FRIGORIFERA [kW]	INVERTER	COP	EER
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+35	6.8	5.6	SI	3.72	3.11
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+25	7.2	5.2	SI	3.71	3.06
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+35	8.1	6.2	SI	3.82	3.10
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	35+50	8.2	7.2	SI	3.90	3.21
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+42	7.7	6.4	SI	3.76	3.28
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+50	8.3	7.2	SI	3.74	3.27
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+71	8.6	7.5	SI	3.74	3.35
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+42	8.6	7	SI	3.82	3.33
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+50	8.6	7.5	SI	3.87	3.35
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+71	8.6	7.5	SI	3.87	3.35
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	35+35	8.6	7.2	SI	3.87	3.27
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	35+42	8.6	7.5	SI	3.87	3.32
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	35+71	8.6	7.5	SI	3.91	3.33
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	42+42	8.6	7.5	SI	3.91	3.33
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	42+50	8.6	7.5	SI	3.93	3.33
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	42+71	8.6	7.5	SI	3.93	3.33
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	50+50	8.6	7.5	SI	3.93	3.44
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	50+71	8.6	7.5	SI	3.93	3.44
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20	6.9	6	SI	3.73	3.33
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+25	8.2	6.6	SI	3.80	3.38
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+35	8.6	7.5	SI	3.81	3.41
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+42	8.6	7.5	SI	3.82	3.41
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+50	8.6	7.5	SI	3.82	3.41
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+71	8.6	7.5	SI	3.82	3.49
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+25+25	8.6	7.5	SI	3.82	3.35
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+25+35	8.6	7.5	SI	3.82	3.49
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+25+42	8.6	7.5	SI	3.82	3.49
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+35+50	8.6	7.5	SI	3.82	3.49
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+25+71	8.6	7.5	SI	3.82	3.49
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+35+35	8.6	7.5	SI	3.86	3.49
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+35+42	8.6	7.5	SI	3.86	3.49
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+35+71	8.6	7.5	SI	3.86	3.49
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+42+42	8.6	7.5	SI	3.86	3.49
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+42+50	8.6	7.5	SI	3.86	3.49
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+42+71	8.6	7.5	SI	3.86	3.49
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+25+25	8.6	7.5	SI	3.86	3.49
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+25+35	8.6	7.5	SI	3.86	3.49
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+25+42	8.6	7.5	SI	3.86	3.49
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+25+50	8.6	7.5	SI	3.86	3.49
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+25+71	8.6	7.5	SI	3.86	3.49
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+35+35	8.6	7.5	SI	3.93	3.61

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	POTENZA FRIGORIFERA [kW]	INVERTER	COP	EER
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+35+42	8.6	7.5	SI	3.93	3.61
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+35+50	8.6	7.5	SI	3.93	3.61
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+35+71	8.6	7.5	SI	3.94	3.61
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+42+42	8.6	7.5	SI	3.94	3.61
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+42+50	8.6	7.5	SI	3.94	3.61
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	35+35+35	8.6	7.5	SI	3.94	3.61
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	35+35+42	8.6	7.5	SI	3.94	3.61
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	35+35+50	8.6	7.5	SI	3.94	3.61
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20+20	8.6	7.5	SI	3.82	3.54
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20+25	8.6	7.5	SI	3.87	3.54
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20+35	8.6	7.5	SI	3.87	3.54
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20+42	8.6	7.5	SI	3.93	3.54
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20+50	8.6	7.5	SI	3.93	3.71
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20+71	8.6	7.5	SI	3.93	3.71
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+25+25	8.6	7.5	SI	3.93	3.71
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+25+35	8.6	7.5	SI	3.93	3.71
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+25+42	8.6	7.5	SI	3.93	3.71
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+25+50	8.6	7.5	SI	3.93	3.71
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+25+71	8.6	7.5	SI	3.93	3.71
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+35+35	8.6	7.5	SI	3.96	3.71
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+35+42	8.6	7.5	SI	3.96	3.71
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+35+50	8.6	7.5	SI	3.96	3.71
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+42+42	8.6	7.5	SI	3.96	3.71
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+42+50	8.6	7.5	SI	3.96	3.75
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+25+25+25	8.6	7.5	SI	3.96	3.75
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+25+25+35	8.6	7.5	SI	3.96	3.75
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+25+25+42	8.6	7.5	SI	3.96	3.75
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+25+25+50	8.6	7.5	SI	3.96	3.75
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+25+35+35	8.6	7.5	SI	3.96	3.75
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+25+35+42	8.6	7.5	SI	3.96	3.75
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+25+35+50	8.6	7.5	SI	3.96	3.75
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+25+42+42	8.6	7.5	SI	3.98	3.75
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+25+42+50	8.6	7.5	SI	3.98	3.75
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+35+35+35	8.6	7.5	SI	3.98	3.75
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+35+35+42	8.6	7.5	SI	3.98	3.75
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+25+25+25	8.6	7.5	SI	4.00	3.75
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+25+25+35	8.6	7.5	SI	4.00	3.81
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+25+25+42	8.6	7.5	SI	4.00	3.81
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+25+25+50	8.6	7.5	SI	4.00	3.81
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+25+35+35	8.6	7.5	SI	4.00	3.81
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+25	5.9	4.6	SI	3.71	3.07

Haier

air conditioners

Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+35	6.8	5.6	SI	3.72	3.11
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+42	7.7	6.4	SI	3.76	3.12
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+50	8.3	7.2	SI	3.74	3.16
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+71	9.3	8.5	SI	3.72	3.21
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+35	8.1	6.2	SI	3.86	3.13
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+42	9	7	SI	3.91	3.18
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	35+50	9	8.1	SI	3.80	3.21
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+25	7.2	5.2	SI	3.71	3.25
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+50	9.6	5.2	SI	3.84	3.32
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+71	9.6	8.5	SI	3.76	3.27
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	35+35	9	7.2	SI	3.83	3.27
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	35+42	9.6	8	SI	3.84	3.31
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	35+71	9.6	8.5	SI	3.84	3.28
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	42+42	9.6	8.5	SI	3.86	3.28
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	42+50	9.6	8.5	SI	3.86	3.28
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	42+71	9.6	8.5	SI	3.87	3.29
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	50+50	9.6	8.5	SI	3.90	3.32
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	50+71	9.6	8.5	SI	3.87	3.32
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	71+71	9.6	8.5	SI	3.84	3.33
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+20	6.9	6	SI	3.73	3.24
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+25	8.2	6.6	SI	3.80	3.30
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+35	9.1	7.6	SI	3.81	3.30
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+42	9.6	8.4	SI	3.87	3.28
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+50	9.6	8.5	SI	3.87	3.31
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+71	9.6	8.5	SI	3.84	3.31
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+25+25	9.6	7.2	SI	3.78	3.27
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+25+35	9.6	8.2	SI	3.87	3.28
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+25+42	9.6	8.5	SI	3.87	3.32
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+25+50	9.6	8.5	SI	3.89	3.32
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+25+71	9.6	8.5	SI	3.84	3.32
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+35+35	9.6	8.5	SI	3.81	3.32
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+35+42	9.6	8.5	SI	3.90	3.32
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+35+50	9.6	8.5	SI	3.90	3.32
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+35+71	9.6	8.5	SI	3.90	3.32
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+42+42	9.6	8.5	SI	3.90	3.32
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+42+50	9.6	8.5	SI	3.90	3.32
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+42+71	9.6	8.5	SI	3.90	3.32
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+50+50	9.6	8.5	SI	3.90	3.32
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+25+25	9.6	7.8	SI	3.92	3.32
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+25+35	9.6	8.5	SI	3.92	3.33
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+25+42	9.6	8.5	SI	3.92	3.33
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+25+50	9.6	8.5	SI	3.92	3.33
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+25+71	9.6	8.5	SI	3.92	3.33
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+35+35	9.6	8.5	SI	3.92	3.33

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it haci_info@haier-europe.com

C.F.-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E.E IT08030000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD.".

Haier

air conditioners

Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+35+42	9.6	8.5	SI	3.92	3.33
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+35+50	9.6	8.5	SI	3.92	3.33
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+35+71	9.6	8.5	SI	3.92	3.33
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+42+42	9.6	8.5	SI	3.92	3.33
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+42+50	9.6	8.5	SI	3.92	3.33
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+42+71	9.6	8.5	SI	3.92	3.33
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+50+50	9.6	8.5	SI	3.92	3.33
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	35+35+35	9.6	8.5	SI	3.92	3.36
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	35+35+42	9.6	8.5	SI	3.92	3.36
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	35+35+50	9.6	8.5	SI	3.95	3.36
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	35+35+71	9.6	8.5	SI	3.95	3.36
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	35+42+42	9.6	8.5	SI	3.95	3.36
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	35+42+50	9.6	8.5	SI	3.95	3.36
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	35+50+50	9.6	8.5	SI	3.95	3.36
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	42+42+42	9.6	8.5	SI	3.95	3.36
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	42+42+50	9.6	8.5	SI	3.95	3.36
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+20+20	9.2	8	SI	3.80	3.29
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+20+25	9.6	8.5	SI	3.93	3.33
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+20+35	9.6	8.5	SI	3.93	3.35
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+20+42	9.6	8.5	SI	3.93	3.35
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+20+50	9.6	8.5	SI	3.93	3.35
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+20+71	9.6	8.5	SI	3.93	3.35
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+25+25	9.6	8.5	SI	3.93	3.35
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+25+35	9.6	8.5	SI	3.95	3.35
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+25+42	9.6	8.5	SI	3.95	3.35
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+25+50	9.6	8.5	SI	3.95	3.35
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+25+71	9.6	8.5	SI	3.95	3.35
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+35+35	9.6	8.5	SI	3.95	3.35
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+35+42	9.6	8.5	SI	3.95	3.35
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+35+50	9.6	8.5	SI	3.95	3.37
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+42+42	9.6	8.5	SI	3.95	3.37
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+42+50	9.6	8.5	SI	3.95	3.37
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+25+25+25	9.6	8.5	SI	3.95	3.37
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+25+25+35	9.6	8.5	SI	3.97	3.37
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+25+25+42	9.6	8.5	SI	3.97	3.37
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+25+25+50	9.6	8.5	SI	3.97	3.37
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+25+35+35	9.6	8.5	SI	3.97	3.37
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+25+35+42	9.6	8.5	SI	3.97	3.37
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+25+35+50	9.6	8.5	SI	3.97	3.37
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+25+42+42	9.6	8.5	SI	4.00	3.37
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+25+42+50	9.6	8.5	SI	4.00	3.37
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+35+35+35	9.6	8.5	SI	4.00	3.39
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+35+35+42	9.6	8.5	SI	4.00	3.40
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+25+25+25	9.6	8.5	SI	4.00	3.40

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it haci_info@haier-europe.com

C.F.-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E.E IT08030000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD.".

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	POTENZA FRIGORIFERA [kW]	INVERTER	COP	EER
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+25+25+35	9.6	8.5	SI	4.00	3.40
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+25+25+42	9.6	8.5	SI	4.00	3.40
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+25+25+50	9.6	8.5	SI	4.00	3.40
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+25+35+35	9.6	8.5	SI	4.00	3.40
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+25+35+42	9.6	8.5	SI	4.00	3.40
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+25+35+50	9.6	8.5	SI	4.00	3.40
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+25+42+42	9.6	8.5	SI	4.00	3.40
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+35+35+35	9.6	8.5	SI	4.00	3.40
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+35+35+42	9.6	8.5	SI	4.00	3.40
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	35+35+35+35	9.6	8.5	SI	4.00	3.40
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+25+35+35	10.4	9	SI	3.71	3.17
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+35+35+35	10.4	9	SI	3.71	3.14
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+35+35+42	10.4	9	SI	3.71	3.11
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	25+25+25+25	10.4	9	SI	3.77	3.14
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	25+25+25+35	10.4	9	SI	3.71	3.20
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	25+25+35+35	10.4	9	SI	3.73	3.20
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	25+25+35+42	10.4	9	SI	3.73	3.21
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	25+25+25+42	10.4	9	SI	3.71	3.26
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	25+25+35+50	10.4	9	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	25+25+42+42	10.4	9	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	25+35+35+35	10.4	9	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	25+35+35+42	10.4	9	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	35+35+35+35	10.4	9	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+20+20	10.4	9	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+20+25	10.4	9	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+20+35	10.4	9	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+20+42	10.4	9	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+20+50	10.4	9	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+25+25	10.4	9	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+25+35	10.4	9	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+25+42	10.4	9	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+25+50	10.4	9	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+35+35	10.4	9	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+35+42	10.4	9	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+20+25+25+25	10.4	9	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+20+25+25+35	10.4	9	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+20+25+25+42	10.4	9	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+20+25+25+50	10.4	9	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+20+25+35+35	10.4	9	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+25+25+25+25	10.4	9	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+25+25+25+35	10.4	9	SI	3.73	3.23

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	POTENZA FRIGORIFERA [kW]	INVERTER	COP	EER
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+25+25+25+42	10.4	9	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	25+25+25+25+25	10.4	9	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	25+25+25+25+35	10.4	9	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	35+35+50	10.5	10	SI	3.71	2.90
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	35+35+71	10.5	10	SI	3.71	2.90
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	35+42+42	10.5	10	SI	3.71	2.90
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	35+42+50	10.5	10	SI	3.71	2.90
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	35+50+50	10.5	10	SI	3.71	2.90
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	42+42+42	10.5	10	SI	3.71	2.90
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	42+42+50	10.5	10	SI	3.71	2.90
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	42+50+50	10.5	10	SI	3.71	2.90
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	50+50+50	10.5	10	SI	3.71	2.90
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+25+35	10.5	10	SI	3.71	2.94
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+25+42	10.5	10	SI	3.71	2.94
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+25+50	10.5	10	SI	3.71	2.94
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+25+71	10.5	10	SI	3.71	2.94
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+35+35	10.5	10	SI	3.71	2.94
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+35+42	10.5	10	SI	3.71	2.94
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+35+50	10.5	10	SI	3.74	2.94
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+35+71	10.5	10	SI	3.74	2.94
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+42+42	10.5	10	SI	3.74	2.94
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+42+50	10.5	10	SI	3.74	2.94
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+50+50	10.5	10	SI	3.74	2.94
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+25+25+25	10.5	9.8	SI	3.74	2.91
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+25+25+35	10.5	10	SI	3.75	2.94
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+25+25+42	10.5	10	SI	3.75	2.94
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+25+25+50	10.5	10	SI	3.75	2.94
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+25+25+71	10.5	10	SI	3.75	2.94
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+25+35+35	10.5	10	SI	3.75	2.96
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+25+35+42	10.5	10	SI	3.75	2.96
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+25+35+50	10.5	10	SI	3.75	2.96
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+25+42+42	10.5	10	SI	3.75	2.96
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+25+42+50	10.5	10	SI	3.75	2.96
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+25+50+50	10.5	10	SI	3.78	2.96
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+35+35+35	10.5	10	SI	3.78	2.96
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+35+35+42	10.5	10	SI	3.78	2.96
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+35+35+50	10.5	10	SI	3.78	2.98
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+35+42+42	10.5	10	SI	3.78	2.98
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+35+42+50	10.5	10	SI	3.78	2.98
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+42+42+42	10.5	10	SI	3.78	2.98
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+25	10.5	10	SI	3.80	2.98

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	POTENZA FRIGORIFERA [kW]	INVERTER	COP	EER
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+35	10.5	10	SI	3.80	2.98
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+42	10.5	10	SI	3.80	2.98
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+50	10.5	10	SI	3.80	2.98
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+71	10.5	10	SI	3.80	2.98
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+25+35+35	10.5	10	SI	3.80	2.98
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+25+35+42	10.5	10	SI	3.80	2.98
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+25+35+50	10.5	10	SI	3.80	3.00
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+25+42+42	10.5	10	SI	3.80	3.00
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+25+42+50	10.5	10	SI	3.80	3.00
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+25+50+50	10.5	10	SI	3.80	3.00
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+35+35+35	10.5	10	SI	3.80	3.00
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+35+35+42	10.5	10	SI	3.80	3.00
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+35+35+50	10.5	10	SI	3.80	3.00
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+35+42+42	10.5	10	SI	3.80	3.00
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	35+35+35+35	10.5	10	SI	3.80	3.00
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	35+35+35+42	10.5	10	SI	3.80	3.00
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+20+20	10.5	10	SI	3.80	3.00
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+20+25	10.5	10	SI	3.80	3.00
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+20+35	10.5	10	SI	3.80	3.00
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+20+42	10.5	10	SI	3.80	3.00
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+20+50	10.5	10	SI	3.80	3.00
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+25+25	10.5	10	SI	3.80	3.00
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+25+35	10.5	10	SI	3.80	3.00
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+25+42	10.5	10	SI	3.80	3.00
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+25+50	10.5	10	SI	3.80	3.00
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+35+35	10.5	10	SI	3.80	3.00
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+35+42	10.5	10	SI	3.80	3.00
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+35+50	10.5	10	SI	3.80	3.00
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+42+42	10.5	10	SI	3.80	3.00
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+25+25+25	10.5	10	SI	3.80	3.00
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+25+25+35	10.5	10	SI	3.80	3.00
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+25+25+42	10.5	10	SI	3.80	3.00
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+25+25+50	10.5	10	SI	3.80	3.00
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+25+35+35	10.5	10	SI	3.80	3.00
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+25+35+42	10.5	10	SI	3.80	3.00
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+25+35+50	10.5	10	SI	3.80	3.00
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+25+42+42	10.5	10	SI	3.80	3.00
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+35+35+35	10.5	10	SI	3.80	3.00
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+25+25+25+25	10.5	10	SI	3.80	3.00
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+25+25+25+35	10.5	10	SI	3.80	3.00
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+25+25+25+42	10.5	10	SI	3.80	3.00

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	POTENZA FRIGORIFERA [kW]	INVERTER	COP	EER
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+25+25+25+50	10.5	10	SI	3.80	3.00
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+25+25+35+35	10.5	10	SI	3.80	3.00
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+25+25+35+42	10.5	10	SI	3.80	3.00
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+25+35+35+35	10.5	10	SI	3.80	3.00
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+25+25	10.5	10	SI	3.80	3.00
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+25+35	10.5	10	SI	3.80	3.00
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+25+42	10.5	10	SI	3.80	3.00
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+25+50	10.5	10	SI	3.80	3.00
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+35+35	10.5	10	SI	3.80	3.00
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+25+42+71	12.7	12.5	SI	3.71	3.19
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+25+50+50	12.7	12.5	SI	3.71	3.19
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+25+50+71	12.7	12.5	SI	3.71	3.19
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+25+71+71	12.7	12.5	SI	3.71	3.19
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+35+35+35	12.7	12.5	SI	3.71	3.19
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+35+35+42	12.7	12.5	SI	3.71	3.19
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+35+35+50	12.7	12.5	SI	3.71	3.21
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+35+35+71	12.7	12.5	SI	3.71	3.21
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+35+42+42	12.7	12.5	SI	3.71	3.21
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+35+42+50	12.7	12.5	SI	3.71	3.21
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+35+42+71	12.7	12.5	SI	3.71	3.21
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+42+42+42	12.7	12.5	SI	3.71	3.21
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+42+42+50	12.7	12.5	SI	3.71	3.21
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+42+42+71	12.7	12.5	SI	3.71	3.21
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+50+50+50	12.7	12.5	SI	3.71	3.21
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+25	12.7	10.4	SI	3.71	3.21
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+35	12.7	11.4	SI	3.71	3.21
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+42	12.7	12.2	SI	3.71	3.21
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+50	12.7	12.5	SI	3.71	3.21
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+71	12.7	12.5	SI	3.71	3.21
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+35+35	12.7	12.4	SI	3.71	3.21
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+35+42	12.7	12.5	SI	3.71	3.21
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+35+50	12.7	12.5	SI	3.71	3.21
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+35+71	12.7	12.5	SI	3.71	3.21
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+42+42	12.7	12.5	SI	3.71	3.21
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+42+50	12.7	12.5	SI	3.71	3.21
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+42+71	12.7	12.5	SI	3.71	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+50+50	12.7	12.5	SI	3.71	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+50+72	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+35+35+35	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+35+35+42	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+35+35+50	12.7	12.5	SI	3.73	3.23

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	POTENZA FRIGORIFERA [kW]	INVERTER	COP	EER
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+35+35+71	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+35+42+42	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+35+42+50	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+35+42+71	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	35+35+35+35	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	35+35+35+42	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	35+35+35+50	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	35+35+35+71	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	35+35+42+42	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	35+35+42+50	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	35+35+42+71	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	35+35+50+50	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+20+20	11.5	10	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+20+25	12.7	10.6	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+20+35	12.7	11.6	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+20+42	12.7	12.4	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+20+50	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+20+71	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+25+25	12.7	11.2	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+25+35	12.7	12.2	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+25+42	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+25+50	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+25+71	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+35+35	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+35+42	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+35+50	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+35+71	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+42+42	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+42+50	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+42+71	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+25+25	12.7	11.8	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+25+35	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+25+42	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+25+50	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+25+71	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+35+35	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+35+42	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+35+50	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+35+71	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+42+42	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+42+50	12.7	12.5	SI	3.73	3.23

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	POTENZA FRIGORIFERA [kW]	INVERTER	COP	EER
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+42+71	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+35+35+35	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+35+35+42	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+35+35+50	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+35+35+71	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+25+25	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+25+35	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+25+42	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+25+50	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+25+71	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+35+35	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+35+42	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+35+50	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+35+71	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+25+35+35+35	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+25+35+35+42	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+25+35+35+50	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+25+35+35+71	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+25+25	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+25+35	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+25+42	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+25+50	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+25+71	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+35+35	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+35+42	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+35+50	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+35+71	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+42+42	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+42+50	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+50+50	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+35+35+35	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+35+35+42	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+35+35+50	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+42+42+42	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+42+42+50	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+35+35+35+35	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+35+35+35+42	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+35+35+35+50	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	35+35+35+35+35	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	35+35+35+35+42	12.7	12.5	SI	3.73	3.23
Pearl Multi	2U40S2SM1FA	20+20	4.2	3.8	SI	3.80	3.91

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	POTENZA FRIGORIFERA [kW]	INVERTER	COP	EER
Pearl Multi	2U40S2SM1FA	20+25	4.2	3.8	SI	3.80	3.91
Pearl Multi	2U40S2SM1FA	20+35	4.4	3.9	SI	3.80	3.91
Pearl Multi	2U40S2SM1FA	25+25	4.4	4	SI	3.80	3.91
Pearl Multi	2U40S2SM1FA	25+35	4.4	4	SI	3.80	3.91
Pearl Multi	2U50S2SM1FA-3	20+20	4.8	4.7	SI	3.71	3.42
Pearl Multi	2U50S2SM1FA-3	20+25	4.8	4.7	SI	3.71	3.42
Pearl Multi	2U50S2SM1FA-3	20+35	5	4.8	SI	3.71	3.42
Pearl Multi	2U50S2SM1FA-3	25+25	5	4.8	SI	3.71	3.42
Pearl Multi	2U50S2SM1FA-3	25+35	5	4.8	SI	3.71	3.42
Pearl Multi	2U50S2SM1FA-3	35+35	5	4.8	SI	3.71	3.42
Pearl Multi	3U55S2SR5FA	20+25+25	6.4	5	SI	3.73	3.21
Pearl Multi	3U55S2SR5FA	25+25+25	6.4	5	SI	3.73	3.23
Pearl Multi	3U55S2SR5FA	25+25+35	6.4	5	SI	3.73	3.23
Pearl Multi	3U70S2SR5FA	25+25+25	7.1	6	SI	3.73	3.23
Pearl Multi	3U70S2SR5FA	25+25+35	7.1	6	SI	3.73	3.23
Pearl Multi	3U70S2SR5FA	25+35+35	7.1	6	SI	3.73	3.23
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	25+35+35	8.4	7	SI	3.72	3.32
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	25+35+50	8.4	7	SI	3.72	3.32
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	35+35+35	8.4	7	SI	3.73	3.32
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	35+35+50	8.4	7	SI	3.73	3.32
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20+20	8.4	7	SI	3.73	3.30
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20+25	8.4	7	SI	3.73	3.30
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20+35	8.4	7	SI	3.73	3.30
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20+50	8.4	7	SI	3.78	3.33
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+20+25+25	8.4	7	SI	3.78	3.33
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+20+25+35	8.4	7	SI	3.78	3.33
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+20+25+50	8.4	7	SI	3.78	3.33
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+20+35+35	8.4	7	SI	3.82	3.33
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+20+35+50	8.4	7	SI	3.82	3.37
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+25+25+25	8.4	7	SI	3.82	3.37
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+25+25+35	8.4	7	SI	3.82	3.37
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+25+25+50	8.4	7	SI	3.82	3.37
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+25+35+35	8.4	7	SI	3.82	3.37
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+25+35+50	8.4	7	SI	3.82	3.37
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+35+35+35	8.4	7	SI	3.85	3.37
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	25+25+25+25	8.4	7	SI	3.85	3.37
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	25+25+25+35	8.4	7	SI	3.85	3.40
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	25+25+25+50	8.4	7	SI	3.85	3.40
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	25+25+35+35	8.4	7	SI	3.85	3.40
Pearl Multi	4U85S2SR5FA	20+20+35+50	9.2	7.8	SI	3.71	3.10
Pearl Multi	4U85S2SR5FA	20+25+25+25	9.2	7.8	SI	3.71	3.10

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	POTENZA FRIGORIFERA [kW]	INVERTER	COP	EER
Pearl Multi	4U85S2SR5FA	20+25+25+35	9.2	7.8	SI	3.71	3.10
Pearl Multi	4U85S2SR5FA	20+25+25+50	9.2	7.8	SI	3.71	3.10
Pearl Multi	4U85S2SR5FA	20+25+35+35	9.2	7.8	SI	3.71	3.10
Pearl Multi	4U85S2SR5FA	20+25+35+50	9.2	7.8	SI	3.71	3.10
Pearl Multi	4U85S2SR5FA	20+35+35+35	9.2	7.8	SI	3.74	3.11
Pearl Multi	4U85S2SR5FA	25+25+25+25	9.2	7.8	SI	3.74	3.18
Pearl Multi	4U85S2SR5FA	25+25+25+35	9.2	7.8	SI	3.74	3.18
Pearl Multi	4U85S2SR5FA	25+25+25+50	9.2	7.8	SI	3.77	3.18
Pearl Multi	4U85S2SR5FA	25+25+35+35	9.2	7.8	SI	3.77	3.23
Pearl Multi	4U85S2SR5FA	25+25+35+50	9.2	7.8	SI	3.77	3.23
Pearl Multi	4U85S2SR5FA	25+35+35+35	9.2	7.8	SI	3.77	3.23
Pearl Multi	4U85S2SR5FA	35+35+35+35	9.2	7.8	SI	3.77	3.23
Pearl Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+20+50	10	8.5	SI	3.73	3.23
Pearl Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+25+25	10	8.5	SI	3.73	3.23
Pearl Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+25+35	10	8.5	SI	3.73	3.23
Pearl Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+25+50	10	8.5	SI	3.73	3.23
Pearl Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+35+35	10	8.5	SI	3.73	3.23
Pearl Multi	5U90S2SS5FA	20+20+25+25+25	10	8.5	SI	3.73	3.23
Pearl Multi	5U90S2SS5FA	20+20+25+25+35	10	8.5	SI	3.73	3.23
Pearl Multi	5U90S2SS5FA	20+20+25+25+50	10	8.5	SI	3.73	3.23
Pearl Multi	5U90S2SS5FA	20+20+25+35+35	10	8.5	SI	3.73	3.23
Pearl Multi	5U90S2SS5FA	20+25+25+25+25	10	8.5	SI	3.73	3.23
Pearl Multi	5U90S2SS5FA	20+25+25+25+35	10	8.5	SI	3.73	3.23
Pearl Multi	5U90S2SS5FA	25+25+25+25+25	10	8.5	SI	3.73	3.23
Pearl Multi	5U90S2SS5FA	25+25+25+25+35	10	8.5	SI	3.73	3.23
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+20+50	10.5	9.5	SI	3.73	2.80
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+25+25	10.5	9.5	SI	3.73	2.80
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+25+35	10.5	9.5	SI	3.73	2.80
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+25+50	10.5	9.5	SI	3.73	2.80
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+35+35	10.5	9.5	SI	3.73	2.80
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+35+50	10.5	9.5	SI	3.73	2.80
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+20+25+25+25	10.5	9.5	SI	3.73	2.80
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+20+25+25+35	10.5	9.5	SI	3.73	2.80
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+20+25+25+50	10.5	9.5	SI	3.73	2.80
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+20+25+35+35	10.5	9.5	SI	3.73	2.80
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+20+25+35+50	10.5	9.5	SI	3.73	2.80
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+20+35+35+35	10.5	9.5	SI	3.73	2.80
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+25+25+25+25	10.5	9.5	SI	3.73	2.80
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+25+25+25+35	10.5	9.5	SI	3.73	2.80
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+25+25+25+50	10.5	9.5	SI	3.73	2.80
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+25+25+35+35	10.5	9.5	SI	3.73	2.80

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	POTENZA FRIGORIFERA [kW]	INVERTER	COP	EER
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+25+35+35+35	10.5	9.5	SI	3.73	2.80
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+25+25	10.5	9.5	SI	3.73	2.80
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+25+35	10.5	9.5	SI	3.73	2.80
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+25+50	10.5	9.5	SI	3.73	2.80
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+35+35	10.5	9.5	SI	3.73	2.80
Pearl Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+35+50	12.2	11.8	SI	3.71	3.23
Pearl Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+50+50	12.2	11.8	SI	3.73	3.23
Pearl Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+25+25	12.2	11.5	SI	3.73	3.23
Pearl Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+25+35	12.2	11.8	SI	3.73	3.23
Pearl Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+25+50	12.2	11.8	SI	3.73	3.23
Pearl Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+35+35	12.2	11.8	SI	3.73	3.23
Pearl Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+35+50	12.2	11.8	SI	3.73	3.23
Pearl Multi	5U125S2SN1FA	20+20+35+35+35	12.2	11.8	SI	3.73	3.23
Pearl Multi	5U125S2SN1FA	20+20+35+35+50	12.2	11.8	SI	3.73	3.23
Pearl Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+25+25	12.2	11.8	SI	3.73	3.23
Pearl Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+25+35	12.2	11.8	SI	3.73	3.23
Pearl Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+25+50	12.2	11.8	SI	3.73	3.23
Pearl Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+35+35	12.2	11.8	SI	3.73	3.23
Pearl Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+35+50	12.2	11.8	SI	3.73	3.23
Pearl Multi	5U125S2SN1FA	20+25+35+35+35	12.2	11.8	SI	3.73	3.23
Pearl Multi	5U125S2SN1FA	20+25+35+35+50	12.2	11.8	SI	3.73	3.23
Pearl Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+25+25	12.2	11.8	SI	3.73	3.23
Pearl Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+25+35	12.2	11.8	SI	3.73	3.23
Pearl Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+25+50	12.2	11.8	SI	3.73	3.23
Pearl Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+35+35	12.2	11.8	SI	3.73	3.23
Pearl Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+35+50	12.2	11.8	SI	3.73	3.23
Pearl Multi	5U125S2SN1FA	25+25+35+35+35	12.2	11.8	SI	3.73	3.23
Pearl Multi	5U125S2SN1FA	25+25+35+35+50	12.2	11.8	SI	3.73	3.23
Pearl Multi	5U125S2SN1FA	25+35+35+35+35	12.2	11.8	SI	3.73	3.23
Pearl Multi	5U125S2SN1FA	25+35+35+35+50	12.2	11.8	SI	3.73	3.23
Pearl Multi	5U125S2SN1FA	35+35+35+35+35	12.2	11.8	SI	3.73	3.23
Jade Multi	2U40S2SM1FA	AS25S2SJ1FA-3+AS25S2SJ1FA-3	5.2	4.6	SI	4.71	4.50
Jade Multi	2U40S2SM1FA	AS25S2SJ1FA-3+AS35S2SJ1FA-3	4.4	4	SI	4.51	4.95
Jade Multi	2U50S2SM1FA-3	AS25S2SJ1FA-3+AS25S2SJ1FA-3	5.2	4.6	SI	4.71	4.50
Jade Multi	2U50S2SM1FA-3	AS25S2SJ1FA-3+AS35S2SJ1FA-3	5	4.4	SI	4.71	4.50
Jade Multi	2U50S2SM1FA-3	AS35S2SJ1FA-3+AS35S2SJ1FA-3	5.2	4.6	SI	4.71	4.50

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	POTENZA FRIGORIFERA [kW]	INVERTER	COP	EER
Jade Multi	3U55S2SR5FA	AS25S2SJ1FA-3+AS25S2SJ1FA-3+AS25S2SJ1FA-3	6.4	5	SI	4.00	4.00
Jade Multi	3U55S2SR5FA	AS25S2SJ1FA-3+AS25S2SJ1FA-3+AS35S2SJ1FA-3	6.8	5.5	SI	4.40	4.00
Sphera Multi	H2U14MAAOUT	25+35	4.4	4	SI	4.10	4.00
Sphera Multi	H2U14MAAOUT	25+25	4.4	4	SI	4.10	4.00
Sphera Multi	H2U18MAAOUT	25+25	5.2	5	SI	3.71	3.45
Sphera Multi	H2U18MAAOUT	25+35	5.2	5	SI	3.71	3.45
Sphera Multi	H2U18MAAOUT	35+35	5.2	5	SI	3.71	3.45
Flair Multi	H2U14MAAOUT	HAS09RDAIN+HAS12RDAIN	4.4	4	SI	4.10	4.00
Flair Multi	H2U14MAAOUT	HAS09RDAIN+HAS09RDAIN	4.4	4	SI	4.10	4.00
Flair Multi	H2U18MAAOUT	HAS09RDAIN+HAS09RDAIN	5.2	5	SI	3.71	3.45
Flair Multi	H2U18MAAOUT	HAS09RDAIN+HAS12RDAIN	5.2	5	SI	3.71	3.45
Flair Multi	H2U18MAAOUT	HAS12RDAIN+HAS12RDAIN	5.2	5	SI	3.71	3.45
Trendy Multi	H2U14TAAOUT	HAS09TABIN+HAS09TABIN	4.4	4	SI	3.80	3.65
Trendy Multi	H2U14TAAOUT	HAS09TABIN+HAS12TABIN	4.4	4	SI	3.80	3.65
Trendy Multi	H2U18TAAOUT	HAS09TABIN+HAS09TABIN	5	4.8	SI	3.80	3.57
Trendy Multi	H2U18TAAOUT	HAS09TABIN+HAS12TABIN	5	4.8	SI	3.80	3.57
Trendy Multi	H2U18TAAOUT	HAS12TABIN+HAS12TABIN	5	4.8	SI	3.80	3.57
Trendy Multi	H3U21TAAOUT	HAS09TABIN+HAS09TABIN+HAS09TABIN	5.8	5	SI	3.73	3.50
Trendy Multi	H3U21TAAOUT	HAS09TABIN+HAS09TABIN+HAS12TABIN	5.8	5	SI	3.73	3.50
Aria Multi	CY-2M14AOUT-A	CY-09QBIN-A+CY-09QBIN-A	4.4	4	SI	4.10	4.00
Aria Multi	CY-2M14AOUT-A	CY-09QBIN-A+CY-12QBIN-A	4.4	4	SI	4.10	4.00
Aria Multi	CY-2M18AOUT-A	CY-09QBIN-A+CY-09QBIN-A	5.2	5	SI	3.71	3.45
Aria Multi	CY-2M18AOUT-A	CY-09QBIN-A+CY-12QBIN-A	5.2	5	SI	3.71	3.45

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	POTENZA FRIGORIFERA [kW]	INVERTER	COP	EER
Aria Multi	CY-2M18AOUT-A	CY-12QBIN-A+CY-12QBIN-A	5.2	5	SI	3.71	3.45
Pura Multi	CY-2T14AOUT-A	CY-09RAIN-MA+CY-09RAIN-MA	4.4	4	SI	3.80	3.91
Pura Multi	CY-2T14AOUT-A	CY-09RAIN-MA+CY-12RAIN-MA	4.4	4	SI	3.80	3.91
Pura Multi	CY-2T18AOUT-A	CY-09RAIN-MA+CY-09RAIN-MA	5	4.8	SI	3.80	3.57
Pura Multi	CY-2T18AOUT-A	CY-09RAIN-MA+CY-12RAIN-MA	5	4.8	SI	3.80	3.57
Pura Multi	CY-2T18AOUT-A	CY-12RAIN-MA+CY-12RAIN-MA	5	4.8	SI	3.80	3.57

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	POTENZA FRIGORIFERA [kW]	INVERT ER	COP	EER
MULTI 3S	3U55S2WR1FA	20+25	5,90	4,60	SI	3,83	3,59
MULTI 3S	3U55S2WR1FA	20+35	7,00	5,40	SI	4,07	3,97
MULTI 3S	3U55S2WR1FA	20+42	7,00	5,40	SI	4,12	3,97
MULTI 3S	3U55S2WR1FA	20+50	7,00	5,40	SI	4,12	3,97
MULTI 3S	3U55S2WR1FA	25+25	7,00	5,40	SI	4,20	4,05
MULTI 3S	3U55S2WR1FA	25+35	7,00	5,40	SI	4,20	4,05
MULTI 3S	3U55S2WR1FA	25+42	7,00	5,40	SI	4,20	4,05
MULTI 3S	3U55S2WR1FA	25+50	7,00	5,40	SI	4,20	4,05
MULTI 3S	3U55S2WR1FA	35+35	7,00	5,40	SI	4,20	4,05
MULTI 3S	3U55S2WR1FA	35+42	7,00	5,40	SI	4,20	4,05
MULTI 3S	4U70S2WR1FA	20+35	6,80	5,60	SI	3,74	3,74
MULTI 3S	4U70S2WR1FA	20+42	8,60	6,40	SI	4,30	4,30
MULTI 3S	4U70S2WR1FA	20+50	8,60	7,00	SI	4,30	4,30
MULTI 3S	4U70S2WR1FA	25+25	8,40	6,80	SI	4,10	4,10
MULTI 3S	4U70S2WR1FA	25+35	8,40	6,80	SI	4,10	4,10
MULTI 3S	4U70S2WR1FA	25+42	8,60	7,00	SI	4,30	4,30
MULTI 3S	4U70S2WR1FA	25+50	8,60	7,00	SI	4,30	4,30
MULTI 3S	4U70S2WR1FA	35+35	8,40	6,80	SI	4,10	4,10
MULTI 3S	4U70S2WR1FA	35+42	8,60	7,00	SI	4,26	4,26
MULTI 3S	4U70S2WR1FA	35+50	8,60	7,00	SI	4,30	4,30
MULTI 3S	4U70S2WR1FA	42+42	8,60	7,00	SI	4,30	4,30
MULTI 3S	4U70S2WR1FA	20+20+20	6,90	6,00	SI	3,73	3,73
MULTI 3S	4U70S2WR1FA	20+20+25	8,60	6,60	SI	4,34	4,34
MULTI 3S	4U70S2WR1FA	20+20+35	8,60	7,00	SI	4,39	4,39
MULTI 3S	4U70S2WR1FA	20+20+42	8,60	7,00	SI	4,41	4,41
MULTI 3S	4U70S2WR1FA	20+20+50	8,60	7,00	SI	4,41	4,41
MULTI 3S	4U70S2WR1FA	20+25+25	8,60	7,00	SI	4,30	4,30
MULTI 3S	4U70S2WR1FA	20+25+35	8,60	7,00	SI	4,30	4,30
MULTI 3S	4U70S2WR1FA	20+25+42	8,60	7,00	SI	4,30	4,30
MULTI 3S	4U70S2WR1FA	20+25+50	8,60	7,00	SI	4,30	4,30
MULTI 3S	4U70S2WR1FA	20+35+35	8,60	7,00	SI	4,30	4,30
MULTI 3S	4U70S2WR1FA	20+35+42	8,60	7,00	SI	4,30	4,30
MULTI 3S	4U70S2WR1FA	25+25+25	8,60	7,00	SI	4,30	4,30
MULTI 3S	4U70S2WR1FA	25+25+35	8,60	7,00	SI	4,30	4,30
MULTI 3S	4U70S2WR1FA	25+25+42	8,60	7,00	SI	4,30	4,30
MULTI 3S	4U70S2WR1FA	25+35+35	8,60	7,00	SI	4,30	4,30