

DM 16/02/2016 – CONTO TERMICO 2.0

Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili

DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE

In conformità al Decreto Ministeriale del 16 Febbraio 2016 Haier Italia dichiara che:

Le pompe di calore elettriche ad alta efficienza tipologia aria/aria prodotte da HAIER riportate nella tabella allegata alla presente certificazione, rientrano nei parametri indicati nel DM 16/02/2016 in quanto soddisfano i valori minimi di COP indicati nella tabella n.3 nell'allegato I del decreto indicato.

Per le pompe di calore dotate di inverter, i valori sono ridotti del 5% come indicato nella lettera "e".

Tipo di pompa di calore	COP	COP Riduzione 5%
ARIA / ARIA Potenza termica nominale in riscaldamento ≤ 35 kW	3,90	3,71

Le prestazioni sono state misurate secondo la norma UNI EN 14511:2004

Revine Lago, 14/03/2025

Allegati:

Elenco dei modelli conformi al D.M.

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Expert Multi	2U40S2SM1FA	20+20	4.30	SI	4.50
Expert Multi	2U40S2SM1FA	20+25	4.30	SI	4.50
Expert Multi	2U40S2SM1FA	25+25	4.40	SI	4.50
Expert Multi	2U40S2SM1FA	25+35	4.40	SI	4.50
Expert Multi	2U50S2SM1FA-3	20+20	5.00	SI	4.30
Expert Multi	2U50S2SM1FA-3	20+25	5.00	SI	4.30
Expert Multi	2U50S2SM1FA-3	20+35	5.10	SI	4.30
Expert Multi	2U50S2SM1FA-3	20+42	5.20	SI	4.30
Expert Multi	2U50S2SM1FA-3	25+25	5.20	SI	4.30
Expert Multi	2U50S2SM1FA-3	25+35	5.20	SI	4.30
Expert Multi	2U50S2SM1FA-3	25+42	5.20	SI	4.30
Expert Multi	2U50S2SM1FA-3	35+35	5.20	SI	4.30
Expert Multi	2U50S2SM1FA-3	35+42	5.30	SI	4.30
Expert Multi	2U50S2SM1FA-3	42+42	5.40	SI	4.30
Expert Multi	3U55S2SR5FA	20+25	5.90	SI	3.83
Expert Multi	3U55S2SR5FA	20+35	6.40	SI	3.72
Expert Multi	3U55S2SR5FA	20+42	6.40	SI	3.76
Expert Multi	3U55S2SR5FA	20+50	6.40	SI	3.76
Expert Multi	3U55S2SR5FA	25+25	6.40	SI	3.81
Expert Multi	3U55S2SR5FA	25+35	6.40	SI	3.81
Expert Multi	3U55S2SR5FA	25+42	6.40	SI	3.86
Expert Multi	3U55S2SR5FA	25+50	6.40	SI	3.86
Expert Multi	3U55S2SR5FA	35+35	6.40	SI	3.86
Expert Multi	3U55S2SR5FA	35+42	6.40	SI	3.86
Expert Multi	3U55S2SR5FA	20+20+20	6.40	SI	3.90
Expert Multi	3U55S2SR5FA	20+20+25	6.40	SI	3.93
Expert Multi	3U55S2SR5FA	20+20+35	6.40	SI	3.93
Expert Multi	3U55S2SR5FA	20+25+25	6.40	SI	3.95
Expert Multi	3U55S2SR5FA	20+25+35	6.40	SI	3.95
Expert Multi	3U55S2SR5FA	25+25+25	6.40	SI	4.00
Expert Multi	3U55S2SR5FA	25+25+35	6.40	SI	4.00
Expert Multi	3U70S2SR5FA	20+35	6.80	SI	3.74
Expert Multi	3U70S2SR5FA	20+42	7.60	SI	3.80
Expert Multi	3U70S2SR5FA	20+50	7.60	SI	3.80
Expert Multi	3U70S2SR5FA	25+35	7.60	SI	3.80
Expert Multi	3U70S2SR5FA	25+42	7.60	SI	3.80
Expert Multi	3U70S2SR5FA	25+50	7.60	SI	3.80
Expert Multi	3U70S2SR5FA	35+35	7.50	SI	3.75

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Expert Multi	3U70S2SR5FA	35+42	7.60	SI	3.75
Expert Multi	3U70S2SR5FA	35+50	7.60	SI	3.80
Expert Multi	3U70S2SR5FA	42+42	7.60	SI	3.80
Expert Multi	3U70S2SR5FA	20+20+20	6.90	SI	3.73
Expert Multi	3U70S2SR5FA	20+20+25	7.60	SI	3.84
Expert Multi	3U70S2SR5FA	20+20+35	7.60	SI	3.88
Expert Multi	3U70S2SR5FA	20+20+42	7.60	SI	3.90
Expert Multi	3U70S2SR5FA	20+20+50	7.60	SI	3.90
Expert Multi	3U70S2SR5FA	20+25+25	7.60	SI	3.94
Expert Multi	3U70S2SR5FA	20+25+35	7.60	SI	3.90
Expert Multi	3U70S2SR5FA	20+25+42	7.60	SI	3.94
Expert Multi	3U70S2SR5FA	20+25+50	7.60	SI	3.92
Expert Multi	3U70S2SR5FA	20+35+35	7.60	SI	3.94
Expert Multi	3U70S2SR5FA	20+35+42	7.60	SI	3.96
Expert Multi	3U70S2SR5FA	25+25+25	7.60	SI	4.00
Expert Multi	3U70S2SR5FA	25+25+35	7.60	SI	4.00
Expert Multi	3U70S2SR5FA	25+25+42	7.60	SI	4.00
Expert Multi	3U70S2SR5FA	25+35+35	7.60	SI	4.00
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+25	5.90	SI	3.71
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+35	6.80	SI	3.72
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+25	7.20	SI	3.71
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+35	8.10	SI	3.82
Expert Multi	4U75S2SR5FA	35+50	8.20	SI	3.90
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+42	7.70	SI	3.76
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+50	8.30	SI	3.74
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+71	8.60	SI	3.74
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+42	8.60	SI	3.82
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+50	8.60	SI	3.87
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+71	8.60	SI	3.87
Expert Multi	4U75S2SR5FA	35+35	8.60	SI	3.87
Expert Multi	4U75S2SR5FA	35+42	8.60	SI	3.87
Expert Multi	4U75S2SR5FA	35+50	8.20	SI	3.90
Expert Multi	4U75S2SR5FA	35+71	8.60	SI	3.91
Expert Multi	4U75S2SR5FA	42+42	8.60	SI	3.91
Expert Multi	4U75S2SR5FA	42+50	8.60	SI	3.93
Expert Multi	4U75S2SR5FA	42+71	8.60	SI	3.93
Expert Multi	4U75S2SR5FA	50+50	8.60	SI	3.93
Expert Multi	4U75S2SR5FA	50+71	8.60	SI	3.93
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20	6.90	SI	3.73
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+25	8.20	SI	3.80
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+35	8.60	SI	3.81
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+42	8.60	SI	3.82

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+50	8.60	SI	3.82
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+71	8.60	SI	3.82
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+25+25	8.60	SI	3.82
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+25+35	8.60	SI	3.82
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+25+42	8.60	SI	3.82
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+35+50	8.60	SI	3.82
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+25+71	8.60	SI	3.82
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+35+35	8.60	SI	3.86
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+35+42	8.60	SI	3.86
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+35+71	8.60	SI	3.86
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+42+42	8.60	SI	3.86
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+42+50	8.60	SI	3.86
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+42+71	8.60	SI	3.86
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+25+25	8.60	SI	3.86
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+25+35	8.60	SI	3.86
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+25+42	8.60	SI	3.86
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+25+50	8.60	SI	3.86
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+25+71	8.60	SI	3.86
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+35+35	8.60	SI	3.93
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+35+42	8.60	SI	3.93
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+35+50	8.60	SI	3.93
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+35+71	8.60	SI	3.94
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+42+42	8.60	SI	3.94
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+42+50	8.60	SI	3.94
Expert Multi	4U75S2SR5FA	35+35+35	8.60	SI	3.94
Expert Multi	4U75S2SR5FA	35+35+42	8.60	SI	3.94
Expert Multi	4U75S2SR5FA	35+35+50	8.60	SI	3.94
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20+20	8.60	SI	3.82
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20+25	8.60	SI	3.87
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20+35	8.60	SI	3.87
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20+42	8.60	SI	3.93
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20+50	8.60	SI	3.93
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20+71	8.60	SI	3.93
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+25+25	8.60	SI	3.93
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+25+35	8.60	SI	3.93
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+25+42	8.60	SI	3.93
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+25+50	8.60	SI	3.93
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+25+71	8.60	SI	3.93
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+35+35	8.60	SI	3.96
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+35+42	8.60	SI	3.96
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+35+50	8.60	SI	3.96
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+42+42	8.60	SI	3.96

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+42+50	8.60	SI	3.96
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+25+25+25	8.60	SI	3.96
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+25+25+35	8.60	SI	3.96
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+25+25+42	8.60	SI	3.96
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+25+25+50	8.60	SI	3.96
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+25+35+35	8.60	SI	3.96
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+25+35+42	8.60	SI	3.96
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+25+35+50	8.60	SI	3.96
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+25+42+42	8.60	SI	3.98
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+25+42+50	8.60	SI	3.98
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+35+35+35	8.60	SI	3.98
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+35+35+42	8.60	SI	3.98
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+25+25+25	8.60	SI	4.00
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+25+25+35	8.60	SI	4.00
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+25+25+42	8.60	SI	4.00
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+25+25+50	8.60	SI	4.00
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+25+35+35	8.60	SI	4.00
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+25	5.90	SI	3.71
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+35	6.80	SI	3.72
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+42	7.70	SI	3.76
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+50	8.30	SI	3.74
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+71	9.30	SI	3.72
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+35	8.10	SI	3.86
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+42	9.00	SI	3.91
Expert Multi	4U85S2SR5FA	35+50	9.00	SI	3.80
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+25	7.20	SI	3.71
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+50	9.60	SI	3.84
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+71	9.60	SI	3.76
Expert Multi	4U85S2SR5FA	35+35	9.00	SI	3.83
Expert Multi	4U85S2SR5FA	35+42	9.60	SI	3.84
Expert Multi	4U85S2SR5FA	35+71	9.60	SI	3.84
Expert Multi	4U85S2SR5FA	42+42	9.60	SI	3.86
Expert Multi	4U85S2SR5FA	42+50	9.60	SI	3.86
Expert Multi	4U85S2SR5FA	42+71	9.60	SI	3.87
Expert Multi	4U85S2SR5FA	50+50	9.60	SI	3.90
Expert Multi	4U85S2SR5FA	50+71	9.60	SI	3.87
Expert Multi	4U85S2SR5FA	71+71	9.60	SI	3.84
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+20	6.90	SI	3.73
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+25	8.20	SI	3.80
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+35	9.10	SI	3.81
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+42	9.60	SI	3.87
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+50	9.60	SI	3.87

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+71	9.60	SI	3.84
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+25+25	9.60	SI	3.78
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+25+35	9.60	SI	3.87
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+25+42	9.60	SI	3.87
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+25+50	9.60	SI	3.89
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+25+71	9.60	SI	3.84
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+35+35	9.60	SI	3.81
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+35+42	9.60	SI	3.90
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+35+50	9.60	SI	3.90
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+35+71	9.60	SI	3.90
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+42+42	9.60	SI	3.90
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+42+50	9.60	SI	3.90
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+42+71	9.60	SI	3.90
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+50+50	9.60	SI	3.90
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+25+25	9.60	SI	3.92
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+25+35	9.60	SI	3.92
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+25+42	9.60	SI	3.92
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+25+50	9.60	SI	3.92
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+25+71	9.60	SI	3.92
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+35+35	9.60	SI	3.92
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+35+42	9.60	SI	3.92
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+35+50	9.60	SI	3.92
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+35+71	9.60	SI	3.92
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+42+42	9.60	SI	3.92
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+42+50	9.60	SI	3.92
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+42+71	9.60	SI	3.92
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+50+50	9.60	SI	3.92
Expert Multi	4U85S2SR5FA	35+35+35	9.60	SI	3.92
Expert Multi	4U85S2SR5FA	35+35+42	9.60	SI	3.92
Expert Multi	4U85S2SR5FA	35+35+50	9.60	SI	3.95
Expert Multi	4U85S2SR5FA	35+35+71	9.60	SI	3.95
Expert Multi	4U85S2SR5FA	35+42+42	9.60	SI	3.95
Expert Multi	4U85S2SR5FA	35+42+50	9.60	SI	3.95
Expert Multi	4U85S2SR5FA	35+50+50	9.60	SI	3.95
Expert Multi	4U85S2SR5FA	42+42+42	9.60	SI	3.95
Expert Multi	4U85S2SR5FA	42+42+50	9.60	SI	3.95
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+20+20	9.20	SI	3.80
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+20+25	9.60	SI	3.93
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+20+35	9.60	SI	3.93
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+20+42	9.60	SI	3.93
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+20+50	9.60	SI	3.93
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+20+71	9.60	SI	3.93

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+25+25	9.60	SI	3.93
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+25+35	9.60	SI	3.95
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+25+42	9.60	SI	3.95
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+25+50	9.60	SI	3.95
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+25+71	9.60	SI	3.95
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+35+35	9.60	SI	3.95
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+35+42	9.60	SI	3.95
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+35+50	9.60	SI	3.95
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+42+42	9.60	SI	3.95
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+42+50	9.60	SI	3.95
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+25+25+25	9.60	SI	3.95
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+25+25+35	9.60	SI	3.97
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+25+25+42	9.60	SI	3.97
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+25+25+50	9.60	SI	3.97
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+25+35+35	9.60	SI	3.97
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+25+35+42	9.60	SI	3.97
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+25+35+50	9.60	SI	3.97
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+25+42+42	9.60	SI	3.98
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+25+42+50	9.60	SI	3.98
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+35+35+35	9.60	SI	3.98
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+35+35+42	9.60	SI	3.98
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+25+25+25	9.60	SI	4.00
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+25+25+35	9.60	SI	4.00
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+25+25+42	9.60	SI	4.00
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+25+25+50	9.60	SI	4.00
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+25+35+35	9.60	SI	4.00
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+25+35+42	9.60	SI	4.00
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+25+35+50	9.60	SI	4.00
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+25+42+42	9.60	SI	4.00
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+35+35+35	9.60	SI	4.00
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+35+35+42	9.60	SI	4.00
Expert Multi	4U85S2SR5FA	35+35+35+35	9.60	SI	4.00
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+25+35+35	10.40	SI	3.71
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+35+35+35	10.40	SI	3.71
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+35+35+42	10.40	SI	3.71
Expert Multi	5U90S2SS5FA	25+25+25+25	10.40	SI	3.77
Expert Multi	5U90S2SS5FA	25+25+25+35	10.40	SI	3.71
Expert Multi	5U90S2SS5FA	25+25+35+35	10.40	SI	3.73
Expert Multi	5U90S2SS5FA	25+25+35+42	10.40	SI	3.73
Expert Multi	5U90S2SS5FA	25+25+25+42	10.40	SI	3.71
Expert Multi	5U90S2SS5FA	25+25+35+50	10.40	SI	3.73
Expert Multi	5U90S2SS5FA	25+25+42+42	10.40	SI	3.73

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Expert Multi	5U90S2SS5FA	25+35+35+35	10.40	SI	3.73
Expert Multi	5U90S2SS5FA	25+35+35+42	10.40	SI	3.73
Expert Multi	5U90S2SS5FA	35+35+35+35	10.40	SI	3.73
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+20+20	10.40	SI	3.73
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+20+25	10.40	SI	3.73
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+20+35	10.40	SI	3.73
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+20+42	10.40	SI	3.73
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+20+50	10.40	SI	3.73
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+25+25	10.40	SI	3.73
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+25+35	10.40	SI	3.73
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+25+42	10.40	SI	3.73
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+25+50	10.40	SI	3.73
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+35+35	10.40	SI	3.73
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+35+42	10.40	SI	3.73
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+20+25+25+25	10.40	SI	3.73
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+20+25+25+35	10.40	SI	3.73
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+20+25+25+42	10.40	SI	3.73
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+20+25+25+50	10.40	SI	3.73
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+20+25+35+35	10.40	SI	3.73
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+25+25+25+25	10.40	SI	3.73
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+25+25+25+35	10.40	SI	3.73
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+25+25+25+42	10.40	SI	3.73
Expert Multi	5U90S2SS5FA	25+25+25+25+25	10.40	SI	3.73
Expert Multi	5U90S2SS5FA	25+25+25+25+35	10.40	SI	3.73
Expert Multi	5U105S2SS5FA	50+50+50	10.50	SI	3.71
Expert Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+25+25	10.50	SI	3.73
Expert Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+25+35	10.50	SI	3.73
Expert Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+25+42	10.50	SI	3.73
Expert Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+25+50	10.50	SI	3.73
Expert Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+35+35	10.50	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+25+42+71	12.70	SI	3.71
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+25+50+50	12.70	SI	3.71
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+25+50+71	12.70	SI	3.71
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+25+71+71	12.70	SI	3.71
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+35+35+35	12.70	SI	3.71
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+35+35+42	12.70	SI	3.71
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+35+35+50	12.70	SI	3.71
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+35+35+71	12.70	SI	3.71
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+35+42+42	12.70	SI	3.71
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+35+42+50	12.70	SI	3.71
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+35+42+71	12.70	SI	3.71
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+42+42+42	12.70	SI	3.71

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+42+42+50	12.70	SI	3.71
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+42+42+71	12.70	SI	3.71
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+50+50+50	12.70	SI	3.71
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+25	12.70	SI	3.71
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+35	12.70	SI	3.71
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+42	12.70	SI	3.71
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+50	12.70	SI	3.71
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+71	12.70	SI	3.71
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+35+35	12.70	SI	3.71
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+35+42	12.70	SI	3.71
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+35+50	12.70	SI	3.71
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+35+71	12.70	SI	3.71
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+42+42	12.70	SI	3.71
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+42+50	12.70	SI	3.71
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+42+71	12.70	SI	3.71
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+50+50	12.70	SI	3.71
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+50+72	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+35+35+35	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+35+35+42	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+35+35+50	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+35+35+71	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+35+42+42	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+35+42+50	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+35+42+71	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	35+35+35+35	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	35+35+35+42	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	35+35+35+50	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	35+35+35+71	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	35+35+42+42	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	35+35+42+50	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	35+35+42+71	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	35+35+50+50	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+20+20	11.50	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+20+25	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+20+35	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+20+42	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+20+50	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+20+71	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+25+25	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+25+35	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+25+42	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+25+50	12.70	SI	3.73

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+25+71	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+35+35	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+35+42	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+35+50	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+35+71	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+42+42	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+42+50	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+42+71	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+25+25	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+25+35	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+25+42	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+25+50	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+25+71	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+35+35	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+35+42	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+35+50	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+35+71	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+42+42	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+42+50	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+42+71	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+35+35+35	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+35+35+42	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+35+35+50	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+35+35+71	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+25+25	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+25+35	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+25+42	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+25+50	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+25+71	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+35+35	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+35+42	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+35+50	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+35+71	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+25+35+35+35	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+25+35+35+42	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+25+35+35+50	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+25+35+35+71	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+25+25	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+25+35	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+25+42	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+25+50	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+25+71	12.70	SI	3.73

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Expert Multi	5U12S2SN1FA	25+25+25+35+35	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U12S2SN1FA	25+25+25+35+42	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U12S2SN1FA	25+25+25+35+50	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U12S2SN1FA	25+25+25+35+71	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U12S2SN1FA	25+25+25+42+42	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U12S2SN1FA	25+25+25+42+50	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U12S2SN1FA	25+25+25+50+50	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U12S2SN1FA	25+25+35+35+35	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U12S2SN1FA	25+25+35+35+42	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U12S2SN1FA	25+25+35+35+50	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U12S2SN1FA	25+25+42+42+42	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U12S2SN1FA	25+25+42+42+50	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U12S2SN1FA	25+35+35+35+35	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U12S2SN1FA	25+35+35+35+42	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U12S2SN1FA	25+35+35+35+50	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U12S2SN1FA	35+35+35+35+35	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U12S2SN1FA	35+35+35+35+42	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	2U40S2SM1FA	20+20	4.20	SI	4.09
Flexis Multi	2U40S2SM1FA	20+25	4.20	SI	4.09
Flexis Multi	2U40S2SM1FA	20+35	4.40	SI	4.08
Flexis Multi	2U40S2SM1FA	25+25	4.40	SI	4.09
Flexis Multi	2U40S2SM1FA	25+35	4.40	SI	4.10
Flexis Multi	2U50S2SM1FA-3	20+20	5.00	SI	3.71
Flexis Multi	2U50S2SM1FA-3	20+25	5.00	SI	3.71
Flexis Multi	2U50S2SM1FA-3	20+35	5.20	SI	3.71
Flexis Multi	2U50S2SM1FA-3	20+42	5.20	SI	3.71
Flexis Multi	2U50S2SM1FA-3	20+50	5.20	SI	3.71
Flexis Multi	2U50S2SM1FA-3	25+25	5.20	SI	3.71
Flexis Multi	2U50S2SM1FA-3	25+35	5.20	SI	3.71
Flexis Multi	2U50S2SM1FA-3	25+42	5.20	SI	3.71
Flexis Multi	2U50S2SM1FA-3	25+50	5.20	SI	3.71
Flexis Multi	2U50S2SM1FA-3	35+35	5.20	SI	3.71
Flexis Multi	2U50S2SM1FA-3	35+42	5.30	SI	3.71
Flexis Multi	2U50S2SM1FA-3	35+50	5.40	SI	3.71
Flexis Multi	2U50S2SM1FA-3	42+42	5.40	SI	3.71
Flexis Multi	3U55S2SR5FA	20+25	5.90	SI	3.83
Flexis Multi	3U55S2SR5FA	20+35	6.40	SI	3.72
Flexis Multi	3U55S2SR5FA	20+42	6.40	SI	3.76
Flexis Multi	3U55S2SR5FA	20+50	6.40	SI	3.76
Flexis Multi	3U55S2SR5FA	25+25	6.40	SI	3.81
Flexis Multi	3U55S2SR5FA	25+35	6.40	SI	3.81
Flexis Multi	3U55S2SR5FA	25+42	6.40	SI	3.86

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Flexis Multi	3U55S2SR5FA	25+50	6.40	SI	3.86
Flexis Multi	3U55S2SR5FA	35+35	6.40	SI	3.86
Flexis Multi	3U55S2SR5FA	20+20+20	6.40	SI	3.90
Flexis Multi	3U55S2SR5FA	20+20+25	6.40	SI	3.93
Flexis Multi	3U55S2SR5FA	20+20+35	6.40	SI	3.93
Flexis Multi	3U55S2SR5FA	20+25+25	6.40	SI	3.95
Flexis Multi	3U55S2SR5FA	20+25+35	6.40	SI	3.95
Flexis Multi	3U55S2SR5FA	25+25+25	6.40	SI	4.00
Flexis Multi	3U55S2SR5FA	25+25+35	6.40	SI	4.00
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	20+35	6.80	SI	3.74
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	20+42	7.60	SI	3.80
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	20+50	7.60	SI	3.80
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	25+35	7.60	SI	3.80
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	25+42	7.60	SI	3.80
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	25+50	7.60	SI	3.80
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	35+35	7.50	SI	3.75
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	35+42	7.60	SI	3.76
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	35+50	7.60	SI	3.80
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	42+42	7.60	SI	3.80
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	20+20+20	6.90	SI	3.73
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	20+20+25	7.60	SI	3.84
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	20+20+35	7.60	SI	3.88
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	20+20+42	7.60	SI	3.90
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	20+20+50	7.60	SI	3.90
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	20+25+25	7.60	SI	3.94
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	20+25+35	7.60	SI	3.90
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	20+25+42	7.60	SI	3.94
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	20+25+50	7.60	SI	3.92
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	20+35+35	7.60	SI	3.94
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	20+35+42	7.60	SI	3.96
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	25+25+25	7.60	SI	4.00
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	25+25+35	7.60	SI	4.00
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	25+25+42	7.60	SI	4.00
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	25+35+35	7.60	SI	4.00
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+25	5.90	SI	3.71
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+35	6.80	SI	3.72
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+25	7.20	SI	3.71
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+35	8.10	SI	3.82
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	35+50	8.20	SI	3.90
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+42	7.70	SI	3.76
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+50	8.30	SI	3.74
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+71	8.60	SI	3.74

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+42	8.60	SI	3.82
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+50	8.60	SI	3.87
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+71	8.60	SI	3.87
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	35+35	8.60	SI	3.87
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	35+42	8.60	SI	3.87
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	35+71	8.60	SI	3.91
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	42+42	8.60	SI	3.91
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	42+50	8.60	SI	3.93
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	42+71	8.60	SI	3.93
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	50+50	8.60	SI	3.93
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	50+71	8.60	SI	3.93
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20	6.90	SI	3.73
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+25	8.20	SI	3.80
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+35	8.60	SI	3.81
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+42	8.60	SI	3.82
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+50	8.60	SI	3.82
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+71	8.60	SI	3.82
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+25+25	8.60	SI	3.82
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+25+35	8.60	SI	3.82
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+25+42	8.60	SI	3.82
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+35+50	8.60	SI	3.82
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+25+71	8.60	SI	3.82
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+35+35	8.60	SI	3.86
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+35+42	8.60	SI	3.86
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+35+71	8.60	SI	3.86
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+42+42	8.60	SI	3.86
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+42+50	8.60	SI	3.86
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+42+71	8.60	SI	3.86
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+25+25	8.60	SI	3.86
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+25+35	8.60	SI	3.86
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+25+42	8.60	SI	3.86
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+25+50	8.60	SI	3.86
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+25+71	8.60	SI	3.86
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+35+35	8.60	SI	3.93
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+35+42	8.60	SI	3.93
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+35+50	8.60	SI	3.93
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+35+71	8.60	SI	3.94
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+42+42	8.60	SI	3.94
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+42+50	8.60	SI	3.94
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	35+35+35	8.60	SI	3.94
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	35+35+42	8.60	SI	3.94
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	35+35+50	8.60	SI	3.94

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20+20	8.60	SI	3.82
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20+25	8.60	SI	3.87
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20+35	8.60	SI	3.87
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20+42	8.60	SI	3.93
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20+50	8.60	SI	3.93
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20+71	8.60	SI	3.93
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+25+25	8.60	SI	3.93
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+25+35	8.60	SI	3.93
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+25+42	8.60	SI	3.93
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+25+50	8.60	SI	3.93
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+25+71	8.60	SI	3.93
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+35+35	8.60	SI	3.96
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+35+42	8.60	SI	3.96
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+35+50	8.60	SI	3.96
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+42+42	8.60	SI	3.96
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+42+50	8.60	SI	3.96
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+25+25+25	8.60	SI	3.96
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+25+25+35	8.60	SI	3.96
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+25+25+42	8.60	SI	3.96
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+25+25+50	8.60	SI	3.96
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+25+35+35	8.60	SI	3.96
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+25+35+42	8.60	SI	3.96
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+25+35+50	8.60	SI	3.96
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+25+42+42	8.60	SI	3.98
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+25+42+50	8.60	SI	3.98
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+35+35+35	8.60	SI	3.98
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+35+35+42	8.60	SI	3.98
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+25+25+25	8.60	SI	4.00
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+25+25+35	8.60	SI	4.00
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+25+25+42	8.60	SI	4.00
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+25+25+50	8.60	SI	4.00
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+25+35+35	8.60	SI	4.00
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+25	5.90	SI	3.71
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+35	6.80	SI	3.72
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+42	7.70	SI	3.76
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+50	8.30	SI	3.74
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+71	9.30	SI	3.72
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+35	8.10	SI	3.86
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+42	9.00	SI	3.91
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	35+50	9.00	SI	3.80
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+25	7.20	SI	3.71
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+50	9.60	SI	3.84

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+71	9.60	SI	3.76
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	35+35	9.00	SI	3.83
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	35+42	9.60	SI	3.84
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	35+71	9.60	SI	3.84
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	42+42	9.60	SI	3.86
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	42+50	9.60	SI	3.86
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	42+71	9.60	SI	3.87
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	50+50	9.60	SI	3.90
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	50+71	9.60	SI	3.87
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	71+71	9.60	SI	3.84
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+20	6.90	SI	3.73
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+25	8.20	SI	3.80
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+35	9.10	SI	3.81
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+42	9.60	SI	3.87
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+50	9.60	SI	3.87
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+71	9.60	SI	3.84
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+25+25	9.60	SI	3.78
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+25+35	9.60	SI	3.87
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+25+42	9.60	SI	3.87
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+25+50	9.60	SI	3.89
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+25+71	9.60	SI	3.84
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+35+35	9.60	SI	3.81
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+35+42	9.60	SI	3.90
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+35+50	9.60	SI	3.90
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+35+71	9.60	SI	3.90
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+42+42	9.60	SI	3.90
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+42+50	9.60	SI	3.90
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+42+71	9.60	SI	3.90
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+50+50	9.60	SI	3.90
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+25+25	9.60	SI	3.92
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+25+35	9.60	SI	3.92
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+25+42	9.60	SI	3.92
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+25+50	9.60	SI	3.92
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+25+71	9.60	SI	3.92
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+35+35	9.60	SI	3.92
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+35+42	9.60	SI	3.92
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+35+50	9.60	SI	3.92
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+35+71	9.60	SI	3.92
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+42+42	9.60	SI	3.92
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+42+50	9.60	SI	3.92
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+42+71	9.60	SI	3.92
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+50+50	9.60	SI	3.92

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	35+35+35	9.60	SI	3.92
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	35+35+42	9.60	SI	3.92
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	35+35+50	9.60	SI	3.95
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	35+35+71	9.60	SI	3.95
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	35+42+42	9.60	SI	3.95
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	35+42+50	9.60	SI	3.95
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	35+50+50	9.60	SI	3.95
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	42+42+42	9.60	SI	3.95
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	42+42+50	9.60	SI	3.95
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+20+20	9.20	SI	3.80
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+20+25	9.60	SI	3.93
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+20+35	9.60	SI	3.93
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+20+42	9.60	SI	3.93
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+20+50	9.60	SI	3.93
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+20+71	9.60	SI	3.93
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+25+25	9.60	SI	3.93
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+25+35	9.60	SI	3.95
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+25+42	9.60	SI	3.95
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+25+50	9.60	SI	3.95
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+25+71	9.60	SI	3.95
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+35+35	9.60	SI	3.95
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+35+42	9.60	SI	3.95
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+35+50	9.60	SI	3.95
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+42+42	9.60	SI	3.95
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+42+50	9.60	SI	3.95
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+25+25+25	9.60	SI	3.95
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+25+25+35	9.60	SI	3.97
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+25+25+42	9.60	SI	3.97
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+25+25+50	9.60	SI	3.97
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+25+35+35	9.60	SI	3.97
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+25+35+42	9.60	SI	3.97
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+25+35+50	9.60	SI	3.97
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+25+42+42	9.60	SI	4.00
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+25+42+50	9.60	SI	4.00
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+35+35+35	9.60	SI	4.00
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+35+35+42	9.60	SI	4.00
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+25+25+25	9.60	SI	4.00
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+25+25+35	9.60	SI	4.00
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+25+25+42	9.60	SI	4.00
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+25+25+50	9.60	SI	4.00
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+25+35+35	9.60	SI	4.00
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+25+35+42	9.60	SI	4.00

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+25+35+50	9.60	SI	4.00
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+25+42+42	9.60	SI	4.00
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+35+35+35	9.60	SI	4.00
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+35+35+42	9.60	SI	4.00
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	35+35+35+35	9.60	SI	4.00
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+25+35+35	10.40	SI	3.71
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+35+35+35	10.40	SI	3.71
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+35+35+42	10.40	SI	3.71
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	25+25+25+25	10.40	SI	3.77
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	25+25+25+35	10.40	SI	3.71
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	25+25+35+35	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	25+25+35+42	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	25+25+25+42	10.40	SI	3.71
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	25+25+35+50	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	25+25+42+42	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	25+35+35+35	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	25+35+35+42	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	35+35+35+35	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+20+20	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+20+25	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+20+35	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+20+42	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+20+50	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+25+25	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+25+35	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+25+42	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+25+50	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+35+35	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+35+42	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+20+25+25+25	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+20+25+25+35	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+20+25+25+42	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+20+25+25+50	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+20+25+35+35	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+25+25+25+25	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+25+25+25+35	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+25+25+25+42	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	25+25+25+25+25	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	25+25+25+25+35	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U10S2SS5FA	35+35+50	10.50	SI	3.71
Flexis Multi	5U10S2SS5FA	35+35+71	10.50	SI	3.71
Flexis Multi	5U10S2SS5FA	35+42+42	10.50	SI	3.71

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	35+42+50	10.50	SI	3.71
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	35+50+50	10.50	SI	3.71
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	42+42+42	10.50	SI	3.71
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	42+42+50	10.50	SI	3.71
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	42+50+50	10.50	SI	3.71
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	50+50+50	10.50	SI	3.71
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+25+35	10.50	SI	3.71
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+25+42	10.50	SI	3.71
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+25+50	10.50	SI	3.71
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+25+71	10.50	SI	3.71
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+35+35	10.50	SI	3.71
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+35+42	10.50	SI	3.71
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+35+50	10.50	SI	3.74
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+35+71	10.50	SI	3.74
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+42+42	10.50	SI	3.74
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+42+50	10.50	SI	3.74
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+50+50	10.50	SI	3.74
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+25+25+25	10.50	SI	3.74
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+25+25+35	10.50	SI	3.75
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+25+25+42	10.50	SI	3.75
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+25+25+50	10.50	SI	3.75
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+25+25+71	10.50	SI	3.75
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+25+35+35	10.50	SI	3.75
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+25+35+42	10.50	SI	3.75
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+25+35+50	10.50	SI	3.75
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+25+42+42	10.50	SI	3.75
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+25+42+50	10.50	SI	3.75
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+25+50+50	10.50	SI	3.78
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+35+35+35	10.50	SI	3.78
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+35+35+42	10.50	SI	3.78
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+35+35+50	10.50	SI	3.78
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+35+42+42	10.50	SI	3.78
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+35+42+50	10.50	SI	3.78
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+42+42+42	10.50	SI	3.78
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+25	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+35	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+42	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+50	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+71	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+25+35+35	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+25+35+42	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+25+35+50	10.50	SI	3.80

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+25+42+42	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+25+42+50	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+25+50+50	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+35+35+35	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+35+35+42	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+35+35+50	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+35+42+42	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	35+35+35+35	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	35+35+35+42	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+20+20	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+20+25	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+20+35	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+20+42	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+20+50	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+25+25	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+25+35	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+25+42	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+25+50	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+35+35	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+35+42	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+35+50	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+42+42	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+25+25+25	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+25+25+35	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+25+25+42	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+25+25+50	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+25+35+35	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+25+35+42	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+25+35+50	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+25+42+42	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+35+35+35	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+25+25+25+25	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+25+25+25+35	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+25+25+25+42	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+25+25+25+50	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+25+25+35+35	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+25+25+35+42	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+25+35+35+35	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+25+25	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+25+35	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+25+42	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+25+50	10.50	SI	3.80

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+35+35	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+25+42+71	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+25+50+50	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+25+50+71	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+25+71+71	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+35+35+35	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+35+35+42	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+35+35+50	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+35+35+71	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+35+42+42	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+35+42+50	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+35+42+71	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+42+42+42	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+42+42+50	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+42+42+71	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+50+50+50	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+25	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+35	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+42	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+50	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+71	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+35+35	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+35+42	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+35+50	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+35+71	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+42+42	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+42+50	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+42+71	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+50+50	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+50+72	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+35+35+35	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+35+35+42	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+35+35+50	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+35+35+71	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+35+42+42	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+35+42+50	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+35+42+71	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	35+35+35+35	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	35+35+35+42	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	35+35+35+50	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	35+35+35+71	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	35+35+42+42	12.70	SI	3.73

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	35+35+42+50	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	35+35+42+71	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	35+35+50+50	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+20+20	11.50	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+20+25	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+20+35	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+20+42	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+20+50	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+20+71	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+25+25	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+25+35	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+25+42	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+25+50	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+25+71	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+35+35	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+35+42	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+35+50	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+35+71	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+42+42	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+42+50	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+42+71	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+25+25	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+25+35	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+25+42	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+25+50	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+25+71	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+35+35	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+35+42	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+35+50	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+35+71	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+42+42	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+42+50	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+42+71	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+35+35+35	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+35+35+42	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+35+35+50	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+35+35+71	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+25+25	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+25+35	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+25+42	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+25+50	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+25+71	12.70	SI	3.73

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+35+35	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+35+42	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+35+50	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+35+71	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+25+35+35+35	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+25+35+35+42	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+25+35+35+50	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+25+35+35+71	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+25+25	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+25+35	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+25+42	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+25+50	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+25+71	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+35+35	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+35+42	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+35+50	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+35+71	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+42+42	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+42+50	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+50+50	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+35+35+35	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+35+35+42	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+35+35+50	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+42+42+42	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+42+42+50	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+35+35+35+35	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+35+35+35+42	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+35+35+35+50	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	35+35+35+35+35	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	35+35+35+35+42	12.70	SI	3.73
Pearl Multi	2U40S2SM1FA	20+20	4.20	SI	3.80
Pearl Multi	2U40S2SM1FA	20+25	4.20	SI	3.80
Pearl Multi	2U40S2SM1FA	20+35	4.40	SI	3.80
Pearl Multi	2U40S2SM1FA	25+25	4.40	SI	3.80
Pearl Multi	2U40S2SM1FA	25+35	4.40	SI	3.80
Pearl Multi	2U50S2SM1FA-3	20+20	4.80	SI	3.71
Pearl Multi	2U50S2SM1FA-3	20+25	4.80	SI	3.71
Pearl Multi	2U50S2SM1FA-3	20+35	5.00	SI	3.71
Pearl Multi	2U50S2SM1FA-3	25+25	5.00	SI	3.71
Pearl Multi	2U50S2SM1FA-3	25+35	5.00	SI	3.71
Pearl Multi	2U50S2SM1FA-3	35+35	5.00	SI	3.71
Pearl Multi	3U55S2SR5FA	20+25+25	6.40	SI	3.73

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Pearl Multi	3U55S2SR5FA	25+25+25	6.40	SI	3.73
Pearl Multi	3U55S2SR5FA	25+25+35	6.40	SI	3.73
Pearl Multi	3U70S2SR5FA	25+25+25	7.10	SI	3.73
Pearl Multi	3U70S2SR5FA	25+25+35	7.10	SI	3.73
Pearl Multi	3U70S2SR5FA	25+35+35	7.10	SI	3.73
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	25+35+35	8.40	SI	3.72
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	25+35+50	8.40	SI	3.72
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	35+35+35	8.40	SI	3.73
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	35+35+50	8.40	SI	3.73
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20+20	8.40	SI	3.73
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20+25	8.40	SI	3.73
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20+35	8.40	SI	3.73
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20+50	8.40	SI	3.78
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+20+25+25	8.40	SI	3.78
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+20+25+35	8.40	SI	3.78
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+20+25+50	8.40	SI	3.78
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+20+35+35	8.40	SI	3.82
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+20+35+50	8.40	SI	3.82
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+25+25+25	8.40	SI	3.82
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+25+25+35	8.40	SI	3.82
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+25+25+50	8.40	SI	3.82
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+25+35+35	8.40	SI	3.82
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+25+35+50	8.40	SI	3.82
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+35+35+35	8.40	SI	3.85
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	25+25+25+25	8.40	SI	3.85
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	25+25+25+35	8.40	SI	3.85
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	25+25+25+50	8.40	SI	3.85
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	25+25+35+35	8.40	SI	3.85
Pearl Multi	4U85S2SR5FA	20+20+35+50	9.20	SI	3.71
Pearl Multi	4U85S2SR5FA	20+25+25+25	9.20	SI	3.71
Pearl Multi	4U85S2SR5FA	20+25+25+35	9.20	SI	3.71
Pearl Multi	4U85S2SR5FA	20+25+25+50	9.20	SI	3.71
Pearl Multi	4U85S2SR5FA	20+25+35+35	9.20	SI	3.71
Pearl Multi	4U85S2SR5FA	20+25+35+50	9.20	SI	3.71
Pearl Multi	4U85S2SR5FA	20+35+35+35	9.20	SI	3.74
Pearl Multi	4U85S2SR5FA	25+25+25+25	9.20	SI	3.74
Pearl Multi	4U85S2SR5FA	25+25+25+35	9.20	SI	3.74
Pearl Multi	4U85S2SR5FA	25+25+25+50	9.20	SI	3.77
Pearl Multi	4U85S2SR5FA	25+25+35+35	9.20	SI	3.77
Pearl Multi	4U85S2SR5FA	25+25+35+50	9.20	SI	3.77
Pearl Multi	4U85S2SR5FA	25+35+35+35	9.20	SI	3.77
Pearl Multi	4U85S2SR5FA	35+35+35+35	9.20	SI	3.77

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Pearl Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+20+50	10.00	SI	3.73
Pearl Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+25+25	10.00	SI	3.73
Pearl Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+25+35	10.00	SI	3.73
Pearl Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+25+50	10.00	SI	3.73
Pearl Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+35+35	10.00	SI	3.73
Pearl Multi	5U90S2SS5FA	20+20+25+25+25	10.00	SI	3.73
Pearl Multi	5U90S2SS5FA	20+20+25+25+35	10.00	SI	3.73
Pearl Multi	5U90S2SS5FA	20+20+25+25+50	10.00	SI	3.73
Pearl Multi	5U90S2SS5FA	20+20+25+35+35	10.00	SI	3.73
Pearl Multi	5U90S2SS5FA	20+25+25+25+25	10.00	SI	3.73
Pearl Multi	5U90S2SS5FA	20+25+25+25+35	10.00	SI	3.73
Pearl Multi	5U90S2SS5FA	25+25+25+25+25	10.00	SI	3.73
Pearl Multi	5U90S2SS5FA	25+25+25+25+35	10.00	SI	3.73
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+20+50	10.50	SI	3.73
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+25+25	10.50	SI	3.73
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+25+35	10.50	SI	3.73
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+25+50	10.50	SI	3.73
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+35+35	10.50	SI	3.73
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+35+50	10.50	SI	3.73
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+20+25+25+25	10.50	SI	3.73
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+20+25+25+35	10.50	SI	3.73
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+20+25+25+50	10.50	SI	3.73
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+20+25+35+35	10.50	SI	3.73
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+20+25+35+50	10.50	SI	3.73
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+20+35+35+35	10.50	SI	3.73
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+25+25+25+25	10.50	SI	3.73
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+25+25+25+35	10.50	SI	3.73
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+25+25+25+50	10.50	SI	3.73
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+25+25+35+35	10.50	SI	3.73
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+25+35+35+35	10.50	SI	3.73
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+25+25	10.50	SI	3.73
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+25+35	10.50	SI	3.73
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+25+50	10.50	SI	3.73
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+35+35	10.50	SI	3.73
Pearl Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+35+50	12.20	SI	3.71
Pearl Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+50+50	12.20	SI	3.73
Pearl Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+25+25	12.20	SI	3.73
Pearl Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+25+35	12.20	SI	3.73
Pearl Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+25+50	12.20	SI	3.73
Pearl Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+35+35	12.20	SI	3.73
Pearl Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+35+50	12.20	SI	3.73
Pearl Multi	5U125S2SN1FA	20+20+35+35+35	12.20	SI	3.73

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Pearl Multi	5U125S2SN1FA	20+20+35+35+50	12.20	SI	3.73
Pearl Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+25+25	12.20	SI	3.73
Pearl Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+25+35	12.20	SI	3.73
Pearl Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+25+50	12.20	SI	3.73
Pearl Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+35+35	12.20	SI	3.73
Pearl Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+35+50	12.20	SI	3.73
Pearl Multi	5U125S2SN1FA	20+25+35+35+35	12.20	SI	3.73
Pearl Multi	5U125S2SN1FA	20+25+35+35+50	12.20	SI	3.73
Pearl Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+25+25	12.20	SI	3.73
Pearl Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+25+35	12.20	SI	3.73
Pearl Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+25+50	12.20	SI	3.73
Pearl Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+35+35	12.20	SI	3.73
Pearl Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+35+50	12.20	SI	3.73
Pearl Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+50+50	12.20	SI	3.73
Pearl Multi	5U125S2SN1FA	25+25+35+35+35	12.20	SI	3.73
Pearl Multi	5U125S2SN1FA	25+25+35+35+50	12.20	SI	3.73
Pearl Multi	5U125S2SN1FA	25+35+35+35+35	12.20	SI	3.73
Pearl Multi	5U125S2SN1FA	25+35+35+35+50	12.20	SI	3.73
Pearl Multi	5U125S2SN1FA	35+35+35+35+35	12.20	SI	3.73
Jade Multi	2U40S2SM1FA	AS25S2SJ1FA- 3+AS25S2SJ1FA-3	5.20	SI	4.71
Jade Multi	2U40S2SM1FA	AS25S2SJ1FA- 3+AS35S2SJ1FA-3	4.40	SI	4.51
Jade Multi	2U50S2SM1FA-3	AS25S2SJ1FA- 3+AS25S2SJ1FA-3	5.20	SI	4.71
Jade Multi	2U50S2SM1FA-3	AS25S2SJ1FA- 3+AS35S2SJ1FA-3	5.00	SI	4.71
Jade Multi	2U50S2SM1FA-3	AS35S2SJ1FA- 3+AS35S2SJ1FA-3	5.20	SI	4.71
Jade Multi	3U55S2SR5FA	AS25S2SJ1FA- 3+AS25S2SJ1FA- 3+AS25S2SJ1FA-3	6.40	SI	4.00

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Jade Multi	3U55S2SR5FA	AS25S2SJ1FA- 3+AS25S2SJ1FA- 3+AS35S2SJ1FA-3	6.80	SI	4.40
Sphera Multi	H2U14MAAOUT	25+35	4.40	SI	4.10
Sphera Multi	H2U14MAAOUT	25+25	4.40	SI	4.10
Sphera Multi	H2U18MAAOUT	25+25	5.20	SI	3.71
Sphera Multi	H2U18MAAOUT	25+35	5.20	SI	3.71
Sphera Multi	H2U18MAAOUT	35+35	5.20	SI	3.71
Flair Multi	H2U14MAAOUT	HAS09RDAIN+HAS1 2RDAIN	4.40	SI	4.10
Flair Multi	H2U14MAAOUT	HAS09RDAIN+HAS0 9RDAIN	4.40	SI	4.10
Flair Multi	H2U18MAAOUT	HAS09RDAIN+HAS0 9RDAIN	5.20	SI	3.71
Flair Multi	H2U18MAAOUT	HAS09RDAIN+HAS1 2RDAIN	5.20	SI	3.71
Flair Multi	H2U18MAAOUT	HAS12RDAIN+HAS1 2RDAIN	5.20	SI	3.71
Trendy Multi	H2U14TAAOUT	HAS09TABIN+HAS09 TABIN	4.40	SI	3.80
Trendy Multi	H2U14TAAOUT	HAS09TABIN+HAS12 TABIN	4.40	SI	3.80
Trendy Multi	H2U18TAAOUT	HAS09TABIN+HAS09 TABIN	5.00	SI	3.80
Trendy Multi	H2U18TAAOUT	HAS09TABIN+HAS12 TABIN	5.00	SI	3.80
Trendy Multi	H2U18TAAOUT	HAS12TABIN+HAS12 TABIN	5.00	SI	3.80
Trendy Multi	H3U21TAAOUT	HAS09TABIN+HAS09 TABIN+HAS09TABIN	5.80	SI	3.73
Trendy Multi	H3U21TAAOUT	HAS09TABIN+HAS09 TABIN+HAS12TABIN	5.80	SI	3.73
Aria Multi	CY-2M14AOUT-A	CY-09QBIN-A+CY- 09QBIN-A	4.40	SI	4.10
Aria Multi	CY-2M14AOUT-A	CY-09QBIN-A+CY- 12QBIN-A	4.40	SI	4.10
Aria Multi	CY-2M18AOUT-A	CY-09QBIN-A+CY- 09QBIN-A	5.20	SI	3.71
Aria Multi	CY-2M18AOUT-A	CY-09QBIN-A+CY- 12QBIN-A	5.20	SI	3.71
Aria Multi	CY-2M18AOUT-A	CY-12QBIN-A+CY- 12QBIN-A	5.20	SI	3.71
Pura Multi	CY-2T14AOUT-A	CY-09RAIN-MA+CY- 09RAIN-MA	4.40	SI	3.80
Pura Multi	CY-2T14AOUT-A	CY-09RAIN-MA+CY- 12RAIN-MA	4.40	SI	3.80

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Pura Multi	CY-2T18AOUT-A	CY-09RAIN-MA+CY-09RAIN-MA	5.00	SI	3.80
Pura Multi	CY-2T18AOUT-A	CY-09RAIN-MA+CY-12RAIN-MA	5.00	SI	3.80
Pura Multi	CY-2T18AOUT-A	CY-12RAIN-MA+CY-12RAIN-MA	5.00	SI	3.80

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kw]	INVERTER	COP
Multi 3S	3U55S2WR1FA	20+25	5.90	SI	3.83
Multi 3S	3U55S2WR1FA	20+35	7.00	SI	4.07
Multi 3S	3U55S2WR1FA	20+42	7.00	SI	4.12
Multi 3S	3U55S2WR1FA	20+50	7.00	SI	4.12
Multi 3S	3U55S2WR1FA	25+25	7.00	SI	4.20
Multi 3S	3U55S2WR1FA	25+35	7.00	SI	4.20
Multi 3S	3U55S2WR1FA	25+42	7.00	SI	4.20
Multi 3S	3U55S2WR1FA	25+50	7.00	SI	4.20
Multi 3S	3U55S2WR1FA	35+35	7.00	SI	4.20
Multi 3S	3U55S2WR1FA	35+42	7.00	SI	4.20
Multi 3S	4U70S2WR1FA	20+35	6.80	SI	3.74
Multi 3S	4U70S2WR1FA	20+42	8.60	SI	4.30
Multi 3S	4U70S2WR1FA	20+50	8.60	SI	4.30
Multi 3S	4U70S2WR1FA	25+25	8.40	SI	4.10
Multi 3S	4U70S2WR1FA	25+35	8.40	SI	4.10
Multi 3S	4U70S2WR1FA	25+42	8.60	SI	4.30
Multi 3S	4U70S2WR1FA	25+50	8.60	SI	4.30
Multi 3S	4U70S2WR1FA	35+35	8.40	SI	4.10
Multi 3S	4U70S2WR1FA	35+42	8.60	SI	4.26
Multi 3S	4U70S2WR1FA	35+50	8.60	SI	4.30
Multi 3S	4U70S2WR1FA	42+42	8.60	SI	4.30
Multi 3S	4U70S2WR1FA	20+20+20	6.90	SI	3.73
Multi 3S	4U70S2WR1FA	20+20+25	8.60	SI	4.34
Multi 3S	4U70S2WR1FA	20+20+35	8.60	SI	4.39
Multi 3S	4U70S2WR1FA	20+20+42	8.60	SI	4.41
Multi 3S	4U70S2WR1FA	20+20+50	8.60	SI	4.41
Multi 3S	4U70S2WR1FA	20+25+25	8.60	SI	4.30
Multi 3S	4U70S2WR1FA	20+25+35	8.60	SI	4.30
Multi 3S	4U70S2WR1FA	20+25+42	8.60	SI	4.30
Multi 3S	4U70S2WR1FA	20+25+50	8.60	SI	4.30
Multi 3S	4U70S2WR1FA	20+35+35	8.60	SI	4.30
Multi 3S	4U70S2WR1FA	20+35+42	8.60	SI	4.30
Multi 3S	4U70S2WR1FA	25+25+25	8.60	SI	4.30
Multi 3S	4U70S2WR1FA	25+25+35	8.60	SI	4.30
Multi 3S	4U70S2WR1FA	25+25+42	8.60	SI	4.30
Multi 3S	4U70S2WR1FA	25+35+35	8.60	SI	4.30