


Rectangular built-in tubs

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА - TECHNICKÁ DOKUMENTACE - TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA - KARTA TECHNICZNA - TEHNIČNI OPIS - TEHNIČKE KARAKTERISTIKE



Кран горячей воды на стене
Teplá voda kohoutek na zdi
Teplá voda kohútik na stene
Kran ciepłej wody w ścianie
Vročá voda na stenski bateriji
Topla voda slavina iz zida

Кран холодной воды на стене
Studená voda kohoutek na zdi
Studená voda kohútik na stene
Kran zimnej vody w ścianie
Hladna voda na stenski bateriji
Hladna voda slavina iz zida

Полезная площадь для слива
Prostor nezbytný k odvádění
Priestor nevyhnutný na odvádzanie
Obszar użyteczny do spustu
Potrebni prostor za raztovarjanje
Mjesto pogodno za ispušt

Отверстие для крепежной скобы
Otvor pro dílce k přichycení na zdi
Otvor pre dielce na prichytenie na stenu
Otwór dla śruby z ostrogą służącej do mocowania
Luknja za zanko za pritrdjevanje
Rupa za vijak za pričvrščivanje





Подключение смешанной воды для подачи воды
Odběr namíchané vody pro přívod vody
Odber namiešanej vody pre prívod vody
Podłączenie wymieszanej wody do wylewki
Priljuček mešalne baterije za pipo
Dovod mlake vode za slavinu

МОДЕЛЬ - MODEL MODEL - MODEL MODEL - MODEL	ВЕС НЕТТО VÁHA NETTO WAGA NETTO NETO TEŽINA	ОБЪЕМ ВОДЫ OBJEM VODY ZAWARTOŚĆ WODY KOLIČINA VODE ZAPREMNINA VODE	A	B	C	D	F	G	P	S	R	(b)	(d)	(f)	(q)	(r)	(s)	(v)
ACTIVE 150x70	16 kg.	173 lt.	150	70	59	55	45	8	----	----	----	110	80	45	114	35	67	147
ACTIVE 160x70	17 kg.	190 lt.	160	70	59	55	45	8	----	----	----	120	80	45	124	35	67	157
ACTIVE 160x75	18 kg.	200 lt.	160	75	59	55	45	8	----	----	----	120	80	45	124	37,5	72	157
ACTIVE 170x70	18 kg.	200 lt.	170	70	59	55	45	8	----	----	----	130	80	45	134	35	67	167
ACTIVE 170x75	20 kg.	200 lt.	170	75	59	55	45	8	----	----	----	130	80	45	134	37,5	72	167
ACTIVE 170x80	21 kg.	245 lt.	170	80	59	55	45	8	----	----	----	130	80	45	134	40	77	167
ACTIVE 180x80 DUO	18 kg.	240 lt.	180	80	59	55	45	8	----	----	----	90	80	45	90	40	77	177
ACTIVE 190x90 DUO	20 kg.	300 lt.	190	90	59	55	45	8	----	----	----	95	80	45	95	45	87	187
AQUA COMBI 170x80	28 kg.	270 lt.	170	80	63,5	59,5	47	7	----	----	----	130	80	45	146	40	77	167
AQUA DUO 180x80	28 kg.	242 lt.	180	80	63,5	59,5	47	7	----	----	----	137	80	45	90	52	77	177
AQUA RETT 160x75	23 kg.	230 lt.	160	75	63,5	59,5	47	7	----	----	----	110	80	45	136	37,5	72	157
AQUA RETT 170x70	24 kg.	229 lt.	170	70	63,5	59,5	47	7	----	----	----	120	80	45	146	35	67	167
AQUA RETT 170x75	25 kg.	239 lt.	170	75	63,5	59,5	47	7	----	----	----	120	80	45	146	37,5	72	167
CONNECT 105x70	11 kg.	113 lt.	105	70	59	55	40,5	8	23	52	22	70	80	45	77	35	67	102
CONNECT 120x70	13 kg.	136 lt.	120	70	59	55	40,5	8	23	64	22	80	80	45	92	35	67	117
CONNECT 130x70	14 kg.	153 lt.	130	70	59	55	40,5	8	23	68	22	90	80	45	102	35	67	127
CONNECT 140x70	15 kg.	189 lt.	140	70	59	55	40,5	8	----	----	----	100	80	45	112	35	67	137
CONNECT 150x70	16 kg.	196 lt.	150	70	59	55	40,5	8	----	----	----	110	80	45	122	35	67	147
CONNECT 160x70	17 kg.	213 lt.	160	70	59	55	40,5	8	----	----	----	120	80	45	132	35	67	157
CONNECT 170x70	18 kg.	230 lt.	170	70	59	55	40,5	8	----	----	----	130	80	45	142	35	67	167
CONNECT 170x75	19 kg.	253 lt.	170	75	59	55	40,5	8	----	----	----	130	80	45	142	37,5	72	167
CONNECT 170x80	20 kg.	276 lt.	170	80	59	55	45	8	----	----	----	130	80	45	142	40	77	167
CONNECT 180x80	21 kg.	296 lt.	180	80	59	55	45	8	----	----	----	140	80	45	152	40	77	177
CONNECT IWS 150x70 *	17 kg.	163 lt.	150	70	49	45	37	6	----	----	----	110	80	----	123	35	67	147
CONNECT IWS 170x70 *	20 kg.	190 lt.	170	70	49	45	37	6	----	----	----	130	80	----	147	35	67	167
CONNECT IWS 170x75 *	21 kg.	209 lt.	170	75	49	45	37	6	----	----	----	130	80	----	147	37,5	72	167
CONNECT IWS 170x75 DUO*	21,5 kg.	217 lt.	170	75	49	45	37	6	----	----	----	65	80	----	85	37,5	72	167
CONNECT IWS 180x80 *	22,5 kg.	232 lt.	180	80	49	45	37	6	----	----	----	140	80	----	157	40	77	177
FIRST 150x70 *	17 kg.	142 lt.	150	70	48	45	37	6	----	----	----	110	80	----	119	35	67	147
FIRST 160x70 *	18 kg.	157 lt.	160	70	48	45	37	6	----	----	----	120	80	----	125	35	67	157
FIRST 160x75 *	18 kg.	169 lt.	160	75	48	45	37	6	----	----	----	120	80	----	125	37,5	72	157
FIRST 170x70 *	19 kg.	163 lt.	170	70	48	45	37	6	----	----	----	130	80	----	132	35	67	167
FIRST 170x75 *	19 kg.	180 lt.	170	75	48	45	37	6	----	----	----	130	80	----	132	37,5	72	167
FIRST 180x80 *	20 kg.	209 lt.	180	80	48	45	37	6	----	----	----	140	80	----	139	40	77	177
MOMENTS 180x90	31 kg.	245 lt.	180	90	62	55	47,2	9,5	----	----	----	90	80	45	90	42	77	177
MOMENTS 190x90	36 kg.	265 lt.	190	90	62	55	47,2	9,5	----	----	----	95	80	45	95	42	77	187
PRAXIS 105x70	11 kg.	75 lt.	105	70	56,5	53,5	44	9	18	54	24	52,5	80	45	81,5	35	67	102
PRAXIS 120x70	13 kg.	100 lt.	120	70	56,5	53,5	44	9	23	65	18,5	60	80	45	96,5	35	67	117
PRAXIS 130x70	14 kg.	130 lt.	130	70	56,5	53,5	44	9	32	58	9,5	65	80	45	106,5	35	67	127
PRAXIS 140x70	15 kg.	154 lt.	140	70	57,5	52,5	44	9	----	----	----	70	80	45	116,5	35	67	137
PRAXIS 150x70	16 kg.	157 lt.	150	70	59,5	55,5	44	9	----	----	----	75	80	45	126,5	35	67	147
PRAXIS 160x70	17 kg.	182 lt.	160	70	57,5	52,5	44	9	----	----	----	80	80	45	136,5	35	67	157
PRAXIS 170x70	18 kg.	195 lt.	170	70	57,5	52,5	44	9	----	----	----	85	80	45	146,5	35	67	167
PRAXIS 170x80	20,5 kg.	220 lt.	170	80	57,5	52,5	44	9	----	----	----	85	80	45	146,5	40	77	167
PRAXIS 175x75	19 kg.	208 lt.	170	75	57,5	52,5	44	9	----	----	----	85	80	45	146,5	37,5	72	167
STRADA 170x70	24 kg.	217 lt.	170	70	63,5	59,5	47	8	----	----	----	130	80	45	136	35	67	167
STRADA 170x75	25 kg.	240 lt.	170	75	63,5	59,5	47	8	----	----	----	130	80	45	136	37,5	72	167
STRADA DUO 170x75	25 kg.	193 lt.	170	75	63,5	59,5	47	8	----	----	----	130	80	45	85	45	72	167
STRADA DUO 180x80	35 kg.	232 lt.	180	80	63,5	59,5	47	8	----	----	----	90	80	45	90	50	78	178
STRADA DUO 190x90	45 kg.	299 lt.	190	90	63,5	59,5	47	8	----	----	----	95	80	45	95	60	88	188
TOGETHER 170x70	24 kg.	239 lt.	170	70	58	53	42	10	----	----	----	48	80	45	35	32	67	167
TONIC 170x70	24 kg.	200 lt.	170	70	63,5	59,5	45	7	----	----	----	120	80	45	146	35	67	167
TONIC 170x75	25 kg.	220 lt.	170	75	63,5	59,5	45	7	----	----	----	120	80	45	146	37,5	72	167
TONIC 170x80	28 kg.	253 lt.	170	80	63,5	59,5	45	7	----	----	----	120	80	45	146	40	77	167
TONIC 180x80	35 kg.	277 lt.	180	80	63,5	59,5	47	7	----	----	----	130	80	45	156	40	77	177
TONIC 190x90	47 kg.	317 lt.	190	90	63,5	59,5	47	7	----	----	----	140	80	45	156	45	87	187
VELOX 105x70	11 kg.	75 lt.	105	70	56,5	53,5	40	8	17,5	53	23	52,5	80	45	81,5	35	67	102
VELOX 120x70	13 kg.	100 lt.	120	70	56,5	53,5	40	8	----	----	----	60	80	45	96,5	35	67	117
VELOX 140x70	15 kg.	154 lt.	140	70	57,5	52,5	40	8	----	----	----	70	80	45	116,5	35	67	137
VELOX 150x70	16 kg.	167 lt.	140	70	59,5	55,5	40	8	----	----	----	75	80	45	126,5	35	67	147
VELOX 160x70	17 kg.	182 lt.	160	70	57,5	52,5	40	8	----	----	----	80	80	45	136,5	35	67	157
VELOX 170x70	18 kg.	195 lt.	170	70	57,5	52,5	40	8	----	----	----	85	80	45	146,5	35	67	167

Rectangular built-in tubs

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL INFORMATION - FICHE TECHNIQUE - TECHNISCHES DATENBLATT - FICHA TÉCNICA - ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

INSTALLAZIONE VASCHE RETTANGOLARI TELAIO ED INCASSO
INSTALLATION OF RECESSED AND FRAME RECTANGULAR TUBS
INSTALLATION DES BAIGNOIRES RECTANGULAIRES
AVEC CHÂSSIS ET ENCASTREMENT
INSTALLATION RECHTECKIGE WANNEN MIT RAHMEN UND EINBAU
INSTALACIÓN DE BAÑERAS RECTANGULARES CON BASTIDOR Y ENCASTRE
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΩΝ ΜΠΑΝΙΕΡΩΝ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΧΩΝΕΥΤΕΣ



Tutte le dimensioni sono espresse in cm. Tolleranze dimensionali ± 5 mm.
All measurements are in cm. Dimensional tolerances ± 5 mm.
Toutes les dimensions sont exprimées en cm. Tolérances dimensionnelles ± 5 mm.
Alle Abmessungen sind in cm angegeben. Maßtoleranzen ± 5 mm.
Todas las medidas se expresan en cm. Tolerancia dimensional ± 5 mm.
Όλες οι διαστάσεις εκφράζονται σε εκατοστά (cm). Επιτρεπόμενες ανοχές: ± 5 mm.

La casa costruttrice declina ogni responsabilità per possibili inesattezze di trascrizione o stampa contenute nel presente documento. Dichiara inoltre il diritto di apportare ai propri prodotti le modifiche che riterrà opportune senza obbligo di preavviso.

The manufacturer accepts no liability for transcription or printing errors contained in this document. The manufacturer also reserves the right to modify the products at any time without prior notice.

Le fabricant décline toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes de transcription ou impression contenues dans le présent document. Il se réserve le droit d'apporter à ses produits les modifications qu'il estimera opportunes sans aucune obligation de préavis.


Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung für etwaige, bei der Abschrift oder beim Druck entstandene Unrichtigkeiten in den vorliegenden Unterlagen, ab. Er behält sich zudem das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen seines Ermessens an seinen Produkten vorzunehmen.

La casa constructora no se hace responsable de las posibles inexactitudes de transcripción o imprenta del presente documento. Además declara el derecho de aportar a sus productos las variaciones que considere oportunas sin ninguna obligación de comunicación previa.

Ο κατασκευαστής αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες αντιγραφής ή εκτύπωσης που υπάρχουν στο παρόν έγγραφο. Δηλώνει επίσης ότι διατηρεί το δικαίωμα μετατροπής των προϊόντων του χωρίς την υποχρέωση της προειδοποίησης.

Rectangular built-in tubs

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL INFORMATION - FICHE TECHNIQUE - TECHNISCHES DATENBLATT - FICHA TÉCNICA - ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



Acqua calda rubinetto a muro
Wall-mounted hot water tap
Eau chaude robinet mural
Warmwasser Wasserhahn an der Wand
Agua caliente grifo de pared
Ζεστό νερό επίτοιχης μπαταρίας

Acqua fredda rubinetto a muro
Wall-mounted cold water tap
Eau froide robinet mural
Kaltwasser Wasserhahn an der Wand
Agua fría grifo pared
Κρύο νερό επίτοιχης μπαταρίας

s
Area utile per lo scarico
Clear area for drain
Zone utile pour l'évacuation
Freier Raum für den Ablauf
Área útil de desagüe
Περιοχή για την εκκένωση

h
Foro per zanca di fissaggio
Hole for anchor bracket
Trou pour agrafe de fixation
Bohrung für Befestigungsklammer
Agujero para zanca de fijación
Οπή για έλκασμα στερέωσης





m
Preso acqua miscelata per erogatore
Mixed water outlet for tub tap
Prise d'eau mélangée pour distributeur
Mischwasseranschluss für Wasserrelauf
Toma agua mezclada para distribuidor
Λήψη αναμιγμένου νερού για στόμιο ροής

MODELLO - MODEL MODELE - MODELL MODELO - MONTEAO	PESO NETTO NET WEIGHT POIDS NET ETTOGEWICHT PESO NETO ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ	CONTENUTO ACQUA WATER CAPACITY VOLUME D'EAU WASSERINHALT CAPACIDAD AGUA ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ/ΥΔΩΔΕ	A	B	C	D	F	G	P	S	R	b	d	f	q	r	s	v
ACTIVE 150x70	16 kg.	173 lt.	150	70	59	55	45	8	----	----	----	110	80	45	114	35	67	147
ACTIVE 160x70	17 kg.	190 lt.	160	70	59	55	45	8	----	----	----	120	80	45	124	35	67	157
ACTIVE 160x75	18 kg.	200 lt.	160	75	59	55	45	8	----	----	----	120	80	45	124	37,5	72	157
ACTIVE 170x70	18 kg.	200 lt.	170	70	59	55	45	8	----	----	----	130	80	45	134	35	67	167
ACTIVE 170x75	20 kg.	200 lt.	170	75	59	55	45	8	----	----	----	130	80	45	134	37,5	72	167
ACTIVE 170x80	21 kg.	245 lt.	170	80	59	55	45	8	----	----	----	130	80	45	134	40	77	167
ACTIVE 180x80 DUO	18 kg.	240 lt.	180	80	59	55	45	8	----	----	----	90	80	45	90	40	77	177
ACTIVE 190x90 DUO	20 kg.	300 lt.	190	90	59	55	45	8	----	----	----	95	80	45	95	45	87	187
AQUA COMBI 170x80	28 kg.	270 lt.	170	80	63,5	59,5	47	7	----	----	----	130	80	45	146	40	77	167
AQUA DUO 180x80	28 kg.	242 lt.	180	80	63,5	59,5	47	7	----	----	----	137	80	45	90	52	77	177
AQUA RETT 160x75	23 kg.	230 lt.	160	75	63,5	59,5	47	7	----	----	----	110	80	45	136	37,5	72	157
AQUA RETT 170x70	24 kg.	229 lt.	170	70	63,5	59,5	47	7	----	----	----	120	80	45	146	35	67	167
AQUA RETT 170x75	25 kg.	239 lt.	170	75	63,5	59,5	47	7	----	----	----	120	80	45	146	37,5	72	167
CONNECT 105x70	11 kg.	113 lt.	105	70	59	55	40,5	8	23	52	22	70	80	45	77	35	67	102
CONNECT 120x70	13 kg.	136 lt.	120	70	59	55	40,5	8	23	64	22	80	80	45	92	35	67	117
CONNECT 130x70	14 kg.	153 lt.	130	70	59	55	40,5	8	23	68	22	90	80	45	102	35	67	127
CONNECT 140x70	15 kg.	189 lt.	140	70	59	55	40,5	8	----	----	----	100	80	45	112	35	67	137
CONNECT 150x70	16 kg.	196 lt.	150	70	59	55	40,5	8	----	----	----	110	80	45	122	35	67	147
CONNECT 160x70	17 kg.	213 lt.	160	70	59	55	40,5	8	----	----	----	120	80	45	132	35	67	157
CONNECT 170x70	18 kg.	230 lt.	170	70	59	55	40,5	8	----	----	----	130	80	45	142	35	67	167
CONNECT 170x75	19 kg.	253 lt.	170	75	59	55	40,5	8	----	----	----	130	80	45	142	37,5	72	167
CONNECT 170x80	20 kg.	276 lt.	170	80	59	55	45	8	----	----	----	130	80	45	142	40	77	167
CONNECT 180x80	21 kg.	296 lt.	180	80	59	55	45	8	----	----	----	140	80	45	152	40	77	177
CONNECT IWS 150x70 *	17 kg.	163 lt.	150	70	49	45	37	6	----	----	----	110	80	----	123	35	67	147
CONNECT IWS 170x70 *	20 kg.	190 lt.	170	70	49	45	37	6	----	----	----	130	80	----	147	35	67	167
CONNECT IWS 170x75 *	21 kg.	209 lt.	170	75	49	45	37	6	----	----	----	130	80	----	147	37,5	72	167
CONNECT IWS 170x75 DUO*	21,5 kg.	217 lt.	170	75	49	45	37	6	----	----	----	65	80	----	85	37,5	72	167
CONNECT IWS 180x80 *	22,5 kg.	232 lt.	180	80	49	45	37	6	----	----	----	140	80	----	157	40	77	177
FIRST 150x70 *	17 kg.	142 lt.	150	70	48	45	37	6	----	----	----	110	80	----	119	35	67	147
FIRST 160x70 *	18 kg.	157 lt.	160	70	48	45	37	6	----	----	----	120	80	----	125	35	67	157
FIRST 160x75 *	18 kg.	169 lt.	160	75	48	45	37	6	----	----	----	120	80	----	125	37,5	72	157
FIRST 170x70 *	19 kg.	163 lt.	170	70	48	45	37	6	----	----	----	130	80	----	132	35	67	167
FIRST 170x75 *	19 kg.	180 lt.	170	75	48	45	37	6	----	----	----	130	80	----	132	37,5	72	167
FIRST 180x80 *	20 kg.	209 lt.	180	80	48	45	37	6	----	----	----	140	80	----	139	40	77	177
MOMENTS 180x90	31 kg.	245 lt.	180	90	62	55	47,2	9,5	----	----	----	90	80	45	90	42	77	177
MOMENTS 190x90	36 kg.	265 lt.	190	90	62	55	47,2	9,5	----	----	----	95	80	45	95	42	77	187
PRAXIS 105x70	11 kg.	75 lt.	105	70	56,5	53,5	44	9	18	54	24	52,5	80	45	81,5	35	67	102
PRAXIS 120x70	13 kg.	100 lt.	120	70	56,5	53,5	44	9	23	65	18,5	60	80	45	96,5	35	67	117
PRAXIS 130x70	14 kg.	130 lt.	130	70	56,5	53,5	44	9	32	58	9,5	65	80	45	106,5	35	67	127
PRAXIS 140x70	15 kg.	154 lt.	140	70	57,5	52,5	44	9	----	----	----	70	80	45	116,5	35	67	137
PRAXIS 150x70	16 kg.	157 lt.	150	70	59,5	55,5	44	9	----	----	----	75	80	45	126,5	35	67	147
PRAXIS 160x70	17 kg.	182 lt.	160	70	57,5	52,5	44	9	----	----	----	80	80	45	136,5	35	67	157
PRAXIS 170x70	18 kg.	195 lt.	170	70	57,5	52,5	44	9	----	----	----	85	80	45	146,5	35	67	167
PRAXIS 170x80	20,5 kg.	220 lt.	170	80	57,5	52,5	44	9	----	----	----	85	80	45	146,5	40	77	167
PRAXIS 175x75	19 kg.	208 lt.	170	75	57,5	52,5	44	9	----	----	----	85	80	45	146,5	37,5	72	167
STRADA 170x70	24 kg.	217 lt.	170	70	63,5	59,5	47	8	----	----	----	130	80	45	136	35	67	167
STRADA 170x75	25 kg.	240 lt.	170	75	63,5	59,5	47	8	----	----	----	130	80	45	136	37,5	72	167
STRADA DUO 170x75	25 kg.	193 lt.	170	75	63,5	59,5	47	8	----	----	----	130	80	45	85	45	72	167
STRADA DUO 180x80	35 kg.	232 lt.	180	80	63,5	59,5	47	8	----	----	----	90	80	45	90	50	78	178
STRADA DUO 190x90	45 kg.	299 lt.	190	90	63,5	59,5	47	8	----	----	----	95	80	45	95	60	88	188
TOGETHER 170x70	24 kg.	239 lt.	170	70	58	53	42	10	----	----	----	48	80	45	35	32	67	167
TONIC 170x70	24 kg.	200 lt.	170	70	63,5	59,5	45	7	----	----	----	120	80	45	146	35	67	167
TONIC 170x75	25 kg.	220 lt.	170	75	63,5	59,5	45	7	----	----	----	120	80	45	146	37,5	72	167
TONIC 170x80	28 kg.	253 lt.	170	80	63,5	59,5	45	7	----	----	----	120	80	45	146	40	77	167
TONIC 180x80	35 kg.	277 lt.	180	80	63,5	59,5	47	7	----	----	----	130	80	45	156	40	77	177
TONIC 190x90	47 kg.	317 lt.	190	90	63,5	59,5	47	7	----	----	----	140	80	45	156	45	87	187
VELOX 105x70	11 kg.	75 lt.	105	70	56,5	53,5	40	8	17,5	53	23	52,5	80	45	81,5	35	67	102
VELOX 120x70	13 kg.	100 lt.	120	70	56,5	53,5	40	8	----	----	----	60	80	45	96,5	35	67	117
VELOX 140x70	15 kg.	154 lt.	140	70	57,5	52,5	40	8	----	----	----	70	80	45	116,5	35	67	137
VELOX 150x70	16 kg.	167 lt.	140	70	59,5	55,5	40	8	----	----	----	75	80	45	126,5	35	67	147
VELOX 160x70	17 kg.	182 lt.	160	70	57,5	52,5	40	8	----	----	----	80	80	45	136,5	35	67	157
VELOX 170x70	18 kg.	195 lt.	170	70	57,5	52,5	40	8	----	----	----	85	80	45	146,5	35	67	167

Rectangular built-in tubs

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА - TECHNICKÁ DOKUMENTACE - TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA - KARTA TECHNICZNA - TEHNIČNI OPIS - TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

УСТАНОВКА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВАНН С КАРКАСОМ И ВСТРОЕННЫХ
INŠTALÁCIE OBDEĽNÍKOVÝCH VAN S NOSNÝM RÁMEM A PRO ZAPUŠTĚNÍ
INŠTALÁCIA OBDEĽNÍKOVÝCH VANÍ S NOSNÝM RÁMOM A NA ZAPUŠTENIE
INSTALOWANIE RAM I OBUDOWY WANIEŃ PROSTOKĄTNYCH
INŠTALACIJA PRAVOKOTNIH KOPALNIH KADI Z OHIŠJEM
IN MODEL OV ZA VGRADNJO
INSTALIRANJE PRAVOKUTNIH KADA OKVIR I UGRADNJA



Все размеры выражены в см. Допуски на размер ± 5 мм.
Veškeré míry jsou vyjádřené v cm. Tolerance rozměrů ± 5 mm.
Všetky miery sú vyjadrené v cm. Tolerancie rozmerov ± 5 mm.
Wszystkie wymiary wyrażone są w cm. Tolerancje wymiarowe ± 5 mm.
Vse mere so izražene v cm. Odstopanja od mer ± 5 mm.
Sve su dimenzije izražene u cm. Moguće odstupanje ± 5 mm.

Компания-изготовитель не несёт ответственность за возможные неточности переписи или печати, которые могут содержаться в настоящем документе. Кроме того, она оставляет за собой право вносить в собственную продукцию изменения, которые она сочтёт необходимыми, без всякого предупреждения.

Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost za možné nepřesnosti, které by se mohli vyskytnout v tomto dokumentu následkem přepisu či tisku. Výrobce si kromě toho vyhrazuje právo provést veškeré potřebné změny bez nutnosti preventivního upozornění.

Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za možné nepresnosti, ktoré by se mohli vyskytnúť v tomto dokumente následkom prepisu či tlače. Výrobca si okrem toho vyhradzuje právo vykonať akékoľvek potrebné zmeny bez nutnosti preventívneho upozornenia.

Producent nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za możliwe niedokładności w tłumaczeniu czy druku zawarte w niniejszym dokumencie. Oświadczając ponadto, że posiada prawo wprowadzenia do własnych produktów zmian, które uzna za stosowne bez konieczności informowania o tychże zmianach.

Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake v prepisu ali tisku pričujočega dokumenta. Poleg tega uveljavlja pravico do vnosa sprememb svojih izdelkov brez predhodnega obvestila, če bo menil, da so le-te ustrezne.

Proizvođač neće snositi nikakvu odgovornost radi mogućih grešaka u prijepisu ili tiskanju ovog dokumenta. Isto tako ima pravo izvršiti izmjene na proizvodima koje smatra potrebnim bez prethodnog najave istih.