

SISTEMI COMPLETI



SOLARE TERMICO

	KAIROS THERMO HF			
	150-1	200-1	200-2	300-2
TIPOLOGIA CIRCOLAZIONE	naturale			
MONTAGGIO A TETTO INCLINATO	sì			
MONTAGGIO A TERRA E TETTO PIANO	sì			
BOLLITORE	a intercapedine			
RESISTENZE INTEGRATIVE OPTIONAL	sì, 1,5kW o 2kW			
NUMERO COLLETTORI	1	1	2	2
AREA LORDA PER COLLETTORE (M²)	2,2			
ANODO AL MAGNESIO	sì			
ANTIGELO INCLUSO (5 l)	sì			
VASO D'ESPANSIONE	non necessario			
CONTROLLO DI SISTEMA SENSYS	non necessario			
CLASSE ENERGETICA (BOLLITORE)	-			
CONTO TERMICO (€)*	643	728	1.187	1.408
DETRAZIONI FISCALI	sì			
CODICE MONTAGGIO A TETTO	3023536	3023538	3023506	3023540
CODICE MONTAGGIO A TERRA	3023535	3023537	3023505	3023539
PREZZO VERSIONE A TETTO	1.600,00	1.810,00	2.580,00	2.785,00
PREZZO VERSIONE A TERRA	1.665,00	1.880,00	2.640,00	2.850,00
CERTIFICATO SOLAR KEYMARK	sì			
PAGINA	274			

* La presente informativa contiene informazioni orientative ed una simulazione del calcolo degli incentivi totali erogati dal Gestore dei Servizi Energetici, ai sensi del Decreto Interministeriale 16 Febbraio 2016 – Aggiornamento del Conto Termico, Solare termico (2.C delle regole applicative GSE). I relativi importi sono indicativi. Si rinvia alle disposizioni che disciplinano la materia per quanto concerne termini e condizioni del riconoscimento degli incentivi in questione. Responsabile della gestione del meccanismo e dell'erogazione degli incentivi previsti dal Conto Termico è esclusivamente il Gestore dei Servizi Energetici.

KAIROS THERMO HF

- / Nuovo circuito idraulico per massimizzare la quantità di acqua calda in funzione della radiazione solare disponibile
- / Collettore solare altamente performante per garantire elevate temperature dell'acqua calda
- / Nuovo design con dimensioni estremamente compatte
- / Semplice installazione grazie ai raccordi idraulici rapidi e alla struttura autoportante
- / Certificazione di sistema SolarKeyMark



DATI TECNICI

		HF 150-1 TR	HF 150-1 TT	HF 200-1 TR	HF 200-1 TT	HF 200-2 TR	HF 200-2 TT	HF 300-2 TR	HF 300-2 TT
Installazione		Terra	Tetto	Terra	Tetto	Terra	Tetto	Terra	Tetto
Superficie lorda collettori	m ²	2,2	2,2	2,2	2,2	4,4	4,4	4,4	4,4
Superficie captante collettori	m ²	2,01	2,01	2,01	2,01	4,02	4,02	4,02	4,02
Massa a vuoto	kg	135	133	153	151	200	190	231	218
Capacità circuito solare	l	6	6	6	6	8	8	11	11
Capacità accumulo sanitario	l	153	153	202	202	202	202	270	270
Max pressione circuito sanitario	bar	8	8	8	8	8	8	8	8
Taratura valvola di sicurezza circuito solare	bar	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Dispersioni termiche bollitore	W	100	100	111	111	111	111	117	117

KAIROS THERMO HF	150-1 TR	150-1 TT	200-1 TR	200-1 TT	200-2 TR	200-2 TT	300-2 TR	300-2 TT
CODICE	3023535	3023536	3023537	3023538	3023505	3023506	3023539	3023540
PREZZI IN EURO	1.665,00	1.600,00	1.880,00	1.810,00	2.640,00	2.580,00	2.850,00	2.785,00

DISTINTA COMPONENTI		Collettore KAIROS VN 2.2 Cod. 3020056	Bollitore CNA 150 HF ARISTON Cod. 3507104	Bollitore CNA 200 HF ARISTON Cod. 3507105	Bollitore CNA 300 HF ARISTON Cod. 3507106	Telaio a terra per 150-1 HF e 200-1 HF Cod. 3024166	Telaio a terra per 200-2 HF Cod. 3024206	Telaio a terra per 300-2 HF Cod. 3024167	Telaio a tetto per 150-1 HF e 200-1 HF Cod. 3024168	Telaio a tetto per 200-2 HF Cod. 3024193	Telaio a tetto per 300-2 HF Cod. 3024169	Kit raccordi idraulici per 150-1 HF e 200-1 HF a terra Cod. 3024162	Kit raccordi idraulici per 150-1 HF e 200-1 HF a tetto Cod. 3024164	Kit raccordi idraulici per 200-2 HF a terra Cod. 3024205	Kit raccordi idraulici per 200-2 HF a tetto Cod. 3024191	Kit raccordi idraulici per 300-2 HF a terra Cod. 3024163	Kit raccordi idraulici per 300-2 HF a tetto Cod. 3024165	Liquido antigelo concentrato 5 litri Cod. 800215
Descrizione	Codice																	
KAIROS THERMO HF 150-1 TR	3023535	1	1			1						1						1
KAIROS THERMO HF 150-1 TT	3023536	1	1						1				1					1
KAIROS THERMO HF 200-1 TR	3023537	1		1		1						1						1
KAIROS THERMO HF 200-1 TT	3023538	1		1					1				1					1
KAIROS THERMO HF 200-2 TR	3023505	2		1			1							1				1
KAIROS THERMO HF 200-2 TT	3023506	2		1						1					1			1
KAIROS THERMO HF 300-2 TR	3023539	2			1			1								1		1
KAIROS THERMO HF 300-2 TT	3023540	2			1						1						1	1

INCENTIVI
STATALILong
5
LIFE
PROGRAMMA
ASSISTENZA
ITALIAMADE
IN ITALYRESISTENTE
AGLI AGENTI
ATMOSFERICISOLAR
KEYMARKSISTEMA
D'INTEGRAZIONE













			Nessuna	Resistenza elettrica	Caldaia mista generica	Caldaia mista BusBridgeNet®	Esterne	Incasso
Descrizione	Codice	Prezzo €						
KIT ELETTRICO 1,5 KW PER 150-200-300 LT	107069	46,00		•				
KIT ELETTRICO 2,0 KW PER 150-200-300 LT	3024272	60,00		•				
MISCELATORE TERMOSTATICO	3024085	120,00	•	•	•			
VALVOLA MOTORIZZATA A TRE VIE	3087085	170,00			•			
TERMOSTATO DIGITALE	800232	125,00			•			
VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA MANUALE INTEGRATA	3318379	96,00				•	•	
KIT SOLARE BUILT IN*	3318408	165,00						•
SONDA SOLARE INTEGRATA	3318983	25,00				•	•	•
SCHEMA (pag. seguente)			A		B		C	

SOLARE TERMICO


* Da usare insieme a cod. 3318401 kit resistenze antigelo (protezione fino a -20 °C)

DIMENSIONI (mm)


**300 LITRI
2 COLLETTORI**




SCHEMI DI IMPIANTO GENERALI



SCHEMA A



SCHEMA B



SCHEMA C