

Vela Elettrico è caratterizzato dal profilo piatto dei tubi orizzontali; lo spazio si interseca con la sua geometria in evidenza. Oggetto funzionale per ogni ambiente abitativo. Vela nella versione solo elettrica, è la soluzione ideale per gli spazi abitativi, dove non sia possibile o conveniente il normale allacciamento all'impianto di riscaldamento. Vela Elettrico è disponibile in 4 altezze e solo nella larghezza di 560 mm.



Vela Elettrico, altezza 1820 mm, larghezza 560 mm, elettrico con controllo elettronico, Bianco Standard

Caratteristiche costruttive

radiatore scaldasalviette elettrico in acciaio
elementi orizzontali a tubi ovali 50x20 mm
cavo di alimentazione lunghezza 1200 mm (uscita cavo lato basso destro)
collettori laterali a sezione semiovale 40x30 mm
completo di liquido termovettore

Dotazione di serie

3 chela per fissaggio a muro
solo per modello versione "D", cronotermostato
programmabile Wireless

Certificazioni



Plus



Dati tecnici

Modello	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso (kg)	Potenza Elettrica (Watt)
700 9 tubi 1 intervallo	30,0	700	560	12,60	400
1120 14 tubi 2 intervalli	30,0	1120	560	19,30	400
1610 20 tubi 3 intervalli	30,0	1610	560	27,30	700
1820 23 tubi 3 intervalli	30,0	1820	560	30,80	1000

Dotazione di serie


- 3 chela per fissaggio a muro
- solo per modello versione "D", cronotermostato programmabile Wireless

Imballo

L’attenzione che Irsap riserva ad ogni suo radiatore si manifesta anche nella cura per l’imballo. Ogni radiatore viene protetto con cuffie di materiale antiurto; questa particolare protezione serve ad evitare danni e graffi accidentali durante la spedizione e la movimentazione nei cantieri. Tutti gli imballi devono essere smaltiti con riferimento alla normativa vigente e in conformità al recepimento degli enti di competenza.


Colori e finiture

STANDARD




Bianco Standard
Cod. 01


CLASSIC




Bianco Edelweiss
Opaco
Cod. 34




Bianco Whisper
Peach
Cod. 36




Avorio - RAL 1013
Cod. 02




Jasmin Opaco
Cod. 35




Beige Naturale
Cod. 38




Beige Cream
Cod. 26



Giallo - RAL 1021
Cod. 04




Giallo Melone - RAL
1028
Cod. E7




Arancio - RAL 2004
Cod. 17




Marrone Ruggine -
RAL 8004
Cod. E1



Marrone - RAL 8017
Cod. 09



Vinaccia - RAL 3005
Cod. H9




Amaranto - RAL 3003
Cod. 06




Rosso - RAL 3000
Cod. 05



Rosso Fragola - RAL
3018
Cod. Y3



Rosa - RAL 3015
Cod. R2



Lilla Bluastro - RAL
4005
Cod. R3



Porpora Traffico -
RAL 4006
Cod. R6




Verde Bosco - RAL
6005
Cod. 19



Verde Erba - RAL
6018
Cod. N3



Verde Salvia - RAL
6021
Cod. E6



Verde Greenwich
Cod. 28




Blu Pastello - RAL
5024
Cod. G7




Blu Colomba - RAL
5014
Cod. G9




Blu Hewi
Cod. 11



Grigio Manhattan
Cod. 03













Nero - RAL 9005
Cod. 10



Deep Blue
Cod. 2F

SPECIAL

							
Bianco Perla Cod. 16	Quartz 1 Cod. 1C	Sablé Cod. Y4	Quartz 2 Cod. 2C	Sunstone Cod. 2D	Petra Cod. 3D	Bruno Tabacco Cod. 1B	Flame Red Cod. 7D
							
Purple Blue Cod. 1D	Azurite Cod. 6D	Azurite 3 Cod. 6C	Grigio Medio Cod. 4D	Grigio Titanio Metallizzato - RAL 9023 Cod. L3	Grigio Silver Cod. 5D	Grigio Perla Cod. L6	Grigio Alluminio - RAL 9006 Cod. B4
							
Nero Grafite Cod. 18	Grigio Quarzo Cod. 31	Nero Satinato Cod. 30	Luxury White Cod. J7	Bianco Opaco Cod. J8	Nero Opaco Cod. K1	Bronzo Cod. J9	Grigio Martellato Cod. 32
							
Luxury Black Cod. J3	Rame Martellato Cod. J4						

SURFACES



Trattamento Loft
Cod. TR

I colori rappresentati in questa cartella non sono da considerarsi impegnativi. I diversi processi tecnologici di verniciatura ed i materiali utilizzati per la realizzazione possono non avere una perfetta corrispondenza cromatica con il prodotto consegnato. L’azienda Irsap si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche necessarie per il miglioramento del prodotto.