

Grazie alle quattro colonne e alle elevate prestazioni, Tesi4 è adatto agli ambienti che richiedono un'elevata potenza calorica. I Termoarredatori Tesi rappresentano il sistema più funzionale, modulare ed elegante per il riscaldamento di tutti gli ambienti. Tesi4 ha una profondità di 139 mm e altezze da 200 ai 2500 mm.



Tesi 4, verticale, 12 elementi, altezza 2000 mm, larghezza 540 mm, Rosso - RAL 3000

Caratteristiche costruttive

tubi in lamiera d'acciaio di diametro 25 mm

collettori in lamiera d'acciaio stampati

lunghezza elementi 45 mm (passo del singolo elemento)

filettature estremità collettore sup. e inf. 1"1/4 G dx o sx

pressione di esercizio massima ammessa 8 bar

temperatura di esercizio massima ammessa 95°C

lunghezza radiatore con tappi montati: (N° elem. x 45) + 24 mm

misura dell'interasse valvola Irsap pari a 41÷44 mm

misura dell'interasse detentore Irsap pari a 41÷44 mm

Certificazioni



Plus



Dati tecnici

Modello	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Interasse (mm)	Peso (kg)	Capacità (lt)	Δt=50°C (kcal/h)	Δt=50°C (Watt)	Δt=40°C (Watt)	Δt=30°C (Watt)	Δt=20°C (Watt)	Esponente
200	139,0	200	127	0,57	0,60	22,3	26,0	19,3	13,2	7,7	1,326
300	139,0	300	235	0,83	0,78	36,2	42,1	31,8	22,1	13,3	1,258
400	139,0	400	335	1,07	0,95	47,0	54,6	41,1	28,5	17,0	1,272
500	139,0	500	435	1,30	1,11	57,5	66,9	50,2	34,7	20,6	1,286
600	139,0	600	535	1,54	1,28	67,9	79,0	59,1	40,6	24,0	1,300
750	139,0	750	685	1,89	1,53	83,2	96,8	72,1	49,3	28,8	1,322
900	139,0	900	835	2,25	1,78	98,3	114,3	84,7	57,6	33,4	1,343
1000	139,0	1000	935	2,67	1,92	108,3	125,9	93,4	63,5	36,9	1,340
1200	139,0	1200	1135	3,19	2,25	128,0	148,8	110,5	75,2	43,8	1,335
1500	139,0	1500	1435	3,96	2,74	157,1	182,6	135,8	92,7	54,1	1,328
1800	139,0	1800	1735	4,74	3,23	185,8	216,0	160,9	110,0	64,4	1,321
2000	139,0	2000	1935	5,26	3,55	204,8	238,1	177,5	121,5	71,3	1,317
2200	139,0	2200	2135	5,78	3,88	223,6	260,0	194,0	133,0	78,1	1,312
2500	139,0	2500	2435	6,55	4,37	251,8	292,8	218,8	150,2	88,5	1,306

Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori Tesi4, il Δt ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C

Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

A partire dalle vendite dell'anno 2010, tutta la gamma dei radiatori TESI è garantita 10 anni.


Rese a batteria

Lunghezza (mm)	N° Elementi	200	300	400	500	600	750	900	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500
90	2	Watt = 52	84	109	134	158	194	229	252	298	365	432	476	520	586
135	3	Watt = 78	126	164	201	237	290	343	378	446	548	648	714	780	878
180	4	Watt = 104	168	218	268	316	387	457	504	595	731	864	952	1040	1171
225	5	Watt = 130	210	273	334	395	484	572	630	744	913	1080	1190	1300	1464
270	6	Watt = 156	252	328	401	474	581	686	755	893	1096	1296	1429	1560	1757
315	7	Watt = 182	295	382	468	553	678	800	881	1042	1278	1512	1667	1820	2049
360	8	Watt = 208	337	437	535	632	774	915	1007	1190	1461	1728	1905	2080	2342
405	9	Watt = 234	379	492	602	711	871	1029	1133	1339	1644	1944	2143	2340	2635
450	10	Watt = 260	421	546	669	790	968	1143	1259	1488	1826	2160	2381	2600	2928
495	11	Watt = 286	463	601	736	869	1065	1258	1385	1637	2009	2376	2619	2860	3220
540	12	Watt = 312	505	655	803	948	1161	1372	1511	1785	2192	2592	2857	3120	3513
585	13	Watt = 338	547	710	870	1027	1258	1486	1637	1934	2374	2808	3095		
630	14	Watt = 364	589	765	937	1106	1355	1601	1763	2083	2557	3024	3333		
675	15	Watt = 390	631	819	1004	1185	1452	1715	1888	2232	2739	3240	3572		
720	16	Watt = 416	673	874	1070	1264	1549	1829	2014	2381	2922	3456	3810		
765	17	Watt = 442	715	929	1137	1343	1645	1944	2140	2529	3105	3673	4048		
810	18	Watt = 468	757	983	1204	1422	1742	2058	2266	2678	3287	3889	4286		
855	19	Watt = 494	800	1038	1271	1501	1839	2172	2392	2827	3470	4105	4524		
900	20	Watt = 520	842	1092	1338	1580	1936	2287	2518	2976	3653	4321	4762		
945	21	Watt = 546	884	1147	1405	1659	2033	2401	2644	3125	3835	4537	5000		
990	22	Watt = 572	926	1202	1472	1738	2129	2515	2770	3273	4018	4753	5238		
1035	23	Watt = 598	968	1256	1539	1817	2226	2630	2896						
1080	24	Watt = 624	1010	1311	1606	1896	2323	2744	3022						
1125	25	Watt = 650	1052	1366	1673	1974	2420	2858	3148						
1170	26	Watt = 675	1094	1420	1739	2053	2517	2973	3273						
1215	27	Watt = 701	1136	1475	1806	2132	2613	3087	3399						
1260	28	Watt = 727	1178	1529	1873	2211	2710	3201	3525						
1305	29	Watt = 753	1220	1584	1940	2290	2807	3316	3651						
1350	30	Watt = 779	1262	1639	2007	2369	2904	3430	3777						
1395	31	Watt = 805	1304	1693	2074	2448	3000								

1440	32	Watt =	831	1347	1748	2141	2527	3097
1485	33	Watt =	857	1389	1802	2208	2606	3194
1530	34	Watt =	883	1431	1857	2275	2685	3291
1575	35	Watt =	909	1473	1912	2342	2764	3388
1620	36	Watt =	935	1515	1966	2408	2843	
1665	37	Watt =	961	1557	2021	2475	2922	
1710	38	Watt =	987	1599	2076	2542	3001	
1755	39	Watt =	1013	1641	2130	2609	3080	
1800	40	Watt =	1039	1683	2185	2676	3159	


Colori e finiture

STANDARD




Bianco Standard
Cod. 01


CLASSIC




Bianco Edelweiss
Opaco
Cod. 34




Bianco Whisper
Peach
Cod. 36




Avorio - RAL 1013
Cod. 02




Jasmin Opaco
Cod. 35




Beige Naturale
Cod. 38




Beige Cream
Cod. 26



Giallo - RAL 1021
Cod. 04




Giallo Melone - RAL
1028
Cod. E7




Arancio - RAL 2004
Cod. 17




Marrone Ruggine -
RAL 8004
Cod. E1



Marrone - RAL 8017
Cod. 09



Vinaccia - RAL 3005
Cod. H9




Amaranto - RAL 3003
Cod. 06




Rosso - RAL 3000
Cod. 05



Rosso Fragola - RAL
3018
Cod. Y3



Rosa - RAL 3015
Cod. R2



Lilla Bluastro - RAL
4005
Cod. R3



Porpora Traffico -
RAL 4006
Cod. R6




Verde Bosco - RAL
6005
Cod. 19



Verde Erba - RAL
6018
Cod. N3



Verde Salvia - RAL
6021
Cod. E6



Verde Greenwich
Cod. 28




Blu Pastello - RAL
5024
Cod. G7




Blu Colomba - RAL
5014
Cod. G9




Blu Hewi
Cod. 11



Grigio Manhattan
Cod. 03










Nero - RAL 9005
Cod. 10





Deep Blue
Cod. 2F

SPECIAL

							
Bianco Perla Cod. 16	Quartz 1 Cod. 1C	Sablé Cod. Y4	Quartz 2 Cod. 2C	Sunstone Cod. 2D	Petra Cod. 3D	Bruno Tabacco Cod. 1B	Flame Red Cod. 7D
							
Purple Blue Cod. 1D	Azurite Cod. 6D	Azurite 3 Cod. 6C	Grigio Medio Cod. 4D	Grigio Titanio Metallizzato - RAL 9023 Cod. L3	Grigio Silver Cod. 5D	Grigio Perla Cod. L6	Grigio Alluminio - RAL 9006 Cod. B4
							
Nero Grafite Cod. 18	Grigio Quarzo Cod. 31	Nero Satinato Cod. 30	Luxury White Cod. J7	Bianco Opaco Cod. J8	Nero Opaco Cod. K1	Bronzo Cod. J9	Grigio Martellato Cod. 32
							
Luxury Black Cod. J3	Rame Martellato Cod. J4						

SURFACES

				
Trattamento Loft Cod. TR	Taftah Argento Cod. K4	Taftah Platino Cod. K3	Taftah Oro Cod. K2	Grey Shadow Cod. X6

I colori rappresentati in questa cartella non sono da considerarsi impegnativi. I diversi processi tecnologici di verniciatura ed i materiali utilizzati per la realizzazione possono non avere una perfetta corrispondenza cromatica con il prodotto consegnato. L'azienda Irsap si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche necessarie per il miglioramento del prodotto.