



Vero Air Bacinella da appoggio sopra piano # 2352500000 /
2352500030 / 2352500041 / 2352500044 / 2352500060 /
2352500070

| < 500 mm > |



Bacinella da appoggio sopra piano	Dimensione	Peso	Cod. Art.
con rettifica, con bordo per rubinetteria, parete posteriore smaltata, fissaggi inclusi, 500 mm			
Colori			
00 Bianco			
Versione			
● con troppopieno	500 x 470 mm	15,400 kg	2352500000
●●● con troppopieno	500 x 470 mm	15,400 kg	2352500030
● senza troppopieno	500 x 470 mm	15,400 kg	2352500041
●●● senza troppopieno	500 x 470 mm	15,400 kg	2352500044
☒ con troppopieno	500 x 470 mm	15,400 kg	2352500060
☒ senza troppopieno	500 x 470 mm	15,400 kg	2352500070
Infobox			
Obbligatoria l'installazione distanziata dalla parete			
I sanitari dotati dello speciale rivestimento WonderGliss rimangono belli e puliti a lungo. Nell'ordine indicare il numero "1" come undicesima cifra del codice articolo.			
Accessori per la ceramica			
Piletta Stop&Go per lavabi con troppopieno		0,400 kg	005052
Piletta a scarico libero per lavabi senza troppopieno	75 mm	0,400 kg	005038
Accessori			
Sifone di design		1,500 kg	005036
Prodotti abbinabili			
Base sottolavabo sospesa 2 elementi estraibili, 1 consolle con un taglio per lavabo, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm		DS6785 L/R

Vero Air Bacinella da appoggio sopra piano # 2352500000 / 2352500030 / 2352500041 / 2352500044 / 2352500060 / 2352500070

| < 500 mm > |

Base sottolavabo sospesa 4 cassette, cassetto sotto il lavabo dotato di scasso per il sifone e coprisifone, 1 consolle con a scelta uno o due tagli per lavabo, per 1 o 2 bacinelle da appoggio sopra piano, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	KT6657 B/L/R
Base sottolavabo sospesa 2 elementi estraibili, 1 consolle con a scelta uno o due tagli per lavabo, per 1 o 2 bacinelle da appoggio sopra piano, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	KT6697 B/L/R
Base sottolavabo sospesa per consolle 2 cassette, cassetto superiore con scasso per il sifone e coprisifone, 620 x 550 mm	620 x 550 mm	BR5115
Base sottolavabo a pavimento per consolle 4 elementi estraibili, piedi integrati, regolabili in altezza, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4927 B
Base sottolavabo sospesa per consolle 2 cassette, cassetto superiore con scasso per il sifone e coprisifone, 600 x 548 mm	600 x 548 mm	XL5415
Base sottolavabo sospesa per consolle 2 cassette, cassetto superiore con scasso per il sifone e coprisifone, 600 x 548 mm	600 x 548 mm	DS5315
Base sottolavabo sospesa per consolle 2 cassette, cassetto superiore con scasso per il sifone e coprisifone, 620 x 547 mm	620 x 547 mm	LC5815
Base sottolavabo a pavimento per consolle 4 elementi estraibili, piedi integrati, regolabili in altezza, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4924 L/R
Base sottolavabo sospesa per consolle 2 cassette, cassetto superiore con scasso per il sifone e coprisifone, 632 x 548 mm	632 x 548 mm	XV5915
Base sottolavabo sospesa 2 cassette, cassetto superiore con scasso per il sifone e coprisifone, 1 consolle con 1 taglio, per 1 bacinella da appoggio sopra piano, al centro, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	KT6654
Base sottolavabo sospesa 1 elemento estraibile, 1 consolle con 1 taglio, per 1 bacinella da appoggio sopra piano, al centro, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	KT6694
Base sottolavabo sospesa per consolle 1 elemento estraibile, 600 x 548 mm	600 x 548 mm	DS5310
Base sottolavabo a pavimento per consolle 2 elementi estraibili, piedi integrati, regolabili in altezza, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4920
Base sottolavabo sospesa per consolle 1 elemento estraibile, 632 x 548 mm	632 x 548 mm	XV5910
Base sottolavabo sospesa per consolle 1 elemento estraibile, suddivisione interna inclusa, composta da separatori in vetro e 2 contenitori (grande e piccolo), 600 x 548 mm	600 x 548 mm	XL5410
Base sottolavabo sospesa per consolle 1 elemento estraibile, 620 x 547 mm	620 x 547 mm	LC5810
Base sottolavabo sospesa per consolle 1 elemento estraibile, 620 x 550 mm	620 x 550 mm	BR5110
Base sottolavabo a pavimento per consolle 2 elementi estraibili, piedi integrati, regolabili in altezza, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4921
Base sottolavabo sospesa 2 cassette, cassetto superiore con scasso per il sifone e coprisifone, 1 consolle con 1 taglio, per 1 bacinella da appoggio sopra piano, al centro, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	KT6655
Base sottolavabo sospesa 1 elemento estraibile, 1 consolle con 1 taglio, per 1 bacinella da appoggio sopra piano, al centro, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	KT6695

Vero Air Bacinella da appoggio sopra piano # 2352500000 / 2352500030 / 2352500041 / 2352500044 / 2352500060 / 2352500070

| < 500 mm > |

Base sottolavabo a pavimento per consolle 2 elementi estraibili, piedi integrati, regolabili in altezza, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4922
Base sottolavabo sospesa 2 cassette, cassetto superiore con scasso per il sifone e coprisifone, 1 consolle con 1 taglio, per 1 bacinella da appoggio sopra piano, al centro, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	KT6656
Base sottolavabo sospesa per consolle 4 cassette, cassetto superiore con scasso per il sifone e coprisifone, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4917 B
Base sottolavabo sospesa per consolle 2 elementi estraibili, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4907 B
Base sottolavabo sospesa 1 elemento estraibile, 1 consolle con 1 taglio, per 1 bacinella da appoggio sopra piano, al centro, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	KT6696
Base sottolavabo sospesa per consolle 2 cassette, cassetto superiore con scasso per il sifone e coprisifone, 720 x 547 mm	720 x 547 mm	LC5816
Base sottolavabo sospesa per consolle 2 cassette, cassetto superiore con scasso per il sifone e coprisifone, 700 x 548 mm	700 x 548 mm	XL5416
Base sottolavabo sospesa per consolle 2 cassette, cassetto superiore con scasso per il sifone e coprisifone, 700 x 548 mm	700 x 548 mm	DS5316
Base sottolavabo sospesa per consolle 2 cassette, cassetto superiore con scasso per il sifone e coprisifone, 720 x 550 mm	720 x 550 mm	BR5116
Base sottolavabo sospesa per consolle 2 cassette, cassetto superiore con scasso per il sifone e coprisifone, 732 x 548 mm	732 x 548 mm	XV5916
Base sottolavabo sospesa per consolle 2 cassette, cassetto superiore con scasso per il sifone e coprisifone, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4910
Base sottolavabo sospesa per consolle 2 elementi estraibili, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4904 R/L
Base sottolavabo sospesa per consolle 4 cassette, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4914 L/R
Base sottolavabo sospesa per consolle 2 cassette, cassetto superiore con scasso per il sifone e coprisifone, 832 x 548 mm	832 x 548 mm	XV5917
Base sottolavabo sospesa per consolle 2 cassette, cassetto superiore con scasso per il sifone e coprisifone, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XL5417
Base sottolavabo sospesa per consolle 2 cassette, cassetto superiore con scasso per il sifone e coprisifone, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	DS5317
Base sottolavabo sospesa per consolle 2 cassette, cassetto superiore con scasso per il sifone e coprisifone, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC5817
Base sottolavabo sospesa per consolle 2 cassette, cassetto superiore con scasso per il sifone e coprisifone, 820 x 550 mm	820 x 550 mm	BR5117
Base sottolavabo sospesa per consolle 1 elemento estraibile, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4900
Base sottolavabo sospesa per consolle 2 cassette, cassetto superiore con scasso per il sifone e coprisifone, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4911
Base sottolavabo sospesa per consolle 2 cassette, cassetto superiore con scasso per il sifone e coprisifone, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	XL5418
Base sottolavabo sospesa per consolle 2 cassette, cassetto superiore con scasso per il sifone e coprisifone, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	DS5318

Vero Air Bacinella da appoggio sopra piano # 2352500000 / 2352500030 / 2352500041 / 2352500044 / 2352500060 / 2352500070

| < 500 mm > |

Base sottolavabo sospesa per consolle 2 cassette, cassetto superiore con scasso per il sifone e coprisifone, 920 x 547 mm	920 x 547 mm	LC5818
Base sottolavabo sospesa per consolle 2 cassette, cassetto superiore con scasso per il sifone e coprisifone, 1020 x 550 mm	1020 x 550 mm	BR5119
Base sottolavabo sospesa per consolle 1 elemento estraibile, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4901
Base sottolavabo sospesa per consolle 2 cassette, cassetto superiore con scasso per il sifone e coprisifone, 932 x 548 mm	932 x 548 mm	XV5918
Base sottolavabo sospesa per consolle 2 cassette, cassetto superiore con scasso per il sifone e coprisifone, 920 x 550 mm	920 x 550 mm	BR5118
Base sottolavabo sospesa per consolle 2 cassette, cassetto superiore con scasso per il sifone e coprisifone, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XL5419
Base sottolavabo sospesa per consolle 2 cassette, cassetto superiore con scasso per il sifone e coprisifone, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC5819
Base sottolavabo sospesa per consolle 2 cassette, cassetto superiore con scasso per il sifone e coprisifone, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4912
Base sottolavabo sospesa per consolle 2 cassette, cassetto superiore con scasso per il sifone e coprisifone, 1032 x 548 mm	1032 x 548 mm	XV5919
Base sottolavabo sospesa per consolle 1 elemento estraibile, suddivisione interna inclusa, composta da separatori in vetro e 2 contenitori (grande e piccolo), 700 x 548 mm	700 x 548 mm	XL5411
Base sottolavabo sospesa per consolle 2 cassette, cassetto superiore con scasso per il sifone e coprisifone, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DS5319
Base sottolavabo sospesa per consolle 1 elemento estraibile, 720 x 547 mm	720 x 547 mm	LC5811
Base sottolavabo sospesa per consolle 1 elemento estraibile, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4902
Base sottolavabo sospesa per consolle 1 elemento estraibile, 732 x 548 mm	732 x 548 mm	XV5911
Base sottolavabo sospesa per consolle 1 elemento estraibile, 700 x 548 mm	700 x 548 mm	DS5311
Base sottolavabo sospesa per consolle 1 elemento estraibile, 720 x 550 mm	720 x 550 mm	BR5111
Base sottolavabo sospesa per consolle 1 elemento estraibile, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC5812
Base sottolavabo sospesa per consolle 1 elemento estraibile, suddivisione interna inclusa, composta da separatori in vetro e 2 contenitori (grande e piccolo), 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XL5412
Base sottolavabo sospesa per consolle 1 elemento estraibile, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	DS5312
Base sottolavabo sospesa per consolle 1 elemento estraibile, 820 x 550 mm	820 x 550 mm	BR5112
Base sottolavabo sospesa per consolle 1 elemento estraibile, 832 x 548 mm	832 x 548 mm	XV5912
Base sottolavabo sospesa per consolle 1 elemento estraibile, 920 x 550 mm	920 x 550 mm	BR5113

Vero Air Bacinella da appoggio sopra piano # 2352500000 / 2352500030 / 2352500041 / 2352500044 / 2352500060 / 2352500070

| < 500 mm > |

Base sottolavabo sospesa per consolle 1 elemento estraibile, suddivisione interna inclusa, composta da separatori in vetro e 2 contenitori (grande e piccolo), 900 x 548 mm	900 x 548 mm	XL5413
Base sottolavabo sospesa per consolle 1 elemento estraibile, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	DS5313
Base sottolavabo sospesa per consolle 1 elemento estraibile, 920 x 547 mm	920 x 547 mm	LC5813
Base sottolavabo sospesa per consolle 1 elemento estraibile, 932 x 548 mm	932 x 548 mm	XV5913
Consolle per bacinella da appoggio o lavabo da incasso sopra piano 1 consolle con un taglio per lavabo, ogni 100 mm successivi, prezzo base fino a 800 mm, spessore 30 mm, 550 mm	550 mm	XV106C
Consolle per bacinella da appoggio o lavabo da incasso sopra piano 1 consolle con 2 tagli per 2 lavabi, ogni 100 mm successivi, prezzo base fino a 800 mm, spessore 30 mm, 550 mm	550 mm	XV107C
Consolle per bacinella da appoggio o lavabo da incasso sopra piano 1 consolle con un taglio per lavabo, ogni 100 mm successivi, prezzo base fino a 800 mm, spessore 30 mm, 550 mm	550 mm	LC106C
Base sottolavabo sospesa per consolle 1 elemento estraibile, suddivisione interna inclusa, composta da separatori in vetro e 2 contenitori (grande e piccolo), 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XL5414
Base sottolavabo sospesa per consolle 1 elemento estraibile, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DS5314
Base sottolavabo sospesa per consolle 1 elemento estraibile, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC5814
Base sottolavabo sospesa per consolle 1 elemento estraibile, 1020 x 550 mm	1020 x 550 mm	BR5114
Base sottolavabo sospesa per consolle 1 elemento estraibile, 1032 x 548 mm	1032 x 548 mm	XV5914
Consolle per bacinella da appoggio o lavabo da incasso sopra piano 1 consolle con un taglio per lavabo, ogni 100 mm successivi, prezzo base fino a 800 mm, spessore 45 mm, 550 mm	550 mm	BR102C
Consolle per bacinella da appoggio o lavabo da incasso sopra piano 1 consolle con un taglio per lavabo, ogni 100 mm successivi, prezzo base fino a 800 mm, spessore 30 mm, 550 mm	550 mm	BR106C
Consolle per bacinella da appoggio o lavabo da incasso sopra piano 1 consolle con un taglio per lavabo, ogni 100 mm successivi, prezzo base fino a 800 mm, spessore 30 mm, 550 mm	550 mm	DS106C
Consolle per bacinella da appoggio o lavabo da incasso sopra piano 1 consolle con un taglio per lavabo, ogni 100 mm successivi, prezzo base fino a 800 mm, spessore 45 mm, 550 mm	550 mm	XL102C
Consolle per bacinella da appoggio o lavabo da incasso sopra piano 1 consolle con 2 tagli per 2 lavabi, ogni 100 mm successivi, prezzo base fino a 800 mm, spessore 45 mm, 550 mm	550 mm	BR103C

Vero Air Bacinella da appoggio sopra piano # 2352500000 / 2352500030 / 2352500041 / 2352500044 / 2352500060 / 2352500070

| < 500 mm > |

Consolle per bacinella da appoggio o lavabo da incasso sopra piano 1 consolle con 2 tagli per 2 lavabi, ogni 100 mm successivi, prezzo base fino a 800 mm, spessore 30 mm, 550 mm	550 mm	BR107C
Consolle per bacinella da appoggio o lavabo da incasso sopra piano 1 consolle con un taglio per lavabo, ogni 100 mm successivi, prezzo base fino a 800 mm, spessore 45 mm, 550 mm	550 mm	DS102C
Consolle per bacinella da appoggio o lavabo da incasso sopra piano 1 consolle con 2 tagli per 2 lavabi, ogni 100 mm successivi, prezzo base fino a 800 mm, spessore 45 mm, 550 mm	550 mm	DS103C
Consolle per bacinella da appoggio o lavabo da incasso sopra piano 1 consolle con 2 tagli per 2 lavabi, ogni 100 mm successivi, prezzo base fino a 800 mm, spessore 30 mm, 550 mm	550 mm	DS107C
Consolle per bacinella da appoggio o lavabo da incasso sopra piano 1 consolle con un taglio per lavabo, ogni 100 mm successivi, prezzo base fino a 800 mm, spessore 45 mm, 550 mm	550 mm	LC102C
Consolle per bacinella da appoggio o lavabo da incasso sopra piano 1 consolle con 2 tagli per 2 lavabi, ogni 100 mm successivi, prezzo base fino a 800 mm, spessore 45 mm, 550 mm	550 mm	LC103C
Consolle per bacinella da appoggio o lavabo da incasso sopra piano 1 consolle con 2 tagli per 2 lavabi, ogni 100 mm successivi, prezzo base fino a 800 mm, spessore 30 mm, 550 mm	550 mm	LC107C
Consolle per bacinella da appoggio o lavabo da incasso sopra piano 1 consolle con 2 tagli per 2 lavabi, ogni 100 mm successivi, prezzo base fino a 800 mm, spessore 45 mm, 550 mm	550 mm	XL103C
Consolle per bacinella da appoggio o lavabo da incasso sopra piano 1 consolle con un taglio per lavabo, ogni 100 mm successivi, prezzo base fino a 800 mm, spessore 30 mm, 550 mm	550 mm	XL106C
Consolle per bacinella da appoggio o lavabo da incasso sopra piano 1 consolle con 2 tagli per 2 lavabi, ogni 100 mm successivi, prezzo base fino a 800 mm, spessore 30 mm, 550 mm	550 mm	XL107C
Consolle per bacinella da appoggio o lavabo da incasso sopra piano 1 consolle con un taglio per lavabo, ogni 100 mm successivi, prezzo base fino a 800 mm, spessore 45 mm, 550 mm	550 mm	XV102C
Consolle per bacinella da appoggio o lavabo da incasso sopra piano 1 consolle con 2 tagli per 2 lavabi, ogni 100 mm successivi, prezzo base fino a 800 mm, spessore 45 mm, 550 mm	550 mm	XV103C
Rubinetteria consigliata		
Miscelatore monocomando per lavabo M cartuccia in ceramica, lunghezza bocca erogazione 113 mm, raccordi flessibili 3/8", rompigetto inclinabile, getto normale, pressione consigliata 3 - 5 bar, con salterello,		C11020001

Vero Air Bacinella da appoggio sopra piano # 2352500000 / 2352500030 / 2352500041 / 2352500044 / 2352500060 / 2352500070

| < 500 mm > |

Miscelatore monocomando per lavabo M cartuccia in ceramica, lunghezza bocca erogazione 139 mm, raccordi flessibili 3/8", rompigetto inclinabile, getto normale, Cromo, limitatore della temperatura regolabile, pressione consigliata 3 - 5 bar, con salterello,	B11020001
Miscelatore monocomando per lavabo M cartuccia in ceramica, lunghezza bocca erogazione 139 mm, raccordi flessibili 3/8", rompigetto inclinabile, getto normale, Cromo, limitatore della temperatura regolabile, pressione consigliata 3 - 5 bar, con salterello,	B21020001
Rubinetteria 3 fori per lavabo cartuccia in ceramica, lunghezza bocca erogazione 140 mm, raccordi flessibili 3/8", rompigetto inclinabile, getto normale, pressione consigliata 3 - 5 bar, senza salterello,	C11060003
Miscelatore monocomando per lavabo M cartuccia in ceramica, lunghezza bocca erogazione 139 mm, raccordi flessibili 3/8", rompigetto inclinabile, getto normale, Cromo, limitatore della temperatura regolabile, pressione consigliata 3 - 5 bar, senza salterello,	B11020002
Miscelatore monocomando per lavabo M cartuccia in ceramica, lunghezza bocca erogazione 113 mm, raccordi flessibili 3/8", rompigetto inclinabile, getto normale, pressione consigliata 3 - 5 bar, senza salterello,	C11020002
Rubinetteria 3 fori per lavabo cartuccia in ceramica, lunghezza bocca erogazione 160 mm, raccordi flessibili 3/8", rompigetto inclinabile, getto normale, pressione consigliata 3 - 5 bar, con salterello,	C11060006
Rubinetteria 3 fori per lavabo cartuccia in ceramica, lunghezza bocca erogazione 140 mm, raccordi flessibili 3/8", rompigetto inclinabile, getto normale, pressione consigliata 3 - 5 bar, con salterello,	C11060005
Rubinetteria 3 fori per lavabo cartuccia in ceramica, lunghezza bocca erogazione 160 mm, raccordi flessibili 3/8", rompigetto inclinabile, getto normale, pressione consigliata 3 - 5 bar, senza salterello,	C11060004
Miscelatore monocomando per lavabo M cartuccia in ceramica, lunghezza bocca erogazione 139 mm, raccordi flessibili 3/8", rompigetto inclinabile, getto normale, Cromo, limitatore della temperatura regolabile, pressione consigliata 3 - 5 bar, senza salterello,	B21020002

Tutte le schede tecniche contengono le dimensioni necessarie (in mm), nel rispetto delle tolleranze standard. Le dimensioni esatte possono essere determinate solo sul prodotto finito.