

Talis Select M51

Miscelatore cucina monocomando 300, bocca d'erogazione estraibile, 1jet, sBox

Finiture : cromo Cod.art. : 73853000



Descrizione

Caratteristiche

- Composto da: miscelatore cucina monocomando, Scatola flessibile
- ComfortZone 300
- angolo di rotazione 110° / 150°
- getto normale
- Pulsante Select arresto e gestione del miscelatore
- supporto doccia magnetico MagFit
- portata: 8 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic
- Lunghezza di estensione fino a 76cm

Dettagli articolo

Prezzo escl. IVA

589,00 €


Tecnologia



Immagine prodotto



Disegno in scala




Talis Select M51

Miscelatore cucina monocomando 300, bocca d'erogazione estraibile, 1jet, sBox

Finiture : cromo Cod.art. : 73853000



Diagramma di flusso



Talis Select M51


Miscelatore cucina monocomando 300, bocca d'erogazione estraibile, 1jet, sBox

Finiture : cromo Cod.art. : 73853000



Disegno esploso

Anno di produzione: >05/19



Talis Select M51

Miscelatore cucina monocomando 300, bocca d'erogazione estraibile, 1jet, sBox

Finiture : cromo Cod.art. : 73853000



Lista delle parti di ricambio

Anno di produzione: >05/19

Pos.	Descrizione	Cod.art.	CP	C
1	bocca erogazione compl.	92583000	-	1
2	O-Ring 8x2	98112000	-	1
3	bocca erogazione estraibile	92570000	-	1
4	copertura	92566000	-	1
5	O-Ring 19x1,5	95962000	-	1
6	ghiera di fissaggio	92567000	-	1
7	cartuccia d'arresto	98463000	-	1
8	rompigetto M24x1 (15 l/min)	13913000	-	1
9	set di anello a collare	98365000	-	1
10	O-Ring 21x2,5	98211000	-	1
11	manopola	92581000	-	1
12	tappino	96338000	-	1
13	cappuccio	95498000	-	1
14	ghiera di fissaggio	97209000	-	1
15	O-Ring 32x2	98193000	-	1
16	cartuccia completa	92730000	-	1
17	avvitare di sicurezza	95140000	-	1
18	guarnizione	95008000	-	1
19	guarnizione	92582000	-	1
20	elementi di supporto	97523000	-	1
21	set di fissaggio completo (Ø 34)	95049000	-	1
22	anello a collare	97548000	-	1
23	flessibile 1,50 m	92569000	-	1
24	valvola antiriflusso DW 10	96456000	-	1
25	filtrino	95291000	-	1
26	raccordo flessibile 450 mm M10x1 G3/8	96507000	-	1
27	O-Ring 8x1,75	97827000	-	1
28	serraggio a vite	96099000	-	1
29	set di guarnizioni	95581000	-	1
30	raccordo flessibile 900 mm M8x0,75 G3/8	95372000	-	1
31	O-Ring 7x1,5	98422000	-	1
32	prolunga	43333000	-	1