

Miscelatore cucina monocomando 220, bocca d'erogazione estraibile, 1jet, sBox

Finiture : cromo Cod.art. : 73852000




Descrizione

Caratteristiche

- · Composto da: miscelatore cucina monocomando, Scatola flessibile
- · ComfortZone 220
- · angolo di rotazione 110° / 150°
- · getto normale
- · Pulsante Select arresto e gestione del miscelatore
- · supporto doccia magnetico MagFit
- · portata: 20 l/min
- · cartuccia in ceramica
- · tubi flessibili di allacciamento G ¾
- · limitatore della temperatura regolabile
- · valvola antiriflusso integrata
- · adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic
- · Lunghezza di estensione fino a 76cm










Miscelatore cucina monocomando 220, bocca d'erogazione estraibile, 1jet, sBox Finiture : cromo Cod.art. : 73852000








Miscelatore cucina monocomando 220, bocca d'erogazione estraibile, 1jet, sBox

Finiture : **cromo** Cod.art. : **73852000**







Miscelatore cucina monocomando 220, bocca d'erogazione estraibile, 1jet, sBox Finiture : cromo Cod.art. : 73852000



	elle parti di ricambio roduzione: >04/19			
Pos.	Descrizione	Cod.art.	СР	
1	bocca erogazione compl.	93175000	-	
2	O-Ring 8x2	98112000	-	
3	bocca erogazione estraibile	93174000	-	
4	copertura	92566000	-	
5	O-Ring 14x1,5	98201000	-	
6	ghiera di fissaggio	92567000	-	
7	cartuccia d'arresto	98463000	-	
8	rompigetto M24x1 (15 l/min)	13913000	-	
9	set di anello a collare	98365000	-	
10	O-Ring 21x2,5	98211000	-	
11	manopola	93148000	-	
12	vite a perno M6x10 DIN 916	96029000	-	
13	tappino	95704000	=	
14	cappuccio	98863000	-	
15	ghiera di fissaggio	98864000	-	
16	O-Ring 23x2	98398000	-	
17	O-Ring 27x1,5	92527000	-	
18	O-Ring 25x1,5	98146000	-	
19	cartuccia completa	97685000	_	
20	guarnizione	98865000	-	
21	guarnizione	92582000	-	
22	elementi di supporto	97523000	_	
23	set di fissaggio completo (Ø 34)	95049000	-	
24	anello a collare	97548000	-	
25	flessibile 1,50 m	92569000	-	
26	valvola antiriflusso DW 10	96456000	-	
27	filtrino	95291000	-	
28	raccordo flessibile 450 mm M10x1 G3/8	96507000		
29	O-Ring 8x1,75	97827000		
30	serraggio a vite	96099000	-	-
31	set di guarnizioni	95581000	-	
32	raccordo flessibile 900 mm M8x0,75 G3/8	95372000		
33	O-Ring 7x1,5	98422000	-	
34	prolunga	43333000	-	_