

Talis M52

Miscelatore cucina monocomando 220, installazione sotto finestra, doccetta estraibile, 2jet, sBox

Finiture : cromo Cod.art. : 73863000



Descrizione

Caratteristiche

- Composto da: miscelatore cucina monocomando, Scatola flessibile
- ComfortZone 220
- angolo di rotazione 150°
- adatto per il montaggio sotto alla finestra
- installazione di fronte alla finestra, può essere posizionato orizzontalmente, altezza base 70 mm
- getto normale, doccia
- getto doccia non regolabile
- supporto doccia magnetico MagFit
- portata: 11 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic
- Lunghezza di estensione fino a 76cm

Dettagli articolo

Prezzo escl. IVA

636,00 €


Tecnologia



Immagine prodotto



Disegno in scala




Talis M52

Miscelatore cucina monocomando 220, installazione sotto finestra, doccetta estraibile, 2jet, sBox

Finiture : **cromo** Cod.art. : **73863000**



Diagramma di flusso



Talis M52


Miscelatore cucina monocomando 220, installazione sotto finestra, doccetta estraibile, 2jet, sBox

Finiture : cromo Cod.art. : 73863000



Disegno esploso

Anno di produzione: >04/17



Talis M52**Miscelatore cucina monocomando 220, installazione sotto finestra, doccetta estraibile, 2jet, sBox**Finiture : **cromo** Cod.art. : **73863000****Lista delle parti di ricambio**

Anno di produzione: >04/17

Pos.	Descrizione	Cod.art.	CP	C
1	bocca erogazione compl.	95562000	-	1
2	ghiera di fissaggio	92755000	-	1
3	O-Ring 11x2	98127000	-	1
4	filtro	97735000	-	1
5	bocca erogazione estraibile	96920000	-	1
6	set di valvola antiriflusso DW 15	97350000	-	1
7	rompigetto M24x1 (25 l/min)	13914000	-	1
8	manopola	95560000	-	1
9	tappino	96338000	-	1
10	cappuccio	95498000	-	1
11	ghiera di fissaggio	97209000	-	1
12	O-Ring 32x2	98193000	-	1
13	cartuccia completa	92730000	-	1
14	avvitare di sicurezza	95140000	-	1
15	guarnizione	95008000	-	1
16	set di anello a collare	98365000	-	1
17	elementi di supporto	97523000	-	1
18	set di fissaggio completo (Ø 34)	95049000	-	1
19	anello a collare	97548000	-	1
20	flessibile	93191000	-	1
21	raccordo flessibile 900 mm M8x0,75 G3/8	96316000	-	1
22	O-Ring 7x1,5	98422000	-	1
23	set di guarnizioni	95581000	-	1
24	raccordo flessibile 450 mm M10x1 G3/8	96507000	-	1
25	O-Ring 8x1,75	97827000	-	1
26	serraggio a vite	96099000	-	1
27	prolunga	43333000	-	1