

PuraVida

Miscelatore elettronico lavabo con regolazione temperatura, alimentato a batterie

Finiture : cromo Cod.art. : 15170000



Descrizione

Caratteristiche

- ComfortZone 130
- lunghezza bocca di erogazione 129 mm
- tipo di getto: getto normale
- portata: 5 l/min
- rompigitto con sistema antifurto
- limitatore della temperatura regolabile
- temperatura pre-regolabile tramite leva di miscelazione laterale
- valvola antiriflusso
- adatto per caldaie istantanee
- sensori elettronici agli infrarossi
- adeguamento automatico all'ambiente dei sensori a infrarossi
- Intervallo ottico del sensore ad infrarossi regolabile (2 impostazioni)
- indicatore carica batteria
- funzionamento batteria 6V (durata ca. 2 anni, batteria compresa nella fornitura)
- Frequenza del ciclo di risciacquo: 24 h
- durata di scarico del risciacquo igienizzante: 10 s
- arresto manuale del flusso per la pulizia del sanitario
- filtri nei tubi flessibili di allacciamento
- Il funzionamento nei lavabi con rialzo o bordo particolarmente ampio può risultare limitato (> 75mm)
- limitatore funzionale dovuta alla grande distanza

Dettagli articolo

Prezzo escl. IVA

972,50 €


Tecnologia



Immagine prodotto



Disegno in scala




PuraVida

Miscelatore elettronico lavabo con regolazione temperatura, alimentato a batterie

Finiture : cromo Cod.art. : 15170000



Diagramma di flusso



PuraVida


Miscelatore elettronico lavabo con regolazione temperatura, alimentato a batterie

Finiture : cromo Cod.art. : 15170000



Disegno esploso

Anno di produzione: >07/20



PuraVida**Miscelatore elettronico lavabo con regolazione temperatura, alimentato a batterie**Finiture : **cromo** Cod.art. : **15170000****Lista delle parti di ricambio**Anno di produzione: **>07/20**

Pos.	Descrizione	Cod.art.	CP	C
1	cofano di miscelatori	92305000	-	1
2	rompigetto M24x1 (5 l/min)	98802000	-	1
3	chiave per manutenzione	98808000	-	1
4	valvola antiriflusso DW 10	96456000	-	1
5	O-Ring 18x1,5	98231000	-	1
6	O-Ring 7x1,5	98422000	-	1
7	O-Ring 17x2	98199000	-	1
8	elettrovalvola	95654000	-	1
9	O-Ring 41x2	98212000	-	1
10	leva del ballerino	92379000	-	1
11	copertura	95433000	-	1
12	vite a testa cilindrica M4x10	97661000	-	1
13	O-Ring 12x2	98214000	-	1
14	albero per miscelare	92377000	-	1
15	O-Ring 6x2	98458000	-	1
16	O-Ring 5x2	98215000	-	1
17	vite	93272000	-	1
18	elettronica	92346000	-	1
19	copertura batteria	98801000	-	1
20	batteria CR-P2 / 6V al litio	97399000	-	1
21	guarnizione piatta	98749000	-	1
22	set di fissaggio completo (Ø 32)	13961000	-	1
23	anello a collare	97548000	-	1
24	raccordo flessibile 450 mm	92345000	-	1
25	riduttore di flusso con filtro	92297000	-	1
26	set di guarnizioni	95581000	-	1