

ShowerSelect
Miscelatore termostatico ad incasso per 2 utenze
 Finiture : cromo Cod.art. : 15763000



Descrizione

Caratteristiche

- 2 utenze
- Pulsante Select per il controllo di 2 utenze
- utilizzo contemporaneo di più utenze
- portata scarico superiore: 25 l/min
- portata scarico inferiore: 23 l/min
- cartuccia termostatica, cartuccia con tecnologia Select
- blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- Il termostatico è dotato di pulsanti per la doccia e per il soffione doccia

Dettagli articolo

Prezzo escl. IVA 677,50 €

Tecnologia



Premi di design



reddot winner 2020

Immagine prodotto



Disegno in scala





Diagramma di flusso




ShowerSelect
Miscelatore termostatico ad incasso per 2 utenze
 Finiture : cromo Cod.art. : 15763000



Disegno esploso

Anno di produzione: >02/18



ShowerSelect

Miscelatore termostatico ad incasso per 2 utenze

Finiture : cromo Cod.art. : 15763000



Lista delle parti di ricambio

Anno di produzione: >02/18

| Pos. | Descrizione | Cod.art. | CP | C |
|------|---|----------|----|---|
| 1 | manopola termostatico | 92215000 | - | 1 |
| 2 | inserto in ABS per manopola | 95843000 | - | 1 |
| 3 | set di simboli | 92218000 | - | 1 |
| 4 | copertura 155 / 155 mm | 92217000 | - | 1 |
| 5 | copertura speciale | 92393000 | - | 1 |
| 6 | O-Ring 44x4 | 98471000 | - | 1 |
| 7 | cappuccio | 92216000 | - | 1 |
| 8 | adattatore per copertura | 98793000 | - | 1 |
| 9 | set di vite portante | 96454000 | - | 1 |
| 10 | ghiera di fissaggio e cappuccio | 92696000 | - | 1 |
| 11 | adattatore Select | 92219000 | - | 1 |
| 12 | ghiera di fissaggio | 98368000 | - | 1 |
| 13 | cartuccia d'arresto | 95758000 | - | 1 |
| 14 | ghiera di fissaggio | 98913000 | - | 1 |
| 15 | elemento termostatico | 98282000 | - | 1 |
| 16 | elemento speciale | 92373000 | - | 1 |
| 17 | O-Ring 25x2,5 | 92146000 | - | 1 |
| 18 | O-Ring 25x1,5 | 98146000 | - | 1 |
| 19 | O-Ring 20x1,5 | 98197000 | - | 1 |
| 20 | O-Ring 36x2 | 98156000 | - | 1 |
| 21 | set di vite | 96525000 | - | 1 |
| 22 | O-Ring 16x2 | 98133000 | - | 1 |
| 23 | sorbente acustico | 94073000 | - | 1 |
| 24 | valvola antiriflusso (resistente alla pressione fino a 2 MPa) | 92594000 | - | 1 |
| 25 | valvola antiriflusso | 97980000 | - | 1 |
| 26 | prolunga 25 mm | 13595000 | - | 1 |
| 27 | set di vite portante | 97747000 | - | 1 |
| 28 | prolunga 22 mm | 13593000 | - | 1 |
| 29 | kit di compensazione 1° | 95521000 | - | 1 |
| 30 | ausilio di montaggio | 92540000 | - | 1 |
| 31 | icona soffione doccia Rain grande | 93571880 | - | 1 |
| 32 | icona soffione doccia Rain piccolo | 93572880 | - | 1 |
| 33 | icona doccetta | 93573880 | - | 1 |
| 34 | icona Torrente | 93574880 | - | 1 |
| 35 | icona Whirl | 93575880 | - | 1 |
| 36 | icona Mono | 93576880 | - | 1 |
| 37 | icona vasca | 93577880 | - | 1 |
| 38 | icona doccia laterale | 93578880 | - | 1 |
| 39 | icona ON/OFF | 93579880 | - | 1 |
| 40 | tasto | 93955880 | - | 1 |

ShowerSelect**Miscelatore termostatico ad incasso per 2 utenze**

Finiture : cromo Cod.art. : 15763000

**Lista delle parti di ricambio**

Anno di produzione: >02/18

| Pos. | Descrizione | Cod.art. | CP | C |
|------|--------------------------------|----------|----|---|
| a | corpo ad incasso | 01800180 | - | 1 |
| b | adattatore speciale | 93181000 | - | 1 |
| c | cartuccia d'arresto (speciale) | 92361000 | - | 1 |
| d | disco dei freni | 92498000 | - | 1 |
| e | Grasso per rubinetteria | 90920000 | - | 1 |
| f | cartuccia d'arresto | 92692000 | - | 1 |