

**Raindance E**  
**Showerpipe 300 1jet EcoSmart 9 l/min con ShowerTablet 350**  
 Finiture : cromo Cod.art. : 27362000



## Descrizione

### Caratteristiche


- Composto da: Soffione doccia, Doccetta, Termostatico doccia, Flessibile doccia, Supporto doccia
- soffione doccia Raindance E 300 Air 1jet
- dimensione del piatto del soffione: 300 x 300 mm
- tipo di getto soffione doccia: RainAir
- giunto sferico: inclinazione regolabile
- Corsore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente
- finitura ripiano: alluminio anodizzato
- asta doccia: 1000 mm
- larghezza asta: 61 mm
- lunghezza del braccio del soffione: 405 mm
- portata: 9 l/min
- portata getto RainAir (a 3 bar): 9 l/min
- termostatico ShowerTablet 350
- canali di conduzione dell'acqua miscelata isolati per sistema antiscottatura
- blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore dell'acqua calda regolabile
- comando utenze mediante maniglia
- non supporta due uscite contemporaneamente
- tipo di montaggio: installazione esterna
- dimensione raccordo DN15
- raccordo filettato G 1/2
- interasse 150 mm ± 12 mm

## Dettagli articolo

Prezzo escl. IVA

1.599,50 €

## Tecnologia




## Premi di design



## Immagine prodotto



## Disegno in scala



**Raindance E**  
**Showerpipes 300 1jet EcoSmart 9 l/min con ShowerTablet 350**  
 Finiture : **cromo** Cod.art. : **27362000**



**Diagramma di flusso**




- ① Doccetta
- ② Soffione doccia

**Raindance E**  
**Showerpipes 300 1jet EcoSmart 9 l/min con ShowerTablet 350**  
 Finiture : cromo Cod.art. : 27362000



Disegno esploso

Anno di produzione: >10/17



**Raindance E**  
**Showerpipe 300 1jet EcoSmart 9 l/min con ShowerTablet 350**  
 Finiture : cromo Cod.art. : 27362000



## Lista delle parti di ricambio

Anno di produzione: >10/17

Pos.	Descrizione	Cod.art.	CP	C
1	distanziali da piastrella	93146000	-	1
2	set di fissaggio	96179800	-	1
3	raccordo a vite	93992000	-	1
4	O-Ring 10x1,5	98123000	-	1
5	O-Ring 6x2	98458000	-	1
6	braccio doccia	93221000	-	1
7	vite	93431000	-	1
8	Soffione doccia	93220000	-	1
9	guarnizione	98058000	-	1
10	ugelli aria (Eco)	93137000	-	1
11	filtro	93128000	-	1
12	O-Ring 15x2	98163000	-	1
13	tubi con copertura (950 mm)	93222000	-	1
14	O-Ring 9x1,5	98117000	-	1
15	cursore completa	93100000	-	1
16	doccetta	26531000	-	1
17	riduttore di portata (9 l/min)	95659000	-	1
18	filtrino	94246000	-	1
19	flessibile Isiflex'B 1,60 m	28276000	-	1
20	raccordo a vite	95392000	-	1
21	O-Ring 14x2	98129000	-	1
22	vite a perno M6x16 includere o-ring 29x3	98372000	-	1
23	manopola	93227000	-	1
24	inserto in ABS per manopola	93228000	-	1
25	manopola rubinetto d'arresto	93226000	-	1
26	sistema d'arresto	93229000	-	1
27	ghiera di fissaggio	98913000	-	1
28	elemento termostatico	98282000	-	1
29	elemento speciale	92373000	-	1
30	vitone con deviatore	98283000	-	1
31	copertura	93225000	-	1
32	O-Ring 76x2,5	98431000	-	1
33	set di fissaggio	98744000	-	1
34	valvola antiriflusso con filtro	93224000	-	1
35	valvola antiriflusso (resistente alla pressione fino a 2 MPa)	93223000	-	1
36	O-Ring 16x2	98133000	-	1
37	set di raccordi eccentrici	95772000	-	1
38	sorbente acustico	96429000	-	1
39	O-Ring 29x3	98371000	-	1