

Talis M51

Miscelatore cucina monocomando 160, doccetta estraibile, 2jet

Finiture : cromo Cod.art. : 72815000



Descrizione

Caratteristiche

- ComfortZone 160
- angolo di rotazione 110° / 150°
- getto normale, getto normale
- getto della doccetta regolabile con chiusura meccanica
- supporto doccia magnetico MagFit
- tubo flessibile doccia Quick-Connect
- portata: 9 l/min
- cartuccia in ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Dettagli articolo

Prezzo escl. IVA

383,00 €


Tecnologia



Immagine prodotto



Disegno in scala




Talis M51

Miscelatore cucina monocomando 160, doccetta estraibile, 2jet

Finiture : cromo Cod.art. : 72815000



Diagramma di flusso



Talis M51


Miscelatore cucina monocomando 160, doccetta estraibile, 2jet

Finiture : **cromo** Cod.art. : **72815000**



Disegno esplosivo

Anno di produzione: **>04/19**



Talis M51**Miscelatore cucina monocomando 160, doccetta estraibile, 2jet**

Finiture : cromo Cod.art. : 72815000

**Lista delle parti di ricambio**

Anno di produzione: >04/19

Pos.	Descrizione	Cod.art.	CP	C
1	bocca erogazione compl.	93159000	-	1
2	O-Ring 11x2	98127000	-	1
3	filtro	97735000	-	1
4	bocca erogazione estraibile	92732000	-	1
5	valvola antiriflusso	96737000	-	1
6	rompigetto laminar M22x1 (15 l/min)	95909000	-	1
7	O-Ring 20x1	98140000	-	1
8	chiave per manutenzione	95910000	-	1
9	set di anello a collare	98365000	-	1
10	O-Ring 21x2,5	98211000	-	1
11	manopola	93148000	-	1
12	vite a perno M6x10 DIN 916	96029000	-	1
13	tappino	95704000	-	1
14	cappuccio	95493000	-	1
15	ghiera di fissaggio	98864000	-	1
16	O-Ring 23x2	98398000	-	1
17	O-Ring 27x1,5	92527000	-	1
18	O-Ring 25x1,5	98146000	-	1
19	cartuccia completa	97685000	-	1
20	guarnizione	98865000	-	1
21	elementi di supporto	97523000	-	1
22	set di fissaggio completo (Ø 34)	95049000	-	1
23	anello a collare	97548000	-	1
24	peso	98551000	-	1
25	flessibile 1,50 m	95507000	-	1
26	raccordo flessibile 600 mm M10x1	95561000	-	1
27	O-Ring 8x1,75	97827000	-	1
28	raccordo flessibile 900 mm M8x0,75 G3/8	96316000	-	1
29	O-Ring 7x1,5	98422000	-	1
30	set di guarnizioni	95581000	-	1