

Talis Select M51

Miscelatore cucina monocomando 300, bocca d'erogazione estraibile, 1jet

Finiture : cromo Cod.art. : 72821000



Descrizione

Caratteristiche

- ComfortZone 300
- angolo di rotazione 110° / 150°
- getto normale
- Pulsante Select arresto e gestione del miscelatore
- supporto doccia magnetico MagFit
- tubo flessibile doccia Quick-Connect
- portata: 8 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Dettagli articolo

Prezzo escl. IVA

535,50 €


Tecnologia



Immagine prodotto



Disegno in scala




Talis Select M51

Miscelatore cucina monocomando 300, bocca d'erogazione estraibile, 1jet

Finiture : cromo Cod.art. : 72821000



Diagramma di flusso



Talis Select M51


Miscelatore cucina monocomando 300, bocca d'erogazione estraibile, 1jet

Finiture : cromo Cod.art. : 72821000



Disegno esploso

Anno di produzione: >04/19



Talis Select M51

Miscelatore cucina monocomando 300, bocca d'erogazione estraibile, 1jet

Finiture : cromo Cod.art. : 72821000



Lista delle parti di ricambio

Anno di produzione: >04/19

| Pos. | Descrizione | Cod.art. | CP | C |
|------|---|----------|----|---|
| 1 | bocca erogazione estraibile | 92570000 | - | 1 |
| 2 | copertura | 92566000 | - | 1 |
| 3 | O-Ring 14x1,5 | 98201000 | - | 1 |
| 4 | ghiera di fissaggio | 92567000 | - | 1 |
| 5 | cartuccia d'arresto | 98463000 | - | 1 |
| 6 | rompigetto M24x1 (25 l/min) | 13956000 | - | 1 |
| 7 | bocca erogazione compl. | 92583000 | - | 1 |
| 8 | O-Ring 8x2 | 98112000 | - | 1 |
| 9 | set di anello a collare | 98365000 | - | 1 |
| 10 | O-Ring 21x2,5 | 98211000 | - | 1 |
| 11 | manopola | 92581000 | - | 1 |
| 12 | tappino | 96338000 | - | 1 |
| 13 | cappuccio | 95498000 | - | 1 |
| 14 | ghiera di fissaggio | 97209000 | - | 1 |
| 15 | O-Ring 32x2 | 98193000 | - | 1 |
| 16 | cartuccia completa | 92730000 | - | 1 |
| 17 | avvitare di sicurezza | 95140000 | - | 1 |
| 18 | guarnizione | 95008000 | - | 1 |
| 19 | guarnizione | 92582000 | - | 1 |
| 20 | peso | 92500000 | - | 1 |
| 21 | elementi di supporto | 97523000 | - | 1 |
| 22 | set di fissaggio completo (Ø 34) | 95049000 | - | 1 |
| 23 | anello a collare | 97548000 | - | 1 |
| 24 | valvola antiriflusso DW 10 | 96456000 | - | 1 |
| 25 | filtrino | 95291000 | - | 1 |
| 26 | raccordo flessibile 900 mm M8x0,75 G3/8 | 95372000 | - | 1 |
| 27 | O-Ring 7x1,5 | 98422000 | - | 1 |
| 28 | flessibile 1,50 m | 92569000 | - | 1 |
| 29 | serraggio a vite | 96099000 | - | 1 |
| 30 | raccordo flessibile 600 mm M10x1 | 92568000 | - | 1 |