

## Talis Select M51

Miscelatore cucina monocomando 220, bocca d'erogazione estraibile, 1 jet


Finiture: cromo Cod.art.: 72822000




# Descrizione


## Caratteristiche

- · ComfortZone 220
- · angolo di rotazione 110° / 150°
- · getto normale
- · Pulsante Select arresto e gestione del miscelatore
- · supporto doccia magnetico MagFit
- · portata: 8 l/min
- · cartuccia in ceramica
- · tubi flessibili di allacciamento G 3/4
- · limitatore della temperatura regolabile
- · valvola antiriflusso integrata
- · adatto per caldaie istantanee
- · maniglia con sistema di fissaggio Boltic












# Talis Select M51

Miscelatore cucina monocomando 220, bocca d'erogazione estraibile, 1 jet

Finiture : cromo Cod.art. : 72822000







# Talis Select M51

Miscelatore cucina monocomando 220, bocca d'erogazione estraibile, 1jet Finiture : cromo Cod.art. : 72822000



_	<b>.</b>		0.0	_
Pos.	Descrizione	Cod.art.	СР	
1	bocca erogazione compl.	93175000	-	
2	O-Ring 8x2	98112000	-	
3	bocca erogazione estraibile	93174000	-	
4	copertura	92566880	-	•
5	O-Ring 14x1,5	98201000	-	
6	ghiera di fissaggio	92567000	-	
7	cartuccia d'arresto	98463000	-	1
8	rompigetto M24x1 (15 l/min)	13913000	-	1
9	set di anello a collare	98365000	-	1
10	O-Ring 21x2,5	98211000	-	•
11	manopola	93148000	-	•
12	vite a perno M6x10 DIN 916	96029000	-	•
13	cappuccio	98863000	-	
14	ghiera di fissaggio	98864000	-	•
15	O-Ring 23x2	98398000	-	1
16	O-Ring 27x1,5	92527000	-	
17	O-Ring 25x1,5	98146000	-	•
18	cartuccia completa	97685000	-	
19	guarnizione	98865000	-	
20	elementi di supporto	97523000	-	1
21	set di fissaggio completo (Ø 34)	95049000	-	
22	anello a collare	97548000	-	
23	peso	92500000	-	1
24	flessibile 1,50 m	92569000	-	•
25	raccordo flessibile 600 mm M10x1	92568000	-	•
26	O-Ring 8x1,75	97827000	-	1
27	serraggio a vite	96099000	-	•
28	raccordo flessibile 900 mm M8x0,75 G3/8	95372000	-	•
29	O-Ring 7x1,5	98422000	-	
30	valvola antiriflusso DW 10	96456000	-	
31	filtrino	95291000	_	