

AXOR Edge

Modulo termostatico Select 680/100 ad incasso per 5 utenze - taglio a diamante

Finiture : **cromo** Cod.art. : **46731000**



Caratteristiche

- Composto da: Modulo termostatico, Supporto doccia, Doccetta baton, Flessibile doccia
- in base alla portata e alla installazione approssimamente 50 % di riduzione della portata e funzione d'arresto integrata
- 5 utenze
- Pulsante Select per 5 utenze
- utilizzo contemporaneo di più utenze
- portata: 38 l/min
- portata doccetta: 14 l/min
- cartuccia termostatica, cartuccia con tecnologia Select
- blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- Dado del flessibile: Per flessibili doccia con dado cilindrico su entrambi i lati
- Il termostatico è dotato di pulsanti per la doccetta, per il getto LargeRain, Mono, PowderRain e IntensePowderRain

Dettagli articolo

Prezzo escl. IVA

3.668,50 €

Tecnologia




Premi di design



Immagine prodotto



Disegno in scala




AXOR Edge

Modulo termostatico Select 680/100 ad incasso per 5 utenze - taglio a diamante

Finiture : cromo Cod.art. : 46731000



Diagramma di flusso



AXOR Edge


Modulo termostatico Select 680/100 ad incasso per 5 utenze - taglio a diamante

Finiture : cromo Cod.art. : 46731000



Disegno esploso

Anno di produzione: >07/19



AXOR Edge

Modulo termostatico Select 680/100 ad incasso per 5 utenze - taglio a diamante

Finiture : **cromo** Cod.art. : **46731000**



Lista delle parti di ricambio

Anno di produzione: >07/19

Pos.		Cod.art.	CP	C
1	doccetta	95390000	-	1
2	diffusore del getto	95411000	-	1
3	O-Ring 14x2,5	98189000	-	1
4	deviatore completo	95511000	-	1
5	filtrino	94246000	-	1
6	O-Ring 14x2	98129000	-	1
7	raccordo curvo	96044000	-	1
8	guarnizione	98058000	-	1
9	flessibile 1,25 m	28282000	-	1
10	manopola termostatico	93610000	-	1
11	O-Ring 50x2	98187000	-	1
12	sistema d'arresto	93645000	-	1
13	ghiera di fissaggio	93648000	-	1
14	O-Ring 43x1,5	98148000	-	1
15	copertura	93644000	-	1
16	supporto doccia compl.	93647000	-	1
17	icona Mono	93639000	-	1
18	adattatore per manopola	94013000	-	1
19	adattatore per manopola	93109000	-	1
20	O-Ring 38x2,5	98198000	-	1
21	adattatore per manopola	93643000	-	1
22	elementi di supporto	93111000	-	1
23	elementi di supporto	93642000	-	1
24	copertura	93634000	-	1
25	elemento termostatico	96633000	-	1
26	set di guarnizioni	96636000	-	1
27	O-Ring 26x2	98147000	-	1
28	O-Ring 34x2	98383000	-	1
29	unità di servizio	93406000	-	1
30	O-Ring 20x1,5	98197000	-	1
31	filtro	97367000	-	1
32	valvola antiriflusso	96655000	-	1
33	O-Ring 20x2	98165000	-	1
34	cartuccia d'arresto	98536000	-	1

AXOR Edge

Modulo termostatico Select 680/100 ad incasso per 5 utenze - taglio a diamante

Finiture : **cromo** Cod.art. : **46731000**



Lista delle parti di ricambio

Anno di produzione: >07/19

Pos.		Cod.art.	CP	C
35	cartuccia d'arresto	95758000	-	1
36	ghiera di fissaggio	98368000	-	1
37	adattatore Select	93103000	-	1
38	raccordo a vite G½	93830000	-	1
39	O-Ring 11x2	98127000	-	1
40	ausilio di montaggio	92540000	-	1
41	icona doccetta	93635000	-	1
42	icona soffione doccia Rain piccolo	93636000	-	1
43	icona soffione doccia Rain grande	93641000	-	1
44	icona Torrente	93640000	-	1
45	icona PowderRain all'interno	93638000	-	1
46	icona PowderRain all'esterno	93637000	-	1
a	-	18313180	-	1