

AXOR Starck Organic
Miscelatore lavabo 2 maniglie ad incasso a parete con bocca d'erogazione 187 mm
 Finiture : cromo Cod.art. : 12015000



Caratteristiche

- Composto da: Rubinetteria a 2 fori, Sistema di scarico e troppopieno
- lunghezza bocca di erogazione 187 mm
- tipo di getto: getto doccia
- portata: 3,5 l/min
- portata getto Booster: 5 l/min
- cartuccia in ceramica per regolazione della temperatura
- valvola in ceramica per il controllo del volume
- limitatore della temperatura regolabile
- separazione controllo temperatura/arresto
- canali dell'acqua separati dal corpo in ottone
- adatto per caldaie istantanee
- microfiltro con rete di filtraggio

Dettagli articolo

Prezzo escl. IVA 761,25 €


Tecnologia



Immagine prodotto




Disegno in scala



AXOR Starck Organic
Miscelatore lavabo 2 maniglie ad incasso a parete con bocca d'erogazione 187 mm
 Finiture : cromo Cod.art. : **12015000**



Diagramma di flusso




AXOR Starck Organic
Miscelatore lavabo 2 maniglie ad incasso a parete con bocca d'erogazione 187 mm
 Finiture : cromo Cod.art. : 12015000



Disegno esploso

Anno di produzione: >11/12



AXOR Starck Organic
Miscelatore lavabo 2 maniglie ad incasso a parete con bocca d'erogazione 187 mm
 Finiture : cromo Cod.art. : 12015000



Lista delle parti di ricambio

Anno di produzione: >11/12

Pos.		Cod.art.	CP	C
1	O-Ring 11x2	98127000	-	1
2	O-Ring 30x2	98186000	-	1
3	vite a testa cilindrica M4x10	97661000	-	1
4	valvola antiriflusso DW 10	96456000	-	1
5	O-Ring 9x1,5	98117000	-	1
6	vite a testa cilindrica M5x40	97673000	-	1
7	copertura	98357000	-	1
8	cartuccia completa	98303000	-	1
9	ghiera di fissaggio	98913000	-	1
10	anello verde e rosso	98304000	-	1
11	inserto in ABS per manopola	98932000	-	1
12	manopola	98296000	-	1
13	O-Ring 8x1,75	97827000	-	1
14	O-Ring 11x2,5	98487000	-	1
15	cartuccia d'arresto	98301000	-	1
16	bocca erogazione compl.	98297000	-	1
17	diffusore del getto	98299000	-	1
18	riduttore di portata (5 l/min)	95311000	-	1
19	rompigetto M24x1 (7 l/min)	98300000	-	1
20	chiave per montaggio	95158000	-	1
21	prolunga 28 mm	12918000	-	1
a	scarichi	50001000	-	1
b	corpo ad incasso	10902180	-	1