

AXOR Starck

Miscelatore monocomando vasca ad incasso con maniglia a leva arrotondata e valvola antiriflusso in accordo con la norma EN1717

Finiture : cromo Cod.art. : 10418000



Caratteristiche

- Tipo di connessione: corpo incasso
- portata: 26 l/min
- Cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- deviatore con ripristino automatico
- adatto per caldaie istantanee
- con combinazione di sicurezza integrata EN 1717 (valvola antiriflusso)


Dettagli articolo

Prezzo escl. IVA 532,88 €

Immagine prodotto



Disegno in scala




AXOR Starck

Miscelatore monocomando vasca ad incasso con maniglia a leva arrotondata e valvola antiriflusso in accordo con la norma EN1717

Finiture : cromo Cod.art. : 10418000



Diagramma di flusso



AXOR Starck


Miscelatore monocomando vasca ad incasso con maniglia a leva arrotondata e valvola antiriflusso in accordo con la norma EN1717

Finiture : cromo Cod.art. : 10418000



Disegno esploso

Anno di produzione: >04/12



AXOR Starck
Miscelatore monocomando vasca ad incasso con maniglia a leva arrotondata e valvola antiriflusso in accordo con la norma EN1717

 Finiture : **cromo** Cod.art. : **10418000**

Lista delle parti di ricambio

Anno di produzione: >04/12

| Pos. | | Cod.art. | CP | C |
|------|--|----------|----|---|
| 1 | manopola | 10490000 | - | 1 |
| 2 | tappino | 96338000 | - | 1 |
| 3 | pomello deviatore compl. | 96934000 | - | 1 |
| 4 | copertura altezza = 33 mm (in caso di incasso troppo esterno al muro). | 14961000 | - | 1 |
| 5 | copertura Ø 170 mm | 95806000 | - | 1 |
| 6 | O-Ring 48x3 | 95508000 | - | 1 |
| 7 | O-Ring 29x3 | 98371000 | - | 1 |
| 8 | cappuccio (Rotating Protector) | 96395000 | - | 1 |
| 9 | cappuccio | 96448000 | - | 1 |
| 10 | copertura portante | 96447000 | - | 1 |
| 11 | set di vite portante | 96454000 | - | 1 |
| 12 | ghiera di fissaggio | 96461000 | - | 1 |
| 13 | cappuccio | 95980000 | - | 1 |
| 14 | cartuccia completa | 92730000 | - | 1 |
| 15 | avvitare di sicurezza | 95140000 | - | 1 |
| 16 | guarnizione | 95008000 | - | 1 |
| 17 | deviatore completo | 95014000 | - | 1 |
| 18 | O-Ring 17x2 | 98199000 | - | 1 |
| 19 | O-Ring 20x2,5 | 92602000 | - | 1 |
| 20 | O-Ring 21x2 | 98205000 | - | 1 |
| 21 | set di vite | 96525000 | - | 1 |
| 22 | valvola antiriflusso | 96655000 | - | 1 |
| 23 | O-Ring 22x2 | 98185000 | - | 1 |
| 24 | valvola antiriflusso | 96753000 | - | 1 |
| 25 | O-Ring 19x2 | 98426000 | - | 1 |
| 26 | O-Ring 16x2 | 98133000 | - | 1 |
| 27 | sorbente acustico | 94073000 | - | 1 |
| 28 | prolunga 25 mm | 13595000 | - | 1 |
| 29 | set di vite portante | 97747000 | - | 1 |
| 30 | prolunga 22 mm (Ø 170 mm) | 13596000 | - | 1 |
| a | corpo ad incasso | 01800180 | - | 1 |