

AXOR Starck
Rubinetteria 4 fori bordo vasca con maniglie zero
 Finiture : **cromo** Cod.art. : **10444000**



Caratteristiche

- Composto da: Rubinetteria vasca a 4 fori bordo vasca, Doccetta, Flessibile doccia, Supporto doccia
- lunghezza bocca di erogazione 140 mm
- Tipo di connessione: corpo incasso
- Tipo di getto miscelatore: getto normale
- Tipo di getto doccetta: Rain, RainAir, WhirlAir
- lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,10 m
- portata: 22 l/min
- cartuccia caldo/freddo a rotazione di 180°
- deviatore con ripristino automatico
- valvola antiriflusso

Dettagli articolo

Prezzo escl. IVA

1.101,98 €


Tecnologia



Immagine prodotto




Disegno in scala



AXOR Starck
Rubinetteria 4 fori bordo vasca con maniglie zero
 Finiture : **cromo** Cod.art. : **10444000**



Diagramma di flusso




I valori di consumo sono stati misurati nella pratica con le armature appartenenti (Termostato/Miscelatore/Valvola sotto-intonaco).

AXOR Starck
Rubinetteria 4 fori bordo vasca con maniglie zero
 Finiture : cromo Cod.art. : 10444000



Disegno esploso

Anno di produzione: >01/17



AXOR Starck
Rubinetteria 4 fori bordo vasca con maniglie zero
 Finiture : cromo Cod.art. : 10444000



Lista delle parti di ricambio

Anno di produzione: >01/17

Pos.		Cod.art.	CP	C
1	bocca erogazione compl.	96163000	-	1
2	rompigetto M30x1 (25 l/min)	94034000	-	1
3	pomello deviatore	96086000	-	1
4	vite a perno M6x10 DIN 916	96029000	-	1
5	deviatore	94037000	-	1
6	O-Ring 14x2,5	98189000	-	1
7	O-Ring 23x2,5	98183000	-	1
8	O-Ring 22x2	98185000	-	1
9	O-Ring 9x2,5	98217000	-	1
10	manopola	10991000	-	1
11	doccetta	26050000	-	1
12	filtro supplementare	97708000	-	1
13	rosetta per supporto doccia	96237000	-	1
14	mandrino per rosetta	97105000	-	1
15	ghiera di fissaggio	97149000	-	1
16	supporto doccia compl.	95996000	-	1
17	ghiera di fissaggio	97584000	-	1
18	mandrino per supporto doccia	96942000	-	1
19	O-Ring 38x2,5	98198000	-	1
20	freno per flessibile	98656000	-	1
21	O-Ring 28x2	98194000	-	1
22	flessibile 2,00 m	94148000	-	1
23	O-Ring 11x2	98127000	-	1
24	set di valvola antiriflusso DW 15	94074000	-	1
a	corpo ad incasso	13444180	-	1
b	SECUFLEX flessibile + flessibile lungo (max. estens. 1,40 m)	94109000	-	1
c	spruzzatore di silicone 10 ml	97864000	-	1