AXOR Starck
Miscelatore monocomando vasca a pavimento con maniglia a leva arrotondata
Finiture : **cromo** Cod.art. : **10456000**

Caratteristiche

- Composto da: Miscelatore monocomando vasca a pavimento, Doccetta baton, Supporto doccia
- lunghezza bocca di erogazione 156 mm
- Tipo di connessione: corpo incasso
- Tipo di getto miscelatore: getto normale
- Tipo di getto doccetta: Rain, Mono
- portata: 18 l/min
- portata bocca di erogazione a 3 bar: 18 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 15 l/min
- Cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- deviatore con ripristino automatico
- valvola antiriflusso
- adatto per caldaie istantanee

Dettagli articolo

Prezzo escl. IVA	1.850,63 €

Tecnologia

AirPower

Immagine prodotto

Disegno in scala



AXOR Starck
Miscelatore monocomando vasca a pavimento con maniglia a leva arrotondata
Finiture : **cromo** Cod.art. : **10456000**

Diagramma di flusso



① Doccetta
② Bocca di erogazione

I valori di consumo sono stati misurati nella pratica con le armature appartenenti (Termostato/ Miscelatore/Valvola sotto-intonaco).

AXOR

AXOR Starck
Miscelatore monocomando vasca a pavimento con maniglia a leva arrotondata
Finiture : **cromo** Cod.art. : **10456000**

Esempio d'installazione



AXOR Starck
Miscelatore monocomando vasca a pavimento con maniglia a leva arrotondata
Finiture : **cromo** Cod.art. : **10456000**

Disegno esploso

Anno di produzione: **>07/18**



AXOR

AXOR Starck
Miscelatore monocomando vasca a pavimento con maniglia a leva arrotondata
Finiture : **cromo** Cod.art. : **10456000**

Lista delle parti di ricambio

Anno di produzione: **>07/18**

Pos.		Cod.art.	CP	C
1	manopola	10093000	-	1
2	tappino	96762000	-	1
3	cappuccio	96763000	-	1
4	O-Ring 33x2	98154000	-	1
5	ghiera di fissaggio	97209000	-	1
6	O-Ring 35x2	92604000	-	1
7	cartuccia completa	92730000	-	1
8	O-Ring 11x2	98127000	-	1
9	deviatore completo	96294000	-	1
10	deviatore	96297000	-	1
11	O-Ring 16x2	98133000	-	1
12	O-Ring 24x2	98388000	-	1
13	rompigetto M30x1 (25 l/min)	96296000	-	1
14	chiave per montaggio	58085000	-	1
15	O-Ring 13x2	98128000	-	1
16	raccordo a vite	97527000	-	1
17	set di valvola antiriflusso DW 15	94074000	-	1
18	doccetta	28532000	-	1
19	filtrino	94246000	-	1
20	supporto doccia compl.	96295000	-	1
21	flessibile 1,25 m	28282000	-	1
22	vite a testa cilindrica M10x35	97670000	-	1
23	O-Ring 9x1,5	98117000	-	1
24	O-Ring 44x2,5	98162000	-	1
25	O-Ring 29x2	98391000	-	1
26	O-Ring 7x2	98419000	-	1
27	prolunga 60 mm	97686000	-	1
a	prolunga per deviatore 60 mm	10981000	-	1
b	prolunga per deviatore 20 mm	10983000	-	1
c	corpo ad incasso	10452180	-	1