

AXOR Starck

Miscelatore monocomando doccia esterno con maniglia a leva piatta

Finiture : cromo Cod.art. : 10665000



Caratteristiche

- Tipo di connessione: connessioni a S
- interasse: 150 mm ± 16 mm
- portata: 16 l/min
- portata doccia a 3 bar: 16 l/min
- Cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso
- isolato acusticamente
- adatto per caldaie istantanee
- raccordo tubo flessibile DN15
- Manopola per Axor Starck miscelatori lavabo con maniglie a leva

Dettagli articolo


Prezzo escl. IVA

626,85 €

Immagine prodotto



Disegno in scala




AXOR Starck

Miscelatore monocomando doccia esterno con maniglia a leva piatta

Finiture : cromo Cod.art. : 10665000



Diagramma di flusso



AXOR Starck


Miscelatore monocomando doccia esterno con maniglia a leva piatta

Finiture : cromo Cod.art. : 10665000



Disegno esploso

Anno di produzione: >09/16



AXOR Starck
Miscelatore monocomando doccia esterno con maniglia a leva piatta

 Finiture : **cromo** Cod.art. : **10665000**

Lista delle parti di ricambio

Anno di produzione: >09/16

Pos.		Cod.art.	CP	C
1	manopola	92927000	-	1
2	tappino	96762000	-	1
3	vite a perno M6x10 DIN 916	96029000	-	1
4	cappuccio	96763000	-	1
5	O-Ring 33x2	98154000	-	1
6	ghiera di fissaggio	97209000	-	1
7	cartuccia completa	92730000	-	1
8	guarnizione	95008000	-	1
9	O-Ring 29x2	98391000	-	1
10	O-Ring 11x2	98127000	-	1
11	O-Ring 12x2	98214000	-	1
12	O-Ring 13x2	98128000	-	1
13	raccordo a vite	97527000	-	1
14	set di valvola antiriflusso DW 15	94074000	-	1
15	copertura Ø 59 mm	97507000	-	1
16	sorbente acustico	96429000	-	1
17	set di raccordi eccentrici e ghiera di fissaggio	96742000	-	1
18	O-Ring 18x2,5	98139000	-	1