

AXOR Urquiola

Rubinetteria 3 fori lavabo 50 con piastrene e set di scarico pop-up

Finiture : cromo Cod.art. : 11041000



Caratteristiche

- Composto da: rubinetteria 3 fori lavabo, Sistema di scarico e troppopieno
- ComfortZone 50
- lunghezza bocca di erogazione 180 mm
- tipo di getto: getto normale
- portata: 5 l/min
- con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°
- adatto per caldaie istantanee
- comando scarico a tirante G 1 ¼

Dettagli articolo

Prezzo escl. IVA

922,95 €


Tecnologia



Immagine prodotto



Disegno in scala




AXOR Urquiola

Rubinetteria 3 fori lavabo 50 con piastrine e set di scarico pop-up

Finiture : cromo Cod.art. : 11041000



Diagramma di flusso




AXOR Urquiola
Rubinetteria 3 fori lavabo 50 con piastrine e set di scarico pop-up
 Finiture : cromo Cod.art. : 11041000



Disegno esploso

Anno di produzione: >01/11



AXOR Urquiola

Rubinetteria 3 fori lavabo 50 con piastrine e set di scarico pop-up

Finiture : cromo Cod.art. : 11041000



Lista delle parti di ricambio

Anno di produzione: >01/11

Pos.		Cod.art.	CP	C
1	bocca erogazione compl.	95303000	-	1
2	rompigetto M24x1 (5 l/min)	13185000	-	1
3	guarnizione piatta	98749000	-	1
4	manopola acqua fredda	95305000	-	1
5	manopola acqua calda	95304000	-	1
6	O-Ring 13x2	98128000	-	1
7	inserto in ABS per manopola	98932000	-	1
8	copertura	95307000	-	1
9	set di fissaggio completo (Ø 32)	13961000	-	1
10	rubinetto d'arresto	97357000	-	1
11	cartuccia conclude a sinistra	94008000	-	1
12	cartuccia conclude a destra	94009000	-	1
13	raccordo flessibile 450 mm M10x1 G3/8	96507000	-	1
14	O-Ring 8x1,75	97827000	-	1
15	serraggio a vite	94158000	-	1
16	raccordo flessibile 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	-	1
17	O-Ring 7x1,5	98422000	-	1
18	asta salterello	96657000	-	1
19	set di flessibile per rubinetteria 3-fori	38959000	-	1
a	cap scarichi	94139000	-	1
b	prolunga per fissaggio 35 mm	13898000	-	1
c	rompigetto M24x1 (3,5 l/min)	92508000	-	1
d	rompigetto M24x1 (4,5 l/min)	92877000	-	1
e	rompigetto girevole M24x1 (5 l/min)	95928000	-	1