

Miscelatore cucina monocomando 210, bocca d'erogazione estraibile, 1 jet

Finiture : cromo Cod.art. : 72802000




Descrizione

Caratteristiche

- · ComfortZone 210
- angolo di rotazione inclinabile in 4 posizioni 60°, 110°, 150° o 360°
- getto normale
- tubo flessibile doccia Quick-Connect
- · portata: 7 l/min
- · cartuccia in ceramica
- · tubi flessibili di allacciamento G %
- · limitatore della temperatura regolabile
- · valvola antiriflusso integrata
- · adatto per caldaie istantanee
- · maniglia con sistema di fissaggio Boltic










Miscelatore cucina monocomando 210, bocca d'erogazione estraibile, 1jet Finiture : cromo Cod.art. : 72802000










Miscelatore cucina monocomando 210, bocca d'erogazione estraibile, 1 jet

Finiture : cromo Cod.art. : 72802000







Miscelatore cucina monocomando 210, bocca d'erogazione estraibile, 1jet Finiture : cromo Cod.art. : 72802000



Anno di produzione: >12/19				
Pos.	Descrizione	Cod.art.	СР	C
1	bocca erogazione compl.	93739000	-	
2	O-Ring 8x2	98112000	-	
3	bocca erogazione estraibile	93747000	-	
4	filtro	98516000	-	
5	valvola antiriflusso DW 10	96456000	-	
6	rompigetto M24x1 (7 l/min)	95965000	-	
7	chiave per montaggio	95158000	-	•
8	set di anello a collare	98365000	-	
9	O-Ring 19x2	98426000	-	
10	O-Ring 20x1,5	98197000	-	•
11	manopola	93736000	-	•
12	vite a perno M5x5	98446000	-	
13	tappino	93735610	-	•
14	cappuccio	93737000	-	
15	ghiera di fissaggio	93738000	-	•
16	O-Ring 25x1,5	98146000	-	
17	O-Ring 30x1,5	98433000	-	
18	O-Ring 29x2	98391000	-	•
19	cartuccia completa	93740000	-	
20	O-Ring 36x3	98052000	-	
21	elementi di supporto	97523000	-	•
22	set di fissaggio completo (Ø 34)	95049000	-	
23	anello a collare	97548000	-	
24	peso	92500000	-	•
25	flessibile	93745000	-	•
26	flessibile	93744000	-	•
27	O-Ring 7x1,5	98422000	-	
28	raccordo flessibile 900 mm M8x0,75 G3/8	93746000	-	
29	O-Ring 6,6x1,6	93019000	_	