

## Focus M42

Miscelatore cucina monocomando 220, doccetta estraibile, 2jet

Finiture : cromo Cod.art. : 71800000



### Descrizione

#### Caratteristiche

- ComfortZone 220
- angolo di rotazione 360°
- getto normale, doccia
- Getto doccia bloccabile attraverso la pressione del pulsante posto sul deviatore o attraverso la chiusura della maniglia
- supporto doccia magnetico MagFit
- tubo flessibile doccia Quick-Connect
- portata: 8 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

### Dettagli articolo

Prezzo escl. IVA

336,53 €


### Tecnologia



### Immagine prodotto



### Disegno in scala



**Focus M42**


**Miscelatore cucina monocomando 220, doccetta estraibile, 2jet**

Finiture : cromo Cod.art. : 71800000



**Disegno esploso**

Anno di produzione: >10/18



## Focus M42

Miscelatore cucina monocomando 220, doccetta estraibile, 2jet

Finiture : cromo Cod.art. : 71800000



### Lista delle parti di ricambio

Anno di produzione: >10/18

Pos.	Descrizione	Cod.art.	CP	C
1	O-Ring 11x2	98127000	-	1
2	filtro	97735000	-	1
3	bocca erogazione estraibile	93343000	-	1
4	set di valvola antiriflusso DW 15	94074000	-	1
5	diffusore del getto	93342000	-	1
6	chiave per manutenzione	95910000	-	1
7	set di anello a collare	98365000	-	1
8	O-Ring 21x2,5	98211000	-	1
9	O-Ring 22x1,5	98173000	-	1
10	manopola	93344000	-	1
11	tappino	96338000	-	1
12	cappuccio	97406000	-	1
13	ghiera di fissaggio	93346000	-	1
14	O-Ring 32x2	98193000	-	1
15	O-Ring 36x2	98156000	-	1
16	cartuccia completa	92730000	-	1
17	avvitare di sicurezza	95140000	-	1
18	guarnizione	95008000	-	1
19	O-Ring 30x1,5	98433000	-	1
20	O-Ring 38x2	98396000	-	1
21	O-Ring 44x2,5	98162000	-	1
22	elementi di supporto	97523000	-	1
23	set di fissaggio completo (speciale)	93253000	-	1
24	anello a collare	97548000	-	1
25	peso	92500000	-	1
26	flessibile 1,50 m	95507000	-	1
27	raccordo flessibile 600 mm M10x1	95561000	-	1
28	O-Ring 8x1,5	98423000	-	1
29	raccordo flessibile 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000	-	1
30	O-Ring 6,6x1,6	93019000	-	1