
ELLIPSIS è una moderna reinterpretazione dei radiatori decorativi. Funzionale ed esteticamente accattivante è caratterizzato da elementi a tubo ellittico. Nelle sue versioni verticale, orizzontale, singola o doppia fila si propone di dare carattere e personalizzare qualsiasi ambiente domestico.



Ellipsis, verticale, 8 elementi, altezza 2020 mm, larghezza 480 mm, Bianco Opaco

Caratteristiche costruttive

collettori a sezione circolare diametro 30 mm

elementi in lamiera d'acciaio di sezione ellittica 50x25 mm

filettature estremità collettore 1/2" gas destra

pressione di esercizio massima ammessa: 4 bar

temperatura di esercizio massima ammessa: 95°C

Dotazione di serie

sistemi di fissaggio al muro con viti e tasselli

tappo cieco da 1/2" con copri tappo

valvola sfiato da 1/2"

Certificazioni



Plus



Dati tecnici

Modello	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Interasse (mm)	Peso (kg)	Capacità (lt)	Δt=50°C (kcal/h)	Δt=50°C (Watt)	Δt=40°C (Watt)	Δt=30°C (Watt)	Δt=20°C (Watt)	Esponente
520	53,0	520	470	0,75	0,50	32,0	37,2	28,0	19,4	11,5	1,280
650	53,0	650	600	0,88	0,61	40,0	46,5	34,8	24,0	14,2	1,295
700	53,0	700	650	0,93	0,65	43,2	50,2	37,6	25,9	15,3	1,295
920	53,0	920	870	1,15	0,84	56,1	65,2	48,7	33,3	19,6	1,314
1020	53,0	1020	970	1,25	0,93	61,9	72,0	53,7	36,8	21,6	1,314
1220	53,0	1220	1170	1,45	1,09	73,3	85,2	63,6	43,6	25,7	1,310
1520	53,0	1520	1470	1,75	1,35	90,5	105,2	78,6	54,0	31,8	1,306
1820	53,0	1820	1770	2,05	1,60	107,9	125,5	93,8	64,5	38,1	1,302
2020	53,0	2020	1970	2,25	1,77	119,5	139,0	104,0	71,6	42,3	1,300

(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori ELLIPSIS_V Verticale, il Δt ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C

Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

Dotazione di serie



- sistemi di fissaggio al muro con viti e tasselli • tappo cieco da 1/2” con copri tappo • valvola sfiato da 1/2”

Rese a batteria













Lunghezza (mm)	N° Elementi		520	650	700	920	1020	1220	1520	1820	2020
240	4	Watt = W = 149	186	201	261	288	341	421	502	556	
360	6	Watt = W = 224	279	302	392	432	512	632	753	834	
480	8	Watt = W = 298	372	402	522	576	682	842	1004	1112	
600	10	Watt = W = 372	465	502	652	720	852	1052	1255	1390	
720	12	Watt = W = 447	558	603	783	864	1023	1263	1506	1668	
840	14	Watt = W = 522	651	704	914	1008	1194	1474	1757	1946	
960	16	Watt = W = 596	744	804	1044	1152	1364	1684	2008	2224	
1080	18	Watt = W = 670	837	904	1174	1296	1534	1894	2259	2502	
1200	20	Watt = W = 745	930	1005	1305	1440	1705	2105	2510	2780	
1320	22	Watt = W = 820	1023	1106	1436	1584	1876	2316	2761	3058	
1440	24	Watt = W = 894	1116	1206	1566	1728	2046	2526	3012		
1560	26	Watt = W = 968	1209	1306	1696	1872	2216	2736			
1680	28	Watt = W = 1043	1302	1407	1827	2016	2387	2947			
1800	30	Watt = W = 1118	1395	1508	1958	2160	2558	3158			


Colori e finiture

CLASSIC

							
Bianco Edelweiss Cod. 34	Beige Cream Cod. 26	Giallo Melone - RAL 1028 Cod. E7	Arancio - RAL 2004 Cod. 17	Marrone Ruggine - RAL 8004 Cod. E1	Rosso Fragola - RAL 3018 Cod. Y3	Rosa - RAL 3015 Cod. R2	Lilla Bluastro - RAL 4005 Cod. R3
							
Porpora Traffico - RAL 4006 Cod. R6	Verde Bosco - RAL 6005 Cod. 19	Verde Erba - RAL 6018 Cod. N3	Verde Salvia - RAL 6021 Cod. E6	Blu Pastello - RAL 5024 Cod. G7	Nero - RAL 9005 Cod. 10	Deep Blue Cod. 2F	

SPECIAL

							
Bianco Perla Cod. 16	Quartz 1 Cod. 1C	Sablé Cod. Y4	Quartz 2 Cod. 2C	Sunstone Cod. 2D	Bruno Tabacco Cod. 1B	Flame Red Cod. 7D	Purple Blue Cod. 1D
							
Azurite 3 Cod. 6C	Grigio Medio Cod. 4D	Grigio Titanio Metallizzato - RAL 9023 Cod. L3	Grigio Perla Cod. L6	Nero Grafite Cod. 18	Grigio Quarzo Cod. 31	Nero Satinato Cod. 30	Bianco Opaco Cod. J8
							
Nero Opaco Cod. K1	Agave Cod. 9N	Blu Baltico Cod. 1P	Ghiaccio Cod. 3P	Blu Colomba Opaco - RAL 5014 Cod. 4P	Grigio Chiaro Opaco Cod. 8N	Grigio Cenere - Ral 7021 Cod. G1	Grigio Martellato Cod. 32



Rame Martellato

Cod. J4

RAL



Altri colori RAL (previa fattibilità)

Cod. ALTRIRAL

I colori rappresentati in questa cartella non sono da considerarsi impegnativi. I diversi processi tecnologici di verniciatura ed i materiali utilizzati per la realizzazione possono non avere una perfetta corrispondenza cromatica con il prodotto consegnato. L'azienda Irsap si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche necessarie per il miglioramento del prodotto.