

2017

## BX991 L 70 x P 50 x H 25

Base portalavabo sospesa H25 - 1 CASSETTO

**TOP ESCLUSO**

Complementi: **lavabi appoggio:**  
**Acqualight** (5058) / **App** (AP40A - AP62A) / **Boll** (BL42L - BL56L)  
 / **Bonola** (BN46A - BN50A - BN60A) / **Como 51** (CM51A) / **Dip 62**  
 (DP481 - DP482) / **Flag** (FG40A - FG50A - FG64L) / **Fluo** (FU60L)  
**Fonte 50** (FN50L) / **Fonte Tonda** (FT52L) / **Monò** (MN64L) / **Mi-**  
**niwash** (MWL40 - MWL48 - MWL60 - MW60PR) / **Nile** (NL40A  
 - NL62A) / **Nuda** (5083) / **NudaSlim** (ND60A) / **Pass** (PS50L - PS62L  
 - PS62C - PS65AT) / **Roll** (RL44L - RL56L) / **Saltodacqua** (SD42L)  
 / **Settecento** (SE50A) / **TwinSet Slim** (TW42A - TW42C) / **Void**  
 (VD60L) / **Volo** (VL52L - VL66L)  
**Specchi linea APP, FLAG, MADRE**

Accessori tecnici: **Sifone salvaspazio**


Dim. Imballo

Peso 17,3 kg


Pz. Pallet n° -




CE



vista zenitale / zenital view




assonometria / axonometry



vista frontale / frontal view

TOP ESCLUSO  
TOP NOT INCLUDED



sezione longitudinale / section

dimensioni in mm

LEGNO: finiture



OK Arly



OJ Bianco



OJ Grigio



OJ Canapa

<http://www.ceramicaflaminia.it/it/products/342-box>

©ceramicaflaminiaspa - è vietata la copia, la pubblicazione e la riproduzione anche parziale se non autorizzata

aprile 2022



2017

## BX993 L 85 x P 50 x H 25

Base portalavabo sospesa H25 - 1 CASSETTO

**TOP ESCLUSO**

Complementi: **lavabi appoggio:**  
**Acqualight** (5058) / **App** (AP40A - AP62A) / **Boll** (BL42L - BL56L)  
 / **Bonola** (BN46A - BN50A - BN60A) / **Como 51** (CM51A) / **Dip 62**  
 (DP481 - DP482) / **Flag** (FG40A - FG50A - FG64L) / **Fluo** (FU60L  
 - FU70L) / **Fonte 50** (FN50L) / **Fonte Tonda** (FT52L) / **Monò**  
 (MN64L - MN74L) / **Miniwash** (MWL40 - MWL48 - MWL60 -  
 MW60PR - MWL75 - MW75PR) / **Nile** (NL40A - NL62A) / **Nuda**  
 (5083) / **NudaSlim** (ND60A - ND75A) / **Pass** (PS50L - PS62L - PS72L  
 - PS62C - PS65AT) / **Roll** (RL44L - RL56L) / **Saltodacqua** (SD42L)  
 / **Settecento** (SE50A) / **TwinSet Slim** (TW42A - TW42C) / **Void**  
 (VD60L) / **Voio** (VL52L - VL66L)  
**Specchi linea APP, FLAG, MADRE**

Accessori tecnici: **Sifone salvaspazio**


Dim. Imballo

Peso **18,5 kg**


Pz. Pallet n° -




CE



vista zenitale / zenital view




assonometria / axonometry



vista frontale / frontal view

TOP ESCLUSO  
TOP NOT INCLUDED



sezione longitudinale / section

dimensioni in mm

LEGNO: finiture



OK Arly



OJ Bianco



OJ Grigio



OJ Canapa

2017

## BX995 L 95 x P 50 x H 25

Base portalavabo sospesa H25 - 1 CASSETTO

TOP ESCLUSO

Complementi: lavabi appoggio:  
**Acqualight** (5058) / **App** (AP40A - AP62A) / **Boll** (BL42L - BL56L)  
 / **Bonola** (BN46A - BN50A - BN60A) / **Como 51** (CM51A) / **Dip 62**  
 (DP481 - DP482) / **Flag** (FG40A - FG50A - FG64L) / **Fiuo** (FU60L  
 - FU70L) / **Fonte 50** (FN50L) / **Fonte Tonda** (FT52L) / **Monò**  
 (MN64L - MN74L) / **Miniwash** (MWL40 - MWL48 - MWL60 -  
 MW60PR - MWL75 - MW75PR) / **Nile** (NL40A - NL62A) / **Nuda**  
 (5083 - 5080 - 5081) / **NudaSlim** (ND60A - ND75A) / **Pass** (PS50L -  
 PS62L - PS72L - PS62C - PS65AT) / **Roll** (RL44L - RL56L) / **Salto-**  
**dacqua** (SD42L) / **Settecento** (SE50A) / **TwinSet Slim** (TW42A  
 - TW42C) / **Void** (VD60L) / **Volo** (VL52L - VL66L)  
**Specchi linea APP, FLAG, MADRE**

Accessori tecnici: Sifone salvaspazio


Dim. Imballo

Peso 21 kg


Pz. Pallet n° -




CE



vista zenitale / zenital view




assonometria / axonometry



vista frontale / frontal view

TOP ESCLUSO  
TOP NOT INCLUDED



sezione longitudinale / section

dimensioni in mm

LEGNO: finiture



OK Arly



OJ Bianco



OJ Grigio



OJ Canapa

<http://www.ceramicaflaminia.it/it/products/342-box>

©ceramicaflaminiaspa - è vietata la copia, la pubblicazione e la riproduzione anche parziale se non autorizzata

aprile 2022



2017

## BX969 L 105 x P 50 x H 25

Base portalavabo sospesa H25 - 1 CASSETTO

**TOP ESCLUSO**

Complementi: **lavabi appoggio:**  
**Acqualight** (5058) / **App** (AP40A - AP62A) / **Boll** (BL42L - BL56L)  
 / **Bonola** (BN46A - BN50A - BN60A) / **Como 51** (CM51A) / **Dip 62**  
 (DP481 - DP482) / **Flag** (FG40A - FG50A - FG64L) / **Fluo** (FU60L  
 - FU70L) / **Fonte 50** (FN50L) / **Fonte Tonda** (FT52L) / **Monò**  
 (MN64L - MN74L - MN100L) / **Miniwash** (MWL40 - MWL48 -  
 MWL60 - MW60PR - MWL75 - MW75PR) / **Nile** (NL40A - NL62A)  
 / **Nuda** (5083 - 5080 - 5081 - 5082) / **NudaSlim** (ND60A - ND75A)  
 / **Pass** (PS50L - PS62L - PS72L - PS62C - PS65AT) / **Roll** (RL44L -  
 RL56L) / **Saltodacqua** (SD42L) / **Settecento** (SE50A) / **TwinSet**  
**Slim** (TW42A - TW42C) / **Void** (VD60L) / **Volo** (VL52L - VL66L)  
**Specchi linea APP, FLAG, MADRE**

Accessori tecnici: **Sifone salvaspazio**


Dim. Imballo

Peso **25,4 kg**


Pz. Pallet n° -




CE



vista zenitale / zenital view




assonometria / axonometry



vista frontale / frontal view

TOP ESCLUSO  
TOP NOT INCLUDED



sezione longitudinale / section

dimensioni in mm

LEGGNO: finiture



OK Arly



OJ Bianco



OJ Grigio



OJ Canapa

2017

## BXPR51 L 70/245 x P 51 x H 18


Piano di copertura in legno da cm 70 a 245  
per BASI PORTALAVABO e BASI SOSPESA prof. 50 cm

### ATTENZIONE:

Flaminia può forare il piano per l'alloggiamento di lavabi d'appoggio solo in corrispondenza dell'asse centrale della **BASE PORTALAVABO** sottostante.



CE



dimensioni in mm

LEGNO: finiture



OK Arly



OJ Bianco



OJ Grigio



OJ Canapa

## PROFONDITÀ BASE PORTALAVABO: CM 50

Acqualigth art. 5058

App 40 art. AP40A

App 62 art. AP62A

Boll 42 art. BL42L

Boll 56 art. BL56L

Bonola 46 art. BN46A

Bonola 50 art. BN50A

Bonola 60 art. BN60A

Como 51 art. CM51A

Dip 62 art. DP481

Dip 62 art. DP482

Flag 40 art. FG40A

Flag 50 art. FG50A

Flag 64 art. FG64L

Fonte 50 art. FN50L

Fonte Tonda art. FT52L

Monò 64 art. MN64L

Monò 74 art. MN74L

Monò 100 art. MN100L

Miniwash 40 art. MWL40

Miniwash 48 art. MWL48

Miniwash 60 art. MWL60

Miniwash 60 art. MW60PR

Miniwash 75 art. MWL75

Miniwash 75 art. MW75PR

Nile 40 art. NL40A

Nile 62 art. NL62A

Nuda 60 art. 5083

NudaSlim 60 art. ND60A

NudaSlim 75 art. ND75A

Nuda 85 art. 5080

Nuda 85 art. 5081

Nuda 95 art. 5082

Pass 50 art. PS50L

Pass 62 art. PS62C

Pass 62 art. PS62L

Pass 65 art. PS65AT

Pass 72 art. PS72L

Roll 44 art. RL44L

Roll 56 art. RL56L

Saltodacqua art. SD42L

Settecento art. SE50A

TwinSet Slim art. TW42A

TwinSet Slim art. TW42C

Void 60 art. VD60L

Volo 52 art. VL52L

Volo 66 art. VL66L



## INDICAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI COMPOSIZIONI

Fare attenzione alla differenza tra **BASI PORTALAVABO** e **BASI SOSPESSE**:

- Le **BASI PORTALAVABO** hanno il cassetto predisposto per l'alloggiamento del sifone e la parte posteriore aperta per effettuare i collegamenti idraulici.
- Le **BASI SOSPESSE** invece sono chiuse su ogni lato.






**ATTENZIONE :**

**LA POSIZIONE DEL LAVABO È SEMPRE CENTRALE RISPETTO ALLA BASE PORTALAVABO**




**ATTENZIONE :**


**IL TOP NON È INCLUSO**




Le basi portalavabo sono utilizzabili solo con **LAVABI DA APPOGGIO** (NO incasso, semincasso, sottopiano).




**1** | profondità cm 50:  
n.1 **BX809** + n.1 **BX427** + **BXPR51** cm 155




**2** | profondità cm 50:  
n.2 **BX809** + **BXPR51** cm 140




**3** | profondità cm 50:  
n.1 **BX425** + n. 1 **BX995** + **BXPR51** cm 165




**4** | profondità cm 50:  
n.1 **BX297** + n. 1 **BX839** + **BXPR51** cm 70 + **BXPR51** cm 105




**5** | profondità cm 50:  
n.2 **BX945** + **BXPR51** cm 240



**6** | profondità cm 50:  
n.2 **BX805** + n.1 **BX437** + **BXPR51** cm 245



**7** | profondità cm 50:  
n.2 **BX805** + n. 1 **BX297** + **BXPR51** cm 210



**8** | profondità cm 50:  
n.2 **BX808** + n. 1 **BX297** + **BXPR51** cm 210

➔ **FLAMINIA.** MODULO PER LA REALIZZAZIONE DELLE COMPOSIZIONI MOBILI **BOX**  
 CUSTOMIZED COMPOSITION FORM FOR **BOX** UNITS



**E' obbligatorio fotocopiare questa pagina, compilarla con cura e allegarla all'ordine.**  
 It is compulsory to photocopy this page, carefully fill in and attach to the order.

»» 1

**DETTAGLI ORDINE / ORDER DETAILS**

ordinante - buyer \_\_\_\_\_ cliente - client \_\_\_\_\_

ordine - order n: \_\_\_\_\_ data - date: \_\_\_\_\_ ref.: \_\_\_\_\_

annotazioni - notes \_\_\_\_\_

»» 2

**PROFONDITÀ MOBILE / UNIT DEPTH**

É importante consultare il listino prezzi / It's important to consult price list

CM 37  CM 50

»» 3

**DISEGNO / DRAWING**

»» 4

**ELENCO ARTICOLI / ARTICLE LIST**

É importante consultare il listino prezzi / It's important to consult price list

art. _____	dim. _____	art. _____	dim. _____
art. _____	dim. _____	art. _____	dim. _____
art. _____	dim. _____	art. _____	dim. _____

»» 5

**LAVABO DA APPOGGIO / COUTERTOP BASIN**

FLAMINIA lavabo/basin art. \_\_\_\_\_  **NO FLAMINIA lavabo/basin**  
 (allegare scheda tecnica / enclose a technical drawing)

»» 6

**SCELTA FINITURA / FINISH SELECTION**

OK ARLY  OJ BIANCO  OJ GRIGIO  OJ CANAPA