


Qatego Colonna # QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R /
QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346
L/R ...

|< 400 mm >|

[illegible]

Qatego Colonna # QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R /
QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346
L/R ...

|< 400 mm >|

[illegible]

Qatego Colonna # QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R ...

|< 400 mm >|

[illegible]

Qatego Colonna # QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R /
QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346
L/R ...

|< 400 mm >|

[illegible]

Qatego Colonna # QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R /
QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346
L/R ...

|< 400 mm >|

[illegible]

Qatego Colonna # QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R /
QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346
L/R ...

|< 400 mm >|

[illegible]

Qatego Colonna # QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R ...

|< 400 mm >|

[illegible]

Qatego Colonna # QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R /
QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346
L/R ...

|< 400 mm >|

[illegible]

Qatego Colonna # QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R /
QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346
L/R ...

|< 400 mm >|

[illegible]

Qatego Colonna # QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R /
QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346
L/R ...

|< 400 mm >|

[illegible]

Qatego Colonna # QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R /
QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346
L/R ...

|< 400 mm >|

[illegible]

Qatego Colonna # QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R /
QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346
L/R ...

|< 400 mm >|

[illegible]

Qatego Colonna # QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R /
QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346
L/R ...

|< 400 mm >|

[illegible]

Qatego Colonna # QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R /
QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346
L/R ...

|< 400 mm >|

[illegible]

Qatego Colonna # QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R /
QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346
L/R ...

|< 400 mm >|

[illegible]

Qatego Colonna # QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R /
QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346
L/R ...

|< 400 mm >|

[illegible]

Qatego Colonna # QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R /
QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346 L/R / QA1346
L/R ...

|< 400 mm >|

[illegible]

Infobox

Mantenere una distanza minima dalla parete di 100 mm, Anche in caso di installazione vicino ad un altro mobile mantenere una distanza minima di 100 mm, I sistemi di illuminazione della nicchia non possono essere installati a posteriori ma devono essere fissati direttamente in produzione, Indicazioni necessarie per l'ordine dell'armadietto a specchio: - posizione delle cerniere a sx (L) o a dx (R), - sistema di illuminazione della nicchia sì / no

Accessori

Optional Non ordinabile separatamente. Al momento dell'ordine del mobile, scegliere la versione con la dotazione desiderata, Illuminazione in nicchia per colonna, modulo LED 3500 Kelvin di temperatura di colore, 2 W

UV9592

Tutte le schede tecniche contengono le dimensioni necessarie (in mm), nel rispetto delle tolleranze standard. Le dimensioni esatte possono essere determinate solo sul prodotto finito.