ACTIVE E SOFTMOOD

VERSATILE. ELEGANTE. UNICO.

WWW.IDEALSTANDARD.IT

INDICE

ISPIRAZIONE **04**
Le possibilità sono infinite.

CARATTERISTICHE PRODOTTI **20**
Tanti materiali speciali,
un benessere unico.

COMBINAZIONI **32**
Crea il tuo bagno.

SPECIFICHE TECNICHE **38**
Dettagli dei prodotti
e disegni tecnici.

I DESIGNER

Franco Bertoli
Ha progettato i sanitari Active lo studio Franco Bertoli
Il designer di fama internazionale Franco Bertoli lavora con Ideal Standard fin dal 1984. Dal suo studio di Milano si dedica all'innovazione, al concetto e alla comunicazione. Nel 1988, Franco Bertoli ha ricevuto il premio ADI design Index per "Small", la prima collezione Ideal Standard creata per i piccoli spazi.

ARTEFAKT
Ha progettato i mobili e gli accessori Softmood lo studio ARTEFAKT
Semplicità, sensualità e rigore: questi sono i principi alla base della filosofia di ARTEFAKT, fondata nel 1989 da Thomas Fiegl e Achim Pohl. ARTEFAKT ha vinto numerosi premi di design per il lavoro fatto con Ideal Standard.

ACTIVE E SOFTMOOD.

L'eleganza contemporanea è il loro migliore biglietto da visita.

Active ceramica e Softmood, mobili e accessori, daranno al tuo bagno una nuova eleganza e contemporaneità. Scegli il perfetto equilibrio tra la purezza della modernità e la raffinatezza senza tempo, tra il rigore delle linee e la morbidezza delle curve.
Il risultato sarà il bagno che hai sempre desiderato.

SOFTMOOD mobile a colonna, trolley, specchio con sistema anti-appannamento, mobili sottolavabo da 100 cm.

SOFTMOOD porta asciugamani, porta scopino, dispenser, porta bicchiere, porta sapone. ACTIVE lavabo da appoggio da 60 cm, miscelatori e vaso e bidet sospesi.

Scegli la soluzione che fa per te.

L'eleganza contemporanea di Active e di Softmood non sarebbe tutto se i loro raffinati dettagli e le loro funzioni all'avanguardia non ti assicurassero anche il massimo comfort ed una praticità di utilizzo senza precedenti.

Nessun bagno è davvero bello, se non è anche pratico da vivere. La straordinaria flessibilità di questa collezione integrata ti permetterà di creare il bagno dei tuoi desideri.

Con Active e Softmood farai del tuo bagno un'oasi di pace e benessere, che lascerà fuori dalla porta tutti gli stress e i ritmi concitati della vita moderna. Le forme sottili e raffinate, i colori puri e i dettagli esclusivi, creeranno un'atmosfera unica capace di trasportarti in un mondo di bellezza e relax ogni volta che vuoi.

ACTIVE lavabo da appoggio da 60 cm e miscelatore. SOFTMOOD mensola da 100 cm. con barra porta asciugamani.

ACTIVE lavabo top e miscelatore. SOFTMOOD mobile sottolavabo da 80 cm e accessori.

Funzionalità, eleganza e comfort: Active e Softmood uniscono il design alla qualità dei materiali.

ACTIVE lavabo top e miscelatore. SOFTMOOD mobile sottolavabo da 100 cm., specchio contenitore, porta bicchiere e dispenser.

ACTIVE lavabo da appoggio da 55 cm. ATTITUDE miscelatore vessel. SOFTMOOD mobile sottolavabo da 60 cm, specchio e accessori.

ACTIVE lavabo da 60 cm. e miscelatore. SOFTMOOD mensola da 100 cm. con barra porta asciugamani, specchio e accessori.

ACTIVE lavabo da 60 cm. e miscelatore. SOFTMOOD mobile sottolavabo da 140 cm. e specchio.

La contemporaneità della ceramica Active si fonde alla perfezione con l'eleganza dei mobili e degli accessori Softmood, trasformando il tuo bagno in un'esperienza unica per tutti i sensi.

Le forme geometriche e gentilmente arrotondate dei lavabi e dei sanitari Active, sono il complemento ideale dei mobili e degli accessori Softmood.

ACTIVE bidet a terra filo parete, vaso a terra filo parete e miscelatore. SOFTMOOD porta rotolo, porta asciugamani da 60 cm. e porta scopino.

ACTIVE vaso monoblocco con cassetta. SOFTMOOD porta rotolo e porta scopino.

ACTIVE vaso e bidet sospesi, miscelatore bidet. SOFTMOOD porta rotolo, porta asciugamani da 60 cm. e porta scopino.

ACTIVE lavabi da 60 cm. e miscelatori. SOFTMOOD mobile sottolavabo da 140 cm. SOFTMOOD specchi contenitori da 60 cm. e pensile da 20 cm.

SOFTMOOD porta bicchieri, dispenser e barra doppia porta asciugamani.

ACTIVE lavamani da 45 cm. e miscelatore. SOFTMOOD mobile sottolavabo da 40 cm.
SOFTMOOD specchio, porta asciugamani, dispenser, porta rotolo e porta scopino.

SOFTMOOD mobile sottolavabo da 100 cm.

ACTIVE lavabo top e miscelatore. SOFTMOOD mobile a colonna, trolley, mobile sottolavabo da 60 cm., specchio, porta bicchiere e barra doppia porta asciugamani.

Il relax sarà sempre il benvenuto a casa tua. Le vasche da bagno e le vasche idromassaggio Active trasformeranno il tuo bagno in una vera isola di benessere.

ACTIVE vasca angolare idro e rubinetteria bordo vasca con doccetta IDEALRAIN. SOFTMOOD porta sapone.

ACTIVE vasca asimmetrica idro e rubinetteria bordo vasca con doccetta IDEALRAIN.

ACTIVE vasca esagonale normale a incasso, rubinetteria bordo vasca con doccetta IDEALRAIN.

ACTIVE vasca rettangolare idro, rubinetteria bordo vasca con doccetta IDEALRAIN. SOFTMOOD porta sapone.

Funzionalità, comfort e stile. Tutto insieme.

Ogni elemento di questa gamma completa di, rubinetteria, ceramica, mobili, accessori e vasche, è stata progettata per assicurarti sempre la massima facilità di utilizzo.

Vivi una nuova esperienza di bagno, dove forma e funzione, bellezza e praticità, diventano una cosa sola. Crea uno spazio tutto per te, per rilassarti e stare bene.

Ceramica

Ben 12 differenti scelte di lavabo, per offrirti la soluzione migliore nel pieno rispetto del tuo stile. La ricca linea di ceramica Active include lavabi top, sospesi, da appoggio, da incasso soprapiano e semincasso in una grande varietà di misure; vasi e bidet.

Il lavabo con il profilo ultra sottile, che sporge solamente due centimetri dall'incasso, fa risaltare ancora di più la luminosità e l'eleganza della bellezza integrata di Active e Softmood.

Varie dimensioni e soluzioni di lavabi da appoggio e da semincasso più il pratico lavamani sono state progettate per aiutarti ad ottimizzare lo spazio.

I lavabi Active sono disponibili con semicolonna, colonna e sifone d'arredo.

Scegli il lavabo ideale per il tuo bagno.

Top

640 mm

840 mm

1040 cm

Sospeso e sospeso con mobile

550 mm

600 mm

650 mm

700 mm

Appoggio, incasso soprapiano e semincasso

Appoggio 550 mm

Appoggio 600 mm

Incasso soprapiano 500 mm

Semincasso 550 mm

Lavamani

450 mm

Scegli il vaso.

Sospeso

A terra

Vaso con cassetta

Scegli il bidet.

Sospeso

A terra

Mobili

I mobili Softmood sono disponibili in una ampia gamma di misure e in quattro finiture differenti, per offrirti il colore che più desideri. Chiaro o scuro, lucido o opaco: scegli la sfumatura che rappresenta meglio il tuo stile, e Active e Softmood trasformeranno il tuo nuovo bagno in un'esperienza visiva davvero straordinaria.

- *L'alta qualità dei profili cromati fanno spiccare le morbide curve di design, sottolineando la loro moderna eleganza.*
- *Il sistema di ripartizione dei cassetti e degli scaffali ti permette di organizzare e usare tutto lo spazio al meglio.*

- *Tutti i mobili Softmood sono privi di maniglie, per assicurarti la perfezione delle linee e delle curve senza interruzioni.*
- *Tutti i rivestimenti frontali e i top dei mobili sono spessi 25 mm., un dettaglio di solidità e qualità di tutta la linea Softmood.*

- *Il pratico sistema push-pull permette di aprire e chiudere le ante e i cassetti con un semplice tocco.*

4 Dimensioni

600 mm

800 mm

1000 mm

1400 mm

4 Finiture

Bianco Laccato Lucido

Grigio Chiaro Laccato Lucido

Marrone Chiaro Laccato opaco

Noce

3 Moduli aggiuntivi

Colonna

Pensile a giorno

Trolley

2 Soluzioni compatte

Mobile per lavabo
da semincasso

Mobile per lavamani

Rubinetteria

Active, una gamma di rubinetteria dal design facilmente riconoscibile che unisce con successo carattere e morbidezza, consentendovi di esprimere il vostro stile personale.

- *Le superfici lisce e cromate sono perfettamente ergonomiche, garantendo qualità, maneggevolezza e comfort.*
- *Il sistema Eko, facile e sicuro. Sollevando la leva fino alla resistenza, il flusso d'acqua è ridotto del 50% rispetto alla normale portata di un rubinetto, consentendo così un notevole risparmio.*
- *La speciale cartuccia permette la regolazione della temperatura massima dell'acqua a garanzia di maggior sicurezza.*

- *Il sistema a tenuta dei miscelatori esterni, grazie alla sua speciale guarnizione ad anello, impedisce la penetrazione dell'acqua nella parete. Inoltre la finitura cromata del fissaggio aggiunge un tocco di eleganza in più al vostro bagno.*

- *Sicurezza totale: la tecnologia Cool Body vi protegge da eventuali scottature, mantenendo freddo il corpo del vostro miscelatore.*

Scegli la rubinetteria

Lavabo

Bidet

Vasca / doccia

Doccia



Specchi e accessori

Gli specchi, gli specchi contenitori e gli accessori Softmood completano alla perfezione lo stile dei mobili e della ceramica Active.

- *Il sistema di illuminazione è integrato nell'anta degli specchi contenitori per consentirti di usare tutto lo spazio interno.*

- *Il sistema di illuminazione a LED è stato progettato per dare agli specchi un design pulito, morbido e luminoso.*
- *Gli specchi sono spessi 25 mm. e sono rifiniti con cornici in alluminio. Il loro sistema anti-appannamento ti assicura che rimarranno puliti più a lungo anche negli ambienti particolarmente umidi.*



- *Una raffinata serie di accessori in vetro smerigliato con finiture cromate completano la linea combinata Active e Softmood, e aggiungono un tocco di raffinatezza al tuo bagno.*

Scegli lo specchio o lo specchio contenitore.

600 cm

800 cm

1000 cm

450 cm

600 cm

800 cm

1000 cm



1400 cm

Lampada a LED

Scegli gli accessori.

Porta bicchiere

Dispenser

Porta sapone

Porta rotolo



Porta rotolo di cortesia

Porta scopino

Appendino

Barre porta asciugamani

Barra doppia porta asciugamani

Maniglione

Vasche

Le vasche da bagno e le vasche idromassaggio sono l'espressione della bellezza e della funzionalità del tuo bagno, e diventeranno lo spazio di benessere ideale della tua casa.

- *Una grande selezione di misure e di forme e una ampia possibilità di scelta tra i modelli con pannelli e quelli a incasso.*
- *Tutti i modelli sono disponibili anche nella versione idromassaggio, tranne quelli esagonale e ovale.*
- *Con 8 getti d'acqua regolabili, le vasche idromassaggio ti regalano un profondo, rilassante e tonificante massaggio d'acqua.*

Sistema "Hygiene Easy"

Sistema "Easy"

- *Il pannello di controllo "touch pad" delle vasche idromassaggio ti offre un'incredibile semplicità d'uso.*
- *Un sensore integrato controlla il livello dell'acqua dentro la vasca idromassaggio, per garantire che non ci siano fuoriuscite.*

Scegli la vasca ideale per il tuo bagno.

Rettangolare

150 × 70 cm, 160 × 70/75 cm, 170 × 70/75/80 cm

Rettangolare Duo

180 × 80 cm, 190 × 90 cm

Angolare

140 × 140 cm, 150 ×150 cm

Ovale

180 × 80 cm

Asimmetrica

160 × 90 cm verisone dx e sx (versione sx in foto)

Esagonale

190 × 90 cm

A ogni bagno, la sua soluzione ideale.

Non importa se il tuo è un bagno piccolo o un bagno grande.

Qualunque siano i tuoi desideri, con Active e Softmood troverai sempre la soluzione perfetta. Gli elementi di questa linea, così completa di ceramica e di mobili, di specchi e di accessori, sono tutti straordinariamente versatili e possono essere combinati come più ti piace. Il concetto di bellezza integrata di Active e Softmood è stato pensato per darti un bagno che si fa notare e che si fa vivere.

Compatibilità tra lavabi e mobili.

DIVERSI MODELLI DI LAVABI.

Lavabo top

Lavabo da appoggio

Lavabo sospeso

Lavabo semincasso

Lavamani

ESEMPIO

Lavabo

T0546

+

Top

T7810

+

Mobile sottolavabo

T7801

LAVABO TOP

	600 mm Mobile: T7800	800 mm Mobile: T7801	1000 mm Mobile: T7802
T0547: 640 × 460 mm			
T0548: 840 × 460 mm			
T0549: 1040 × 460 mm			

LAVABO DA APPOGGIO

	600 mm Mobile: T7800	800 mm Mobile: T7801	1000 mm Mobile: T7802	1400 mm Mobile: T7803
T0545: 550 × 400 mm	Top: T7813	Top: T7814	Top: T7815	Top: T7816
 **T0546:** 600 × 450 mm	Top: T7809	Top: T7810	Top: T7811	Top: T7812

LAVABO SOSPESO

	600 mm Mobile: T7800 Top: T7805	800 mm Mobile: T7801 Top: T7806	1000 mm Mobile: T7802 Top: T7807	1400 mm Mobile: T7803 Top: T7808
T0542: 600 × 480 mm				
 **T0543:** 650 × 480 mm				
 **T0544:** 700 × 500 mm				

LAVABO DA SEMINCASSO

	650 mm Mobile: T7818
T0550: 550 × 440 mm	

LAVAMANI

	405 mm Mobile: T7804
T0540: 450 × 252 mm	

Specchi e pensili.

ESEMPIO

Pensile a giorno		Specchio contenitore		Pensile a giorno
	+		+	
T7830		T7821		T7830

SPECCHIO

450 mm	600 mm	800 mm	1000 mm	1400 mm
T7824BH	T7825BH	T7826BH	T7827BH	T7828BH

SPECCHIO CONTENITORE

600 mm	800 mm	1000 mm
T7821	T7822	T78223

PENSILE A GIORNO + SPECCHIO CONTENITORE

800 mm	1000 mm	1400 mm
Specchio contenitore: **T7821** + Pensile a giorno **T7830**	Specchio contenitore: **T7822** + Pensile a giorno **T7830**	Specchio contenitore: **T7823** + 2 pensili a giorno **T7830**
Specchio contenitore: **T7821** + 2 pensili a giorno **T7830**	2 specchi contenitore: **T7821** + Pensile a giorno **T7830**	

Ceramica

ACTIVE LAVABO TOP 104

T054901 ◌○◌

1040 × 460 mm

Lavabo con troppopieno e con foro per la rubinetteria centrale aperto e laterali diaframmati.

Peso: 22 kg

Installazione:
– Sospeso
– Sospeso con mobile

In abbinamento:
J3747AA Sifone cromato



ACTIVE LAVABO TOP 84

T054801 ◌○◌

840 × 460 mm

Lavabo con troppopieno e con foro per la rubinetteria centrale aperto e laterali diaframmati.

Peso: 18 kg

Installazione:
– Sospeso
– Sospeso con mobile

In abbinamento:
J3747AA Sifone cromato



ACTIVE LAVABO TOP 64

T054701 ◌○◌

640 × 460 mm

Lavabo con troppopieno e con foro per la rubinetteria centrale aperto e laterali diaframmati.

Peso: 13 kg

Installazione:
– Sospeso
– Sospeso con mobile

In abbinamento:
J3747AA Sifone cromato



Legenda fori rubinetteria: ○ Monoforo ◌○◌ Foro centrale aperto e laterali diaframmati

ACTIVE LAVABO 70

T054401

700 × 500 mm

Lavabo con troppopieno e con foro per la rubinetteria centrale aperto e laterali diaframmati.

Peso: 18 kg

Installazione:
– Sospeso
– Sospeso con mobile

In abbinamento:
T419801 Colonna
T419901 Semicolonna
J3747AA Sifone cromato



ACTIVE LAVABO 65

T054301

650 × 480 mm

Lavabo con troppopieno e con foro per la rubinetteria centrale aperto e laterali diaframmati.

Peso: 17 kg

Installazione:
– Sospeso
– Sospeso con mobile

In abbinamento:
T419801 Colonna
T419901 Semicolonna
J3747AA Sifone cromato



ACTIVE LAVABO 60

T054201

600 × 480 mm

Lavabo con troppopieno e con foro per la rubinetteria centrale aperto e laterali diaframmati.

Peso: 16 kg

Installazione:
– Sospeso
– Sospeso con mobile

In abbinamento:
T419801 Colonna
T419901 Semicolonna
J3747AA Sifone cromato



SCHEDE TECNICHE

ACTIVE LAVABO 55

T054101 ◌○◌

550 × 460 mm

Lavabo con troppopieno e con foro per la rubinetteria centrale aperto e laterali diaframmati.

Peso: 14 kg

Installazione:
– Sospeso

In abbinamento:
T419801 Colonna
T419901 Semicolonna
J3747AA Sifone cromato



ACTIVE LAVABO DA APPOGGIO 60

T054601 ○

600 × 450 mm

Lavabo d'appoggio con troppopieno e con foro per la rubinetteria aperto. Dima e fissaggi.

Peso: 16 kg

Installazione:
– Appoggio

In abbinamento:
J3747AA Sifone cromato



ACTIVE LAVABO DA APPOGGIO 55

T054501

550 × 400 mm

Lavabo d'appoggio con troppopieno.
Dima e fissaggi.

Peso: 11 kg

Installazione:
– Appoggio

In abbinamento:
J3747AA Sifone cromato
T8353AA Piletta con tappo a scatto cromato
T853101 Piletta con tappo a scatto in ceramica bianco



Legenda fori rubinetteria: ○ Monoforo ◌○◌ Foro centrale aperto e laterali diaframmati

ACTIVE LAVABO SEMINCASSO 55

T055001

550 × 440 mm

Lavabo semincasso con troppopieno e con foro per la rubinetteria centrale aperto e laterali diaframmati. Dima e fissaggi inclusi.

Peso: 10 kg

Installazione:
– Semincasso



ACTIVE LAVABO 50 INCASSO SOPRAPIANO

E305301

495 × 405 mm

Lavabo da incasso soprapiano senza troppopieno. Dima inclusa.

Fissaggio E009567 non a corredo, da ordinare separamente.

Peso: 10 kg

Installazione:
– Incasso soprapiano

In abbinamento:
J3291AA Piletta a scarico libero
E009567 Fissaggi



ACTIVE LAVAMANI 45

T054001

450 × 250 mm

Lavamani asimmetrico con troppopieno e con foro per la rubinetteria aperto sul lato destro.

Peso: 7 kg

Installazione:
– Sospeso
– Sospeso con mobile

In abbinamento:
J3747AA Sifone cromato



SCHEDE TECNICHE

ACTIVE BIDET A TERRA FILO PARETE

T501201 ○

Bidet a terra filo parete, con troppopieno e foro per la rubinetteria centrale aperto. Fissaggi inclusi.

Peso: 26 kg

Installazione: A terra filo parete



ACTIVE BIDET SOSPESO

T501301 ○

Bidet sospeso, con troppopieno e foro per la rubinetteria centrale aperto. Fissaggi inclusi.

Peso: 24 kg

Installazione: Sospeso



ACTIVE VASO A TERRA FILO PARETE

T316801 CON SEDILE

T316901 CON SEDILE A CHIUSURA RALLENTATA

Vaso a terra filo parete, scarico universale. Sedile in termoindurente con cerniere in metallo. Lo scarico a "P" si trasforma in "S" con l'apposita curva J324867, fornita a corredo. Fissaggi e raccordo di scarico a pavimento inclusi.
Scarica a 4,5 / 3 litri

Peso: 31 kg

Installazione: A terra filo parete



Legenda fori rubinetteria: ○ Monoforo ◌○◌ Foro centrale aperto e laterali diaframmati

ACTIVE VASO SOSPESO

T319601 CON SEDILE

T319701 CON SEDILE A CHIUSURA RALLENTATA

Vaso sospeso. Sedile in termoindurente con cerniere in metallo e fissaggi inclusi.
Scarica a 4,5 / 3 litri

Peso: 28 kg

Installazione: Sospeso



ACTIVE VASO MONOBLOCCO

T320701 CON SEDILE

T320801 CON SEDILE A CHIUSURA RALLENTATA

Vaso a terra filo parete per cassetta, scarico universale. Sedile in termoindurente con cerniere in metallo.
Lo scarico a "P" si trasforma in "S" con l'apposita curva J324867, fornita a corredo. Fissaggi e raccordo di scarico a pavimento inclusi.
Scarica a 4,5 / 3 litri

Peso: 34 kg

Installazione: A terra

In abbinamento:
T400801 Cassetta con coperchio e batteria a corredo



Mobili

SOFTMOOD MOBILE SOTTOLAVABO 140

4 cassetti

BIANCO LACCATO LUCIDO	T7803WG
GRIGIO CHIARO LACCATO LUCIDO	T7803S4
MARRONE CHIARO LACCATO OPACO	T7803S5
NOCE	T7803S6

Il mobile è compatibile con:
- lavabo 650 mm (T054301)
- lavabo 600 mm (T054201)
- lavabo da appoggio 600 mm (T054601)
- lavabo da appoggio 550 mm (T054501)

Il top deve essere ordinato separatamente

- Base sospesa
- Sistema di apertura dei cassetti push-pull
- Pannelli frontali e top di spessore 25 mm
- Barra di alluminio integrata
- Struttura di spessore 18 mm
- Raggiatura dello spigolo di spessore 25 mm
- Set di fissaggio incluso



SOFTMOOD MOBILE SOTTOLAVABO 100

2 cassetti

BIANCO LACCATO LUCIDO	T7802WG
GRIGIO CHIARO LACCATO LUCIDO	T7802S4
MARRONE CHIARO LACCATO OPACO	T7802S5
NOCE	T7802S6

Il mobile è compatibile con:
- lavabo top 1040 mm (T054901)
- lavabo 700 mm (T054401)
- lavabo 650 mm (T054301)
- lavabo 600 mm (T054201)
- lavabo da appoggio 600 mm (T054601)
- lavabo da appoggio 550 mm (T054501)

Il top deve essere ordinato separatamente

- Base sospesa
- Sistema di apertura dei cassetti push-pull
- Pannelli frontali e top di spessore 25 mm
- Barra di alluminio integrata
- Struttura di spessore 18 mm
- Raggiatura dello spigolo di spessore 25 mm
- Set di fissaggio incluso



SOFTMOOD MOBILE SOTTOLAVABO 80

2 cassetti

BIANCO LACCATO LUCIDO	T7801WG
GRIGIO CHIARO LACCATO LUCIDO	T7801S4
MARRONE CHIARO LACCATO OPACO	T7801S5
NOCE	T7801S6

Il mobile è compatibile con:
- lavabo top 840 mm (T054801)
- lavabo 700 mm (T054401)
- lavabo 650 mm (T054301)
- lavabo 600 mm (T054201)
- lavabo da appoggio 600 mm (T054601)
- lavabo da appoggio 550 mm (T054501)

Il top deve essere ordinato separatamente

- Base sospesa
- Sistema di apertura dei cassetti push-pull
- Pannelli frontali di spessore 25 mm
- Barra di alluminio integrata
- Struttura di spessore 18 mm
- Raggiatura dello spigolo di spessore 25 mm
- Set di fissaggio incluso



SOFTMOOD MOBILE SOTTOLAVABO 60

2 cassetti

BIANCO LACCATO LUCIDO	T7800WG
GRIGIO CHIARO LACCATO LUCIDO	T7800S4
MARRONE CHIARO LACCATO OPACO	T7800S5
NOCE	T7800S6

Il mobile è compatibile con:
- lavabo top 640 mm (T054701)
- lavabo 600 mm (T054201)
- lavabo da appoggio 600 mm (T054601)
- lavabo da appoggio 550 mm (T054501)

Il top deve essere ordinato separatamente

- Base sospesa
- Sistema di apertura dei cassetti push-pull
- Pannelli frontali di spessore 25 mm
- Barra di alluminio integrata
- Struttura di spessore 18 mm
- Raggiatura dello spigolo di spessore 25 mm
- Set di fissaggio incluso



SOFTMOOD MOBILE SEMINCASSO

2 ante

BIANCO LACCATO LUCIDO	T7818WG
GRIGIO CHIARO LACCATO LUCIDO	T7818S4
MARRONE CHIARO LACCATO OPACO	T7818S5
NOCE	T7818S6

Mobile sottolavabo compatibile con lavabo da semi-incasso 550 mm (T055001)

Top T7839 da ordinare separatamente

Top T7839 da ordinare separatamente

- Base a terra
- Sistema di apertura delle ante push-pull
- Pannello frontale di spessore 25 mm
- Barra di alluminio integrata
- Struttura di spessore 18 mm
- Raggiatura dello spigolo di spessore 25 mm
- Set di fissaggio incluso



SOFTMOOD MOBILE SOTTOLAVABO 40

1 anta

BIANCO LACCATO LUCIDO	T7804WG
GRIGIO CHIARO LACCATO LUCIDO	T7804S4
MARRONE CHIARO LACCATO OPACO	T7804S5
NOCE	T7804S6

Il mobile è compatibile con:
- lavabo 450 mm (T054001)

- Base sospesa
- Sistema di apertura dei cassetti push-pull
- Pannelli frontali e top di spessore 25 mm
- Barra di alluminio integrata
- Struttura di spessore 18 mm
- Raggiatura dello spigolo di spessore 25 mm
- Set di fissaggio incluso



SCHEDE TECNICHE

SOFTMOOD TOP 140

Lavabi tradizionali

BIANCO LACCATO LUCIDO	T7808WG
GRIGIO CHIARO LACCATO LUCIDO	T7808S4
MARRONE CHIARO LACCATO OPACO	T7808S5
NOCE	T7808S6

Top per:
- due lavabi 600 mm (T054201)
- due lavabi 650 mm (T054301).

- Compatibile con il mobile sottolavabo 1400 mm (T7803)

E' possibile anche installarlo con la struttura cromata completa di barra porta asciugamani doppia T783267

- Top spessore 25 mm
- Raggiatura dello spigolo di spessore 25 mm
- Set di fissaggio al mobile incluso



SOFTMOOD TOP 100

Lavabi tradizionali

BIANCO LACCATO LUCIDO	T7807WG
GRIGIO CHIARO LACCATO LUCIDO	T7807S4
MARRONE CHIARO LACCATO OPACO	T7807S5
NOCE	T7807S6

Top per:
- lavabo 700 mm (T054401)
- lavabo 650 mm (T054301)
- lavabo 600 mm (T054201)

Compatibile con il mobile sottolavabo 1000 mm (T7802)

E' possibile anche installarlo con la struttura cromata completa di barra porta asciugamani T783767

- Top spessore 25 mm
- Raggiatura dello spigolo di spessore 25 mm
- Set di fissaggio al mobile incluso





SOFTMOOD TOP 80

Lavabi tradizionali

BIANCO LACCATO LUCIDO	T7806WG
GRIGIO CHIARO LACCATO LUCIDO	T7806S4
MARRONE CHIARO LACCATO OPACO	T7806S5
NOCE	T7806S6

Top per:
- lavabo 700 mm (T054401)
- lavabo 650 mm (T054301)
- lavabo 600 mm (T054201)

Compatibile con mobile sottolavabo 80 cm (T7801)

E' possibile anche installarlo con la struttura cromata completa di barra porta asciugamani T783867

- Top spessore 25 mm
- Raggiatura dello spigolo di spessore 25 mm
- Set di fissaggio al mobile incluso





SOFTMOOD TOP 60

lavabi tradizionali

BIANCO LACCATO LUCIDO	T7805WG
GRIGIO CHIARO LACCATO LUCIDO	T7805S4
MARRONE CHIARO LACCATO OPACO	T7805S5
NOCE	T7805S6

Top per lavabo 600 mm (T054201)
Compatibile con mobile sottolavabo da 600 mm (T7800)

E' possibile anche installarlo con la struttura cromata completa di barra porta-asciugamani T783167

- Top di spessore 25 mm
- Raggiatura dello spigolo di spessore 25 mm
- Set di fissaggio incluso



SOFTMOOD TOP 140

Lavabo da appoggio T054601

BIANCO LACCATO LUCIDO	T7812WG
GRIGIO CHIARO LACCATO LUCIDO	T7812S4
MARRONE CHIARO LACCATO OPACO	T7812S5
NOCE	T7812S6

Top per lavabo da appoggio 600 mm (T054601).
Compatibile con mobile sottolavabo 1400 mm (T7803)

E' possibile anche installarlo con la struttura cromata completa di barra porta asciugamani doppia T783267

- Top spessore 25 mm
- Raggiatura dello spigolo di spessore 25 mm
- Set di fissaggio al mobile incluso



SOFTMOOD TOP 100

Lavabo da appoggio T054601

BIANCO LACCATO LUCIDO	T7811WG
GRIGIO CHIARO LACCATO LUCIDO	T7811S4
MARRONE CHIARO LACCATO OPACO	T7811S5
NOCE	T7811S6

Top per lavabo da appoggio 600 mm (T054601)
Compatibile con mobile sottolavabo 1000 mm (T7802)

E' possibile anche installarlo con la struttura cromata completa di barra porta asciugamani T783767

- Top spessore 25 mm
- Raggiatura dello spigolo di spessore 25 mm
- Set di fissaggio al mobile incluso



SCHEDE TECNICHE

SOFTMOOD TOP 80

Lavabo da appoggio T054601

BIANCO LACCATO LUCIDO	T7810WG
GRIGIO CHIARO LACCATO LUCIDO	T7810S4
MARRONE CHIARO LACCATO OPACO	T7810S5
NOCE	T7810S6

Top per lavabo da appoggio 600 mm (T054601)
Compatibile con mobile sottolavabo 800 mm (T7801)

E' possibile anche installarlo con la struttura cromata completa di barra porta asciugamani T783867

- Top spessore 25 mm
- Raggiatura dello spigolo di spessore 25 mm
- Set di fissaggio al mobile incluso



SOFTMOOD TOP 60

Lavabo da appoggio T054601

BIANCO LACCATO LUCIDO	T7809WG
GRIGIO CHIARO LACCATO LUCIDO	T7809S4
MARRONE CHIARO LACCATO OPACO	T7809S5
NOCE	T7809S6

Top per lavabo da appoggio 600 mm (T054601)
Compatibile con mobile sottolavabo 600 mm (T7800)

E' possibile anche installarlo con la struttura cromata completa di barra porta asciugamani T783167

- Top spessore 25 mm
- Raggiatura dello spigolo di spessore 25 mm
- Set di fissaggio al mobile incluso



SOFTMOOD TOP 140

Lavabo da appoggio T054501

BIANCO LACCATO LUCIDO	T7816WG
GRIGIO CHIARO LACCATO LUCIDO	T7816S4
MARRONE CHIARO LACCATO OPACO	T7816S5
NOCE	T7816S6

Top per lavabo da appoggio 550 mm (T054501)
Compatibile con mobile sottolavabo 1400 mm (T7803)

E' possibile anche installarlo con la struttura cromata completa di barra porta asciugamani doppia T783267

- Top spessore 25 mm
- Raggiatura dello spigolo di spessore 25 mm
- Set di fissaggio al mobile incluso



SOFTMOOD TOP 100

Lavabo da appoggio T054501

BIANCO LACCATO LUCIDO	T7815WG
GRIGIO CHIARO LACCATO LUCIDO	T7815S4
MARRONE CHIARO LACCATO OPACO	T7815S5
NOCE	T7815S6

Top per lavabo da appoggio 550 mm (T054501)
Compatibile con mobile sottolavabo 1000 mm (T7802)

E' possibile anche installarlo con la struttura cromata completa di barra porta asciugamani T783767

- Top spessore 25 mm
- Raggiatura dello spigolo di spessore 25 mm
- sSet di fissaggio al mobile incluso



SOFTMOOD TOP 80

Lavabo da appoggio T054501

BIANCO LACCATO LUCIDO	T7814WG
GRIGIO CHIARO LACCATO LUCIDO	T7814S4
MARRONE CHIARO LACCATO OPACO	T7814S5
NOCE	T7814S6

Top per lavabo da appoggio 550 mm (T054501)
Compatibile con mobile sottolavabo 800 mm (T7801)

E' possibile anche installarlo con la struttura cromata completa di barra porta asciugamani T783867

- Top spessore 25 mm
- Raggiatura dello spigolo di spessore 25 mm
- Set di fissaggio al mobile incluso



SOFTMOOD TOP 60

Lavabo da appoggio T054501

BIANCO LACCATO LUCIDO	T7813WG
GRIGIO CHIARO LACCATO LUCIDO	T7813S4
MARRONE CHIARO LACCATO OPACO	T7813S5
NOCE	T7813S6

Top per lavabo da appoggio 550 mm (T054501)
Compatibile con mobile sottolavabo 600 mm (T7800)

E' possibile anche installarlo con la struttura cromata completa di barra porta asciugamani T783167

- Top spessore 25 mm
- Raggiatura dello spigolo di spessore 25 mm
- Set di fissaggio al mobile incluso



SCHEDE TECNICHE

SOFTMOOD TOP 65

Per lavabo da semincasso

BIANCO LACCATO LUCIDO	T7839WG
RIGIO CHIARO LACCATO LUCIDO	T7839S4
MARRONE CHIARO LACCATO OPACO	T7839S5
NOCE	T7839S6

Top per lavabo da semi-incasso T055001.
Compatibile con il mobile T7818

- Mobile sospeso
- Top di spessore 25 mm
- Raggiatura dello spigolo di spessore 25 mm
- Set di fissaggio al mobile incluso



SOFTMOOD MOBILE A COLONNA

2 ante. Apertura a destra

BIANCO LACCATO LUCIDO	T7817WG
GRIGIO CHIARO LACCATO LUCIDO	T7817S4
MARRONE CHIARO LACCATO OPACO	T7817S5
NOCE	T7817S6

Mobile a colonna sospeso con apertura delle ante a destra

- Due ante
- Sistema di apertura delle ante push pull
- 4 ripiani interni in vetro regolabili (parte superiore)
- 1 ripiano interno in vetro regolabile (parte inferiore)
- Barra di alluminio integrata
- Anta frontale di spessore 25 mm
- Raggiatura dello spigolo di spessore 25 mm
- Set di fissaggio incluso



SOFTMOOD MOBILE A COLONNA

2 ante. Apertura a sinistra

BIANCO LACCATO LUCIDO	T7836WG
GRIGIO CHIARO LACCATO LUCIDO	T7836S4
MARRONE CHIARO LACCATO OPACO	T7836S5
NOCE	T7836S6

Mobile a colonna sospeso con apertura delle ante a sinistra

- Due ante
- Sistema di apertura delle ante push pull
- 4 ripiani interni in vetro regolabili (parte superiore)
- 1 ripiano interno in vetro regolabile (parte inferiore)
- Barra di alluminio integrata
- Anta frontale di spessore 25 mm
- Raggiatura dello spigolo di spessore 25 mm
- Set di fissaggio incluso



SOFTMOOD PENSILE A GIORNO

Pensile a giorno

BIANCO LACCATO LUCIDO	T7830WG
GRIGIO CHIARO LACCATO LUCIDO	T7830S4
MARRONE CHIARO LACCATO OPACO	T7830S5
NOCE	T7830S6

Pensile a giorno
Può stare da solo o in compposizione con lo specchio contenitore

- 2 ripiani in legno
- Set di fissaggio incluso



SOFTMOOD TROLLEY 40

1 cassetto

BIANCO LACCATO LUCIDO	T7820WG
GRIGIO CHIARO LACCATO LUCIDO	T7820S4
MARRONE CHIARO LACCATO OPACO	T7820S5
NOCE	T7820S6

Trolley

- Spessore dell'anta 25 mm
- Sistema di apertura dell'anta push-pull
- Cuscino integrato in eco pelle color bianco
- 4 ruote indipendenti
- Barra di alluminio integrata
- Raggiatura dello spigolo di spessore 25 mm



SCHEDE TECNICHE

SOFTMOOD STRUTTURA SOTTOLAVABO 140

Per installazione con top

T783267

Struttura cromata completa di barra porta-asciugamani compatibile con i top T7808, T7812 e T7816

- Cromata
- Set di fissaggio a parete incluso





SOFTMOOD STRUTTURA SOTTOLAVABO 100

Per installazione con top

T783767

Struttura cromata completa di barra porta-asciugamani compatibile con i top T7807, T7811 e T7815

- Cromata
- Set di fissaggio a parete incluso



SOFTMOOD STRUTTURA SOTTOLAVABO 80

Per installazione con top

T783867

Struttura cromata completa di barra porta-asciugamani compatibile con i top T7806, T7810 e T7814

- Cromata
- Set di fissaggio a parete incluso

SOFTMOOD STRUTTURA SOTTOLAVABO 60

Per installazione con top

T783167

Struttura cromata completa di barra porta-asciugamani compatibile con i top T7805, T7809 e T7813

- Cromata
- Set di fissaggio a parete incluso





Specchi

SOFTMOOD SPECCHIO CONTENITORE 100

1 anta a ribalta

BIANCO LACCATO LUCIDO	T7823WG
GRIGIO CHIARO LACCATO LUCIDO	T7823S4
MARRONE CHIARO LACCATO OPACO	T7823S5
NOCE	T7823S6

Specchio contenitore con anta a ribalta. Provvisto di sistema di accensione e spegnimento integrato

- Lampada a Led nella parte frontale
- Ripiani interni in vetro
- L'anta è di spessore 25 mm
- Raggiatura dello spigolo di spessore 25 mm
- Certificato IP44 & EMC
- Set di fissaggio incluso



SOFTMOOD SPECCHIO CONTENITORE 80

1 anta a ribalta

BIANCO LACCATO LUCIDO	T7822WG
GRIGIO CHIARO LACCATO LUCIDO	T7822S4
MARRONE CHIARO LACCATO OPACO	T7822S5
NOCE	T7822S6

Specchio contenitore con anta a ribalta. Provvisto di sistema di accensione e spegnimento integrato

- Lampada a Led nella parte frontale
- Ripiani interni in vetro
- L'anta è di spessore 25 mm
- Raggiatura dello spigolo di spessore 25 mm
- Certificato IP44 & EMC
- -Set di fissaggio incluso



SOFTMOOD SPECCHIO CONTENITORE 60

1 anta a ribalta

BIANCO LACCATO LUCIDO	T7821WG
GRIGIO CHIARO LACCATO LUCIDO	T7821S4
MARRONE CHIARO LACCATO OPACO	T7821S5
NOCE	T7821S6

Specchio contenitore con anta a ribalta. Provvisto di sistema di accensione e spegnimento integrato

- Lampada a Led nella parte frontale
- Ripiani interni in vetro
- L'anta è di spessore 25 mm
- Raggiatura dello spigolo di spessore 25 mm
- Certificato IP44 & EMC
- Set di fissaggio incluso



SOFTMOOD SPECCHIO 140

T7828BH

Specchio 1400 mm
Può essere completato con la lampada a led T782967

- Telaio in alluminio
- Sistema anti-appannamento
- Certificato IP44 & EMC per lo specchio
- Set di fissaggio incluso



SOFTMOOD SPECCHIO 100

T7827BH

Specchio 1000 mm
Può essere completato con la lampada a led T782967

- Telaio in alluminio
- Sistema anti-appannamento
- Certificato IP44 & EMC per lo specchio
- Set di fissaggio incluso



SOFTMOOD SPECCHIO 80

T7826BH

Specchio 800 mm
Può essere completato con la lampada a led T782967

- Telaio in alluminio
- Sistema anti-appannamento
- Certificato IP44 & EMC per lo specchio
- Set di fissaggio incluso



SCHEDE TECNICHE

SOFTMOOD SPECCHIO 60

T7825BH

Specchio 600 mm
Può essere assemblato con la lampada a led T782967

- Telaio in alluminio
- Sistema anti-appannamento
- Certificato IP44 & EMC per lo specchio
- Set di fissaggio incluso



SOFTMOOD SPECCHIO 45

T7824BH

Specchio 450 mm
Può essere assemblato con la lampada a led T782967

- Telaio in alluminio
- Set di fissaggio incluso



SOFTMOOD LAMPADA ARROTONDATA

Per installazione destra o sinistra

T782967

Lampada arrotondata

- Lampada arrotondata a LED
- Certificata IP44



Accessori

BARRA PORTA ASCIUGAMANI 30

A9136AA

Misure (Larghezza × Profondità × Altezza)
in mm 300 × 60 × 35
Finitura cromata



BARRA PORTA ASCIUGAMANI 60

A9135AA

Misure (Larghezza × Profondità × Altezza)
in mm 600 × 60 × 35
Finitura cromata



BARRA PORTA ASCIUGAMANI 80

A9134AA

Misure (Larghezza × Profondità × Altezza)
in mm 800 × 60 × 35
Finitura cromata



SCHEDE TECNICHE

BARRA PORTA ASCIUGAMANI DOPPIA

A9138AA

Misure (Larghezza × Profondità × Altezza)
in mm 79 × 492 × 35/62
Finitura cromata



PORTA ASCIUGAMANI 25

A9137AA

Misure (Larghezza × Profondità × Altezza)
in mm 250 × 60 × 35
Finitura cromata



APPENDINO

A9145AA

Misure (Larghezza × Profondità × Altezza)
in mm 20 × 32 × 42
Finitura cromata



PORTA SAPONE

A9141AA

Misure (Larghezza × Profondità × Altezza)
in mm 118×95×53
Finitura cromata



PORTA SPAZZOLINO

A9139AA

Misure (Larghezza × Profondità × Altezza)
in mm 70×86×123
Finitura cromata



DISPENSER

A9140AA

Misure (Larghezza × Profondità × Altezza)
in mm 69×126×128
Finitura cromata



SCHEDE TECNICHE

PORTA ROTOLO DI CORTESIA

A9143AA

Misure (Larghezza × Profondità × Altezza)
in mm 172 × 96 × 35
Finitura cromata



PORTA ROTOLO

A9142AA

Misure (Larghezza × Profondità × Altezza)
in mm 172 × 96 × 155
Finitura cromata



PORTA SCOPINO

A9144AA

Misure (Larghezza × Profondità × Altezza)
in mm 88 × 104 × 383
Finitura cromata



Rubinetteria

MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO

B8057AA CON TUBI RIGIDI

B8059AA CON TUBI FLESSIBILI

Con bocca d´erogazione fissa, rompigetto nascosto 24x1, asta di comando scarico e piletta da 1-1/4“. Dotato del sistema di fissaggio dall´alto Top&Fix e del sistema Eko, con comando per il risparmio dell´acqua, sistema di controllo della temperatura dell´acqua calda e angolo di funzionamento a 120°.

La sporgenza della bocca d´erogazione è di 116 mm, l´altezza è di 86 mm



MISCELATORE MONOCOMANDO PER BIDET

B8064AA

Con bocca d´erogazione fissa, rompigetto 24x1, asta di comando scarico, piletta da 1-1/4“ e tubi flessibili. Dotato del sistema di fissaggio dall´alto Top&Fix esclusivo Ideal Standard e del sistema Eko, con comando per il risparmio dell´acqua, sistema di controllo della temperatura dell´acqua calda e angolo di funzionamento a 120°.

La sporgenza della bocca d´erogazione è di 124 mm, l´altezza è di 88 mm



MISCELATORE MONOCOMANDO ESTERNO PER VASCA/DOCCIA

B8071AA

Con raccordi ad S regolabili per interasse da 137 a 163 mm.

È dotato di sistema Eko, con comando per il risparmio dell´acqua, sistema di controllo della temperatura dell´acqua calda e angolo di funzionamento a 120°. Corredato di doccetta ad una funzione, tubo flessibile di 1500 mm e supporto doccia a muro



SCHEDE TECNICHE

MISCELATORE MONOCOMANDO ESTERNO PER DOCCIA

B8066AA

Con raccordi ad S regolabili per interasse da 137 a 163 mm.

È dotato di sistema Eko, con comando per il risparmio dell´acqua, sistema di controllo della temperatura dell´acqua calda e angolo di funzionamento a 120°. Non è corredato di componenti doccia



MISCELATORE MONOCOMANDO AD INCASSO VASCA/DOCCIA PARTI ESTERNE

B8073AA SOLO PARTI ESTERNE

A2650NU CORPO UNIVERSALE AD INCASSO

Piastra con deviatore, rosone, maniglia.
Il miscelatore lavora con il corpo
Universale ad incasso A2650NU, dotato di
Sistema Eko, da acquistare separatamente



MISCELATORE MONOCOMANDO AD INCASSO PER DOCCIA SOLO PARTI ESTERNE

B8072AA SOLO PARTI ESTERNE

A2650NU CORPO UNIVERSALE AD INCASSO

Piastra, rosone, maniglia. Il miscelatore lavora con il corpo universale ad incasso A2650NU, dotato di sistema Eko, da acquistare separatamente



MISCELATORE TERMOSTATICO ESTERNO PER VASCA/DOCCIA

A4050AA

Con raccordi ad S regolabili per interasse da 137 a 163 mm.

È dotato dell´innovativo sistema Cool Body che garantisce protezione da eventuali scottature, tasto Eko per la riduzione della portata dell´acqua e tasto di sicurezza per la regolazione della temperatura. Non è corredato di componenti doccia



MISCELATORE TERMOSTATICO ESTERNO PER DOCCIA

A4046AA

Con raccordi ad S regolabili per interasse da 137 a 163 mm.

È dotato dell´innovativo sistema Cool Body che garantisce protezione da eventuali scottature, tasto Eko per la riduzione della portata dell´acqua e tasto di sicurezza per la regolazione della temperatura. Non è corredato di componenti doccia



Vasche

VASCHE RETTANGOLARI

ACTIVE RETTANGOLARI NORMALI

Vasca normale con telaio, colonna e pannelli		Vasca normale per installazione ad incasso	
K184401	150 × 70	K182201	150 × 70
K184301	160 × 70	K182101	160 × 70
K184201	160 × 75	K182001	160 × 75
K183901	170 × 70	K181701	170 × 70
K184001	170 × 75	K181801	170 × 75
K184101	170 × 80	K181901	170 × 80

Per tutti i codici è disponibile la versione con trattamento Ideal Grip per la prevenzione dello scivolamento (YK).



Active Rettangolare	A	B	E	H	L
150 × 70	150	70	7	80	25
160 × 70	160	70	7	90	25
160 × 75	160	75	7	90	25
170 × 70	170	70	7	100	25
170 × 75	170	75	7	100	25
170 × 80	170	80	7	100	30

C = 60, D = 56, E = 7, E´ = 7, F = 45, G = 8

ACTIVE RETTANGOLARI IDRO

Sistema Easy

K250101	150 × 70
K250201	160 × 70
K250301	160 × 75
K250401	170 × 70
K250501	170 × 75
K250601	170 × 80

- Tastiera digitale a sfioro
- 6 bocchette idromassaggio orientabili (8 per 170 × 80)
- Sonda di livello

Per tutti i codici è disponibile la versione con trattamento Ideal Grip per la prevenzione dello scivolamento (YK)

Sistema Hygene Easy

K251301	150 × 70
K251401	160 × 70
K251501	160 × 75
K251601	170 × 70
K251701	170 × 75
K251801	170 × 80

- Tastiera digitale a sfioro
- 6 bocchette idromassaggio orientabili (8 per 170 × 80)
- Sonda di livello
- Regolatore d´aria/intensità idromassaggio
- Di igienizzazione

Accessori

K252567	CUSCINO POGGIATESTA





Active Rettangolare	A	B	E	H	L
150 × 70	150	70	7	80	25
160 × 70	160	70	7	90	25
160 × 75	160	75	7	90	25
170 × 70	170	70	7	100	25
170 × 75	170	75	7	100	25
170 × 80	170	80	7	100	30

C = 60, D = 56, E = 7, E´ = 7, F = 45, G = 8

SCHEDE TECNICHE

VASCHE ANGOLARI

ACTIVE ANGOLARI NORMALI

Vasca normale con telaio, colonna e pannello

K184601	140 × 140
K184501	150 × 150

Vasca normale per installazione ad incasso

K182401	140 × 140
K182301	150 × 150

Per tutti i codici è disponibile la versione con trattamento Ideal Grip per la prevenzione dello scivolamento (YK)

ACTIVE ANGOLARI IDRO

Sistema Easy

K250901	140 × 140
K251001	150 × 150

- Tastiera digitale a sfioro
- 6 bocchette idromassaggio orientabili
- Sonda di livello

Sistema Hygene Easy

K252101	140 × 140
K252201	150 × 150

- Tastiera digitale a sfioro
- 6 bocchette idromassaggio orientabili
- Sonda di livello
- Regolatore d´aria/intensità idromassaggio
- Implanto di igienizzazione

Accessori

K252567	CUSCINO POGGIATESTA



Active Angolare	A	B	E	E´	H	L	M
140 × 140	140	140	7,5	5	85	58	42
150 × 150	150	150	8	5,5	90	62	46





Active Angolare	A	B	E	E´	H	L	M
140 × 140	140	140	7,5	5	109	75	43
150 × 150	150	150	8	5,5	117	81	46

C = 60, D = 56, F = 45, G = 8

VASCHE ASIMMETRICHE



ACTIVE ASIMMETRICHE NORMALI

Vasca normale con telaio, colonna e pannello

K185001	DX	160 × 90
K184901	SX	160 × 90

Vasca normale per installazione ad incasso

K184801	DX	160 × 90
K184701	SX	160 × 90

Per tutti i codici è disponibile la versione con trattamento Ideal Grip per la prevenzione dello scivolamento (YK)

ACTIVE ASIMMETRICHE IDRO

Sistema Easy

K251101	DX	160 × 90
K251201	SX	160 × 90

- Tastiera digitale a sfioro
- 6 bocchette idromassaggio orientabili
- Sonda di livello

Sistema Hygene Easy

K252301	DX	160 × 90
K252401	SX	160 × 90

- Tastiera digitale a sfioro
- 6 bocchette idromassaggio orientabili
- Sonda di livello
- Regolatore d´aria/intensità idromassaggio
- Implanto di igienizzazione

Accessori

K252567	CUSCINO POGGIATESTA







Active Asimmetrica	A	B	E	E´	H	L
160 × 90	160	90	7,5	5	42	100

C = 60, D = 56, F = 45, G = 8

SCHEDE TECNICHE

VASCHE SPECIALI

ACTIVE DUO NORMALI

Vasca normale con telaio, colonna e pannelli

K183801	DX	180 × 80
K183701	SX	190 × 90

Vasca normale per installazione ad incasso

K181601	180 × 80
K181301	190 × 90

Per tutti i codici è disponibile la versione con trattamento Ideal Grip per la prevenzione dello scivolamento (YK)

ACTIVE DUO IDRO

Sistema Easy

K250701	180 × 80
K250801	190 × 90

- Tastiera digitale a sfioro
- 6 bocchette idromassaggio orientabili
- Sonda di livello

Sistema Hygene Easy

K252101	180 × 80
K252201	190 × 90

- Tastiera digitale a sfioro
- 6 bocchette idromassaggio orientabili
- Sonda di livello
- Regolatore d´aria/intensità idromassaggio
- Implanto di igienizzazione

Accessori

K252567	CUSCINO POGGIATESTA







Active Duo	A	B	E	E´	H	L
180 × 80	180	80	6	4	96	30
190 × 90	190	90	7,5	4	106	40

C = 60, D = 56, F = 45, G = 8

ACTIVE ESAGONALE NORMALI

Vasca normale per installazione ad incasso

K181401 **190 × 90**

Per tutti i codici è disponibile la versione con trattamento Ideal Grip per la prevenzione dello scivolamento (YK)



ACTIVE OVALE NORMALE

Vasca normale per installazione ad incasso

K181501 **180 × 80**



Ideal Standard Italia S.r.l.
Via Domodossola, 19
20145 Milano
Numero verde: 800 - 652290

Showroom
Via Domodossola, 17
20145 Milano

www.idealstandard.it

TT0000700
8 014140 386292
Printed in Italy – 01/12 – 20.000

Tutti i modelli di utilità e i modelli dei disegni ornamentali sono stati regolarmente depositati, eventuali imitazioni servili saranno perseguite a norma di legge. **I**deal Standard si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento dei propri prodotti. Le tonalità degli smalti dei sanitari, a causa delle peculiarità della lavorazione ceramica, sono suscettibili di lievi variazioni da considerarsi in tolleranza. **I** colori dei prodotti fotografati sono indicativi perché soggetti alle tipiche variazioni causate dalle lavorazioni fotografiche e di stampa. Gli allestimenti fotografici sono realizzati a fini estetici e non indicano soluzioni d'installazione. A questo proposito fanno testo le quote dei disegni tecnici.