



www.idealstandard.it

Kubo e Tonic



Le tonalità degli smalti da sanitari, a causa delle peculiarità della lavorazione ceramica, sono suscettibili di lievi variazioni da considerarsi in tolleranza. I colori dei prodotti fotografati sono indicativi perché soggetti alle tipiche variazioni causate dalle lavorazioni fotografiche e di stampa. Gli allestimenti fotografici sono realizzati a fini estetici e non indicano soluzioni d'installazione. A questo proposito fanno le quote dei disegni tecnici.

Collezione Design

Arredo bagno, rubinetteria e wellness. Tre mondi che si incontrano.

Tre mondi dove il design e la funzionalità hanno raggiunto la loro massima espressione.

Da questo incontro nasce la selezione Collezione Design. I prodotti migliori raccolti in una collezione unica, capace di raccontare per immagini e qualità la filosofia di Ideal Standard.



Kubo e Tonic

Le cabine doccia Kubo e Tonic sono state disegnate per la vita di ogni giorno: combinando design funzionale e linee moderne, si integrano in tutti i tipi di bagno con grande versatilità.

Kubo Design senza tempo

Scopri Kubo: una range di cabine doccia elegante, moderna e minimalista, che offre il piacere di una doccia di qualità senza compromessi su funzionalità o stile.

Un prodotto disegnato per combinare la praticità con la flessibilità, in una costruzione resistente e facilmente maneggiabile per il piacere della doccia quotidiana.

Qualsiasi bagno abbiate in mente, Kubo ne sarà il perfetto complemento.

Cabina doccia Kubo R con
piatto doccia in ceramica
Twist, colonna doccia Idealdue
e termostatico Ceratherm 100.



02
03

Il mix perfetto

tra design e flessibilità

Le linee pulite e bilanciate di Kubo risultano al contempo familiari e accattivanti. L'intera gamma è stata disegnata da esperti e prodotta utilizzando materiali di alta qualità per soddisfare anche la clientela più esigente. La gamma Kubo include diverse soluzioni intelligenti e pratiche, come la reversibilità di tutti i modelli e l'estensibilità fino a 50 mm, che la rendono una cabina doccia flessibile, facile da installare e da curare.






Grazie ad un'ampia scelta di porte e pannelli, Kubo si inserisce alla perfezione nel bagno dei tuoi sogni. Dalle porte scorrevoli alle porte pivotanti, angoli tondi o quadrati, Kubo si adatta ad ogni spazio. L'offerta di Kubo si completa con la possibilità di scegliere tra due diverse finiture di vetro temperato, trasparente o satinato, entrambi in perfetto abbinamento con la finitura brillante dei profili.

Costruita in base ai principi della qualità, del design e delle performance propri dei prodotti a marchio Ideal Standard, ogni Kubo è integralmente garantito per 2 anni ed è conforme alle più recenti norme europee.



Trasparente



Satinato

Caratteristiche principali delle cabine doccia Kubo.

Questi simboli appariranno in questa brochure a sottolineare le caratteristiche salienti del prodotto:



Vetro temperato da 6 mm in due finiture: trasparente e satinato.



Trattamento Ideal Clean: rende la superficie antibatterica e più agevole la pulizia dei vetri. (disponibile sui vetri in finitura trasparente)



Carrelli con cuscinetti a sfere: le porte scorrono senza sforzi e frizioni.



Estensibilità di 25 mm per ogni profilo a parete su ogni modello (50 mm sui modelli Kubo A, grazie al profilo compensativo incluso): per una perfetta installazione anche in caso di pareti fuori squadra.



Kubo A per piatto quadrato o rettangolare.

Quando lo spazio a disposizione per creare il proprio angolo doccia non è molto, una cabina Kubo A è la soluzione ideale.

Le porte scorrevoli all'interno di un telaio compatto e robusto creano uno spazio di accesso ampio, per entrare al centro della vostra area doccia e rilassarvi.



Facile da installare.

I muri spesso mostrano irregolarità e a volte per pochi millimetri il box doccia non si adatta alla parete. Con Kubo questo si può evitare grazie al profilo compensativo che ti permette di aumentare l'estensibilità di 25 mm.



Costruita attorno a te

I pannelli laterali reversibili Kubo L sono stati progettati per ampliare le possibilità di installazione. I modelli Kubo L possono essere installati in abbinamento alle porte PV, PS, PSC e PSC2 e a Kubo A e Kubo R come terzo lato.

funzionalità

Sopra

Cabina doccia Kubo A con piatto doccia acrilico Ultra Flat, colonna doccia Idealduo e termostatico Ceratherm 100.

Sopra a destra

Cabina doccia Kubo A abbinata a laterale fisso Kubo L, con piatto doccia acrilico Ultra Flat e totem Moments Design.

Kubo R per piatto doccia a quarto di cerchio e piatto doccia rettangolare con angolo curvo.

La forma di Kubo R permette di creare un'area doccia spaziosa, sfruttando anche angoli non particolarmente generosi.

Le porte scorrono all'interno della cabina per offrire il maggior spazio d'accesso. Kubo è la soluzione migliore per creare un'oasi di calma.



Disegnato per durare

Il design elegante ed ergonomico della maniglia completa con equilibrio il box doccia Kubo.

design



Cabina doccia Kubo R con piatto doccia in ceramica Twist, colonna doccia Idealdue e termostatico Ceratherm 100.



Cabina doccia Kubo R swim con
piatto doccia in acrilico rettangolare
con angolo curvo Ultra Flat e totem
Moments Design.

Kubo PV: porta pivottante per piatto doccia quadrato o rettangolare.

La porta Kubo PV è una soluzione ideale per le classiche installazioni in nicchia, ma si può adattare anche ad altri spazi: con l'aggiunta di un pannello laterale Kubo L consente di creare un angolo doccia completo.



Kubo PV e Kubo L, piatto doccia in acrilico Ultra Flat, colonna doccia Idealduo e termostatico Ceratherm 100.

Kubo PSC: porta scorrevole per piatto doccia quadrato o rettangolare.

Ideale per le installazioni a nicchia, le porte scorrevoli costituiscono un'altra alternativa per la chiusura dei box doccia Kubo. La cabina può essere composta da quattro ante con le due centrali scorrevoli o da due ante di cui una scorrevole, arrivando ad un'apertura massima di 160 mm.

Il tutto può anche essere combinato ad uno o due laterali fissi per una cabina doccia più luminosa.



Kubo PSC con piatto doccia in ceramica Twist, asta doccia Idealrain e Ceratherm100.



Kubo PSC2 con piatto doccia in acrilico Ultra Flat e totem doccia Moments.



Senza sforzi e frizioni

Grazie ai carrelli dotati di cuscinetti a sfere, puoi aprire le porte del box doccia Kubo con un movimento fluido e senza sforzi.

funzionalità



Kubo PS: porta soffietto per piatto doccia quadrato o rettangolare.

La porta con apertura a soffietto antipanico Kubo PS permette l'apertura sia verso l'interno che verso l'esterno della cabina.



Una pulizia che dura

Il trattamento Ideal Clean, disponibile per tutti i cristalli trasparenti della serie Kubo, protegge le superfici di vetro contro i depositi di calcare e i depositi ferrosi presenti nell'acqua, per una pulizia facile e duratura.

funzionalità



La sicurezza della trasparenza.

Il vetro temperato di 6 mm si trova in tutti i modelli di Kubo.

Disponibile sia satinato che trasparente è disegnato per resistere a forti sollecitazioni ed essere sicuro per l'intera famiglia.



Kubo PS, piatto doccia in
ceramica Twist, asta doccia
Senses 110 e rubinetteria
termostatica Active.

Tonic

Ogni giorno è straordinario


Con il suo design minimalista e la sua eleganza intrinseca, Tonic apporta al vostro bagno un tocco di relax sofisticato.

La struttura senza telaio, l'equilibrio dei dettagli e l'elegante qualità delle finiture, rendono Tonic lussuosa. L'attenta progettazione dello Studio Artefakt ha puntato anche sulla funzionalità, studiando dettagli per agevolarne installazione, pulizia e manutenzione.



Designer

Semplicità, sensualità e rigore sono i principi alla base della filosofia di ARTEFAKT, fondata nel 1989 da Tomas Fiegl e Achim Pohl.





Box Tonic con entrata ad angolo
con piatto doccia Ultra Flat,
colonna doccia Idealduo e
termostatico Ceratherm 100.

14
15

Armonia

in doccia



Tonic, la moderna range di cabine doccia che armonicamente coniugano design minimalista ed elegante sontuosità offre un'esperienza doccia rilassante in cui apprezzare un reale senso di spazio.



Uno spazio di luce, equilibrio e funzionalità in cui godersi una doccia di qualità e benessere.

Un prodotto leggero, flessibile e versatile per personalizzare il tuo bagno ed abbandonarti a momenti di piacevole relax.



Progettato e realizzato secondo i principi di massima qualità, design e prestazione, ogni prodotto Tonic è garantito per due anni ed è conforme alla normativa europea (certificazione UNI EN 14428).

Caratteristiche principali delle cabine doccia Tonic.

Questi simboli appariranno in questa brochure a sottolineare le caratteristiche salienti del prodotto:



Vetro temperato da 8 mm in finitura trasparente.



Innovative cerniere che permettono il sollevamento dell'anta in fase di apertura e consentono una chiusura stagna ogni volta che fate la doccia.



Trattamento Ideal Clean: rende antibatterica e più agevole la pulizia dei vetri.



Estensibilità. Fino a 20 mm su tutti i modelli, con la possibilità di raggiungere i 45 mm grazie al profilo aggiuntivo. Per consentire una perfetta installazione anche quando le pareti sono irregolari.

Tonic A per piatto quadrato o rettangolare

In caso di poco spazio su un lato del box doccia, il box doccia con entrata ad angolo Tonic consente una soluzione efficace: un'ampia apertura nel centro del bagno per consentire un facile accesso ad un'area doccia spaziosa.



innovazione

La perfezione è lo standard

Dato che le pareti non sempre sono allineate, vi offriamo fino a 20 mm di regolazione orizzontale per anta, per garantire un montaggio ideale (e 25 mm in più grazie al profilo aggiuntivo).



In alto

Box doccia Tonic A con entrata ad angolo con piatto doccia Ultra Flat, colonna doccia Idealdue e termostatico Ceratherm 100.

A destra

Tonic A + L con piatto doccia Tonic e totem Moments Design.





Box Tonic R
con piatto doccia Tonic
e totem Moments Design.

Tonic R per piatto doccia a quarto di cerchio e piatto doccia rettangolare con angolo curvo.

Con i loro bordi curvati e armoniosi, questi box doccia si adattano a innumerevoli tipi di bagno e propongono un'ampia area doccia, anche quando lo spazio è limitato, creando un ambiente rilassante e aperto persino in ambienti ristretti.



funzionalità

Garanzia di tenuta

Le innovative cerniere consentono una chiusura stagna ad ogni doccia.



Tonic R con piatto doccia rettangolare ad angolo curvo Ultra Flat, colonna doccia Idealduo e termostatico Ceratherm 100.





Tonic a nicchia,
piatto doccia Ultra Flat,
colonna doccia Idealdue
e termostatico
Ceratherm 100.

In basso
Tonic a nicchia,
piatto doccia Twist
e totem Moments Design.



Tonic PF: porta ad anta a battente con apertura verso l'esterno e due fissi in linea per piatto doccia quadrato o rettangolare.

Le porte a battente Tonic sono estremamente versatili, trasformano persino lo spazio più angusto in un'area doccia confortevole e spaziosa. L'apertura consente un ampio accesso, perfetto per un'installazione in nicchia. Sono disponibili con una o due ante fisse per creare una cabina più ampia fino a 140 cm.



Parete sopravasca Tonic.

Con la parete sopravasca Tonic potrete completare le vasche Ideal Standard a forma rettangolare. Avrete i vantaggi sia della doccia che della vasca, senza occupare altro spazio, agevolati anche nell'accesso dell'apertura con cerniere. Disponibile anche con un porta asciugamani integrato.



funzionalità

Una pulizia che dura

Il trattamento Ideal Clean, disponibile per tutti i cristalli trasparenti della serie Tonic, protegge le superfici di vetro contro i depositi di calcare e i depositi ferrosi presenti nell'acqua, per una pulizia facile e duratura.



Sopravasca Tonic su vasca Tonic rettangolare e totem doccia Moments Design.

22
23

Tonic ESSE: porta ad anta a battente, fisso in linea e laterale fisso per piatto doccia angolare ad ESSE.

Ideale per comporre un'area doccia extra-large, Tonic ESSE ha la forma perfetta per consentire installazioni particolari, come ricavare lo spazio doccia dietro una porta, senza ridurre lo spazio interno alla cabina.



Tonic ESSE
con piatto doccia ESSE,
colonna doccia Idealdue
e termostatico
Ceratherm 100.



Un tocco di classe

Le maniglie dei box doccia Tonic ben si inseriscono sul design pulito: leggere e solide allo stesso tempo, completano l'estetica della cabina con equilibrio.

design

Tonic Q: porta ad anta a battente, due lastre curve e due fissi in linea per piatto doccia Q.

La generosa penisola a forma di D offre comodità e apertura senza pari, può essere protagonista del vostro bagno, pur occupando un minimo spazio sulla parete. Due porte con cerniera consentono di accedere all'esperienza doccia a 180°.



Box doccia Tonic Q penisola,
con piatto doccia Q, colonna
doccia Idealduo e termostatico
Ceratherm 100.

24
25

La gamma

Scegli il meglio



La gamma delle cabine doccia Ideal Standard offre una vasta scelta di soluzioni per soddisfare ogni esigenza di spazio e desiderio di benessere.

Da Tonic a Kubo fino ad arrivare al top di gamma con Magnum per scegliere il meglio per il tuo bagno.

Kubo A cabina doccia con apertura scorrevole ad angolo.

Tonic cabina doccia per installazione ad angolo.

Magnum W cabina doccia con apertura walk-in, disponibile anche per installazione wet-room.





Magnum PSC cabina doccia
con apertura scorrevole frontale
installazione wet-room a nicchia.

26
27

Abbinamenti consigliati

Lo stile moderno e minimalista di Kubo e Tonic si adatta perfettamente alla gamma Ideal Standard con una scelta di soluzioni complete che vi consentono di creare l'esperienza doccia ideale.

Tonic



Ultra Flat



Twist



La gamma Ideal Standard si compone di piatti doccia moderni e innovativi adatti ad arredare un bagno di design.

Neon

La rubinetteria Neon combina eleganza funzionale e linee moderne, offrendo una gamma di soluzioni al passo con le ultime tendenze d'arredo. Design di ARTEKRAFT.



Geometry

Funzionale e moderna, come vuole il design scandinavo, la linea Geometry esprime stile ed eleganza attraverso dettagli essenziali, disegnati da Christian Bjørn Design e Vanberlostudio.





Idealrain

Una nuova dimensione nella doccia: massima prestazione e funzionalità con una delle doccette più sottili sul mercato.



Senses

Una doccia rilassante a pioggia per un dolce risveglio, una pioggia tropicale per un effetto più dinamico, uno spruzzo energizzante per darvi più vitalità o un massaggio stimolante. Quattro alternative per rigenerare i sensi e creare il vostro benessere personalizzato.



Moments Design

L'alto design incontra la praticità funzionale: cinque distinte zone doccia permettono un perfetto relax ogni volta che fate la doccia.

Magnum

Capolavoro di sintesi, design e know-how tecnologico, il totem Magnum è stato progettato per trasformare lo spazio doccia in un intimo e sofisticato ambiente dedicato al benessere.

Kubo




Kubo R

- T7140EO/T7147EO 80 cm, vetro trasparente/satinato
- T7141EO/T7148EO 90 cm, vetro trasparente/satinato
- T7142EO/T7149EO 100 cm, vetro trasparente/satinato

Dimensioni	Estensibilità	
	A (mm)	B (mm)
80 cm	425	770 - 795
90 cm	570	870 - 895
100 cm	570	970 - 995

Raggio 550 mm




Kubo R per piatto raggio swim (reversibile)

- T7143EO/T7150EO 70x90 cm, vetro trasparente/satinato
- T7144EO/T7151EO 75x95 cm, vetro trasparente/satinato
- T7145EO/T7152EO 80x100 cm, vetro trasparente/satinato
- T7146EO/T7153EO 80x120 cm, vetro trasparente/satinato

Dimensioni	Apertura A (mm)	Estensibilità	
		B (mm)	C (mm)
70x90 cm	410	870 - 895	670 - 695
75x95 cm	410	920 - 945	720 - 745
80x100 cm	410	970 - 995	770 - 795
80x120 cm	410	1170 - 1195	770 - 795

Raggio 380 mm




Kubo A (reversibile)

- T7154EO/T7163EO 70 cm, vetro trasparente/satinato
- T7155EO/T7164EO 75 cm, vetro trasparente/satinato
- T7156EO/T7165EO 80 cm, vetro trasparente/satinato
- T7157EO/T7166EO 85 cm, vetro trasparente/satinato
- T7158EO/T7167EO 90 cm, vetro trasparente/satinato
- T7159EO/T7168EO 100 cm, vetro trasparente/satinato
- T7160EO/T7169EO 110 cm, vetro trasparente/satinato
- T7161EO/T7170EO 120 cm, vetro trasparente/satinato
- T7162EO/T7171EO 140 cm, vetro trasparente/satinato

Dimensioni	Apertura A (mm)	Estensibilità B (mm)
70 cm	365	670 - 720
75 cm	400	720 - 770
80 cm	435	770 - 820
85 cm	470	820 - 870
90 cm	505	870 - 920
100 cm	575	970 - 1020
110 cm	650	1070 - 1120
120 cm	715	1170 - 1220
140 cm	860	1370 - 1420

Lati singoli: per un angolo completo ordinare due lati.




Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa



Kubo PV (reversibile)

T7301EO/T7308EO	70 cm, vetro trasparente/satinato
T7302EO/T7309EO	75 cm, vetro trasparente/satinato
T7303EO/T7310EO	80 cm, vetro trasparente/satinato
T7304EO/T7311EO	85 cm, vetro trasparente/satinato
T7305EO/T7312EO	90 cm, vetro trasparente/satinato
T7306EO/T7313EO	95 cm, vetro trasparente/satinato
T7307EO/T7314EO	100 cm, vetro trasparente/satinato

Dimensioni	Apertura A (mm)	Estensibilità B (mm)
70 cm	480	670 - 720
75 cm	500	720 - 770
80 cm	520	770 - 820
85 cm	540	820 - 870
90 cm	560	870 - 920
95 cm	560	920 - 970
100 cm	560	970 - 1020




Kubo L (reversibile)

Abbinabile ai Kubo modello A, PV, PS, PSC e PSC2.

T7172EO/T7177EO	70 cm, vetro trasparente/satinato
T7173EO/T7178EO	75 cm, vetro trasparente/satinato
T7174EO/T7179EO	80 cm, vetro trasparente/satinato
T7175EO/T7180EO	85 cm, vetro trasparente/satinato
T7176EO/T7181EO	90 cm, vetro trasparente/satinato


Dimensioni	Estensibilità A (mm)
70 cm	670 - 720
75 cm	720 - 770
80 cm	770 - 820
85 cm	820 - 870
90 cm	870 - 920



Kubo PS (reversibile)

T7315EO/T7322EO	70 cm, vetro trasparente/satinato
T7316EO/T7323EO	75 cm, vetro trasparente/satinato
T7317EO/T7324EO	80 cm, vetro trasparente/satinato
T7318EO/T7325EO	85 cm, vetro trasparente/satinato
T7319EO/T7326EO	90 cm, vetro trasparente/satinato
T7320EO/T7327EO	95 cm, vetro trasparente/satinato
T7321EO/T7328EO	100 cm, vetro trasparente/satinato

Dimensioni	Apertura A (mm)	Estensibilità B (mm)
70 cm	480	670 - 720
75 cm	530	720 - 770
80 cm	580	770 - 820
85 cm	630	820 - 870
90 cm	680	870 - 920
95 cm	730	920 - 970
100 cm	780	970 - 1020



Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa


Kubo



Kubo PSC (reversibile)

T7329EO/T7334EO	100 cm, vetro trasparente/satinato
T7330EO/T7335EO	105 cm, vetro trasparente/satinato
T7331EO/T7336EO	110 cm, vetro trasparente/satinato
T7332EO/T7337EO	115 cm, vetro trasparente/satinato
T7333EO/T7338EO	120 cm, vetro trasparente/satinato


Dimensioni	Apertura A (mm)	Estensibilità B (mm)
100 cm	410	970 - 1020
105 cm	440	1020 - 1070
110 cm	460	1070 - 1120
115 cm	490	1120 - 1170
120 cm	510	1170 - 1220



Kubo PSC2 (reversibile)

T7339EO/T7343EO	130 cm, vetro trasparente/satinato
T7340EO/T7344EO	140 cm, vetro trasparente/satinato
T7341EO/T7345EO	150 cm, vetro trasparente/satinato
T7342EO/T7346EO	160 cm, vetro trasparente/satinato

Dimensioni	Apertura A (mm)	Estensibilità B (mm)
130 cm	520	1270 - 1320
140 cm	570	1370 - 1420
150 cm	620	1470 - 1520
160 cm	670	1570 - 1620



Altezza cabina doccia Kubo 195 cm.

Tutti i modelli sono reversibili.

Tutti i modelli sono disponibili con vetro temperato trasparente o satinato.

Trattamento Ideal Clean disponibile sui vetri trasparenti temperati.

Estensibilità di 25 mm per ogni profilo a parete su ogni modello (50 mm sui modelli Kubo A grazie al profilo compensativo incluso).

Vetro temperato da 6 mm in due finiture: trasparente e satinato.


Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

Tonic




Tonic A
 Tonic A può essere abbinato al laterale fisso tonic L.
L6403EO/L6404EO 70 cm, vetro trasparente versione dx/sx
L6405EO/L6406EO 75 cm, vetro trasparente versione dx/sx
L6407EO/L6408EO 80 cm, vetro trasparente versione dx/sx
L6409EO/L6410EO 85 cm, vetro trasparente versione dx/sx
L6411EO/L6412EO 90 cm, vetro trasparente versione dx/sx
L6413EO/L6414EO 100 cm, vetro trasparente versione dx/sx
L6415EO/L6416EO 110 cm, vetro trasparente versione dx/sx
L6417EO/L6418EO 120 cm, vetro trasparente versione dx/sx

Misure	Apertura A	B	Estensibilità	Per piatti doccia con misure reali comprese tra:
70 cm	675	480	660/680	680/700
75 cm	765	530	710/730	730/750
80 cm	765	530	760/780	780/800
85 cm	810	580	810/830	830/850
90 cm	880	630	860/880	880/900
100 cm	880	630	960/980	980/1000
110 cm	1000	730	1060/1080	1080/1100
120 cm	1000	730	1160/1180	1180/1200



Tonic R
L6429EO 80 cm, vetro trasparente
L6432EO 90 cm, vetro trasparente
L6435EO 100 cm, vetro trasparente

Misure	Apertura A	B	Estensibilità	Per piatti doccia con misure reali comprese tra:
80x80 cm	845	460	760/780	780/800
90x90 cm	845	460	860/880	880/900
100x100 cm	845	460	960/980	980/1000



Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa


Tonic



Tonic L (da abbinarsi a Tonic A)

L6419EO/L6420EO	70 cm, vetro trasparente versione dx/sx
L6421EO/L6422EO	75 cm, vetro trasparente versione dx/sx
L6423EO/L6424EO	80 cm, vetro trasparente versione dx/sx
L6425EO/L6426EO	85 cm, vetro trasparente versione dx/sx
L6427EO/L6428EO	90 cm, vetro trasparente versione dx/sx


Misure	Estensibilità	Per piatti doccia con misure reali comprese tra:
70 cm	660/680	680/700
75 cm	710/730	730/750
80 cm	760/780	780/800
85 cm	810/830	830/850
90 cm	860/880	880/900



Tonic R per piatto raggio swim

L6438EO/L6441EO	80x100 cm, vetro trasparente versione dx/sx
L6444EO/L6447EO	80x120 cm, vetro trasparente versione dx/sx
L6450EO/L6453EO	90x70 cm, vetro trasparente versione dx/sx

Misure	Apertura A	B	Estensibilità	Per piatti doccia con misure reali comprese tra:
80x100 cm	620	620	760/780 - 960/980	780/800 - 980/1000
80x120 cm	620	620	760/780 - 1160/1180	780/800 - 1180/1200
90x70 cm	620	620	860/880 - 660/680	880/900 - 680/700




Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa



Tonic P (per installazione in nicchia)

L6462EO/L6463EO 80 cm, vetro trasparente versione dx/sx
L6464EO/L6465EO 85 cm, vetro trasparente versione dx/sx
L6466EO/L6467EO 90 cm, vetro trasparente versione dx/sx
L6456EO/L6457EO 95 cm, vetro trasparente versione dx/sx


Misure	Apertura A	B	Estensibilità	Per piatti doccia con misure reali comprese tra:
80 cm	480	480	760/800	760/800
85 cm	530	530	810/850	810/850
90 cm	580	580	860/900	860/900
95 cm	630	630	910/950	910/950



Tonic PF con due ante fisse (per installazione in nicchia)

L6468EO/L6469EO 100 cm vetro trasparente versione dx/sx
L6470EO/L6471EO 120 cm vetro trasparente versione dx/sx
L6472EO/L6473EO 140 cm vetro trasparente versione dx/sx

Misure	Apertura A	B	Estensibilità	Per piatti doccia con misure reali comprese tra:
100 cm	680	680	960/1000	960/1000
120 cm	680	680	1160/1200	1160/1200
140 cm	680	680	1360/1400	1360/1400



Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa


Tonic



Tonic ESSE

L6474EO/L6477EO 65x81,5x122 cm, vetro trasparente versione dx/sx


Misure	Apertura A	B	Estensibilità	Per piatti doccia con misure reali comprese tra:
65x81,5x122 cm	660	660	1180/1200 - 620/640	1200/1220 - 640/655



TONIC Q

L6480EO 80x90 cm, vetro trasparente

Misure	Apertura A	B	Estensibilità	Per piatti doccia con misure reali comprese tra:
80x90 cm	850	630	760/780	780/800




Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa



Tonic V2 parete sopra vasca

Altezza 150 cm - larghezza anta fissa 30 cm - larghezza anta mobile 60 cm.

L6483EO/L6484EO 90 cm, vetro trasparente versione dx/sx
L6485EO/L6486EO 90 cm, vetro trasparente versione dx/sx
 con porta asciugamani



Altezza cabina doccia Tonic 200 cm.

Tutti i modelli sono disponibili con vetro temperato trasparente con trattamento Ideal Clean.

Estensibilità di 20 mm per ogni profilo a parete su ogni modello
 (45 mm sui modelli Tonic A aggiungendo il profilo compensativo da 25 mm - LV959EO).


Vetro temperato da 8 mm in finitura trasparente.

Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

36
37

Ideal Standard Italia S.r.l.
Via Domodossola, 19
20145 Milano

Show Room:
Via Domodossola, 17
20145 Milano
www.idealstandard.it



Printed in Italy - 06/11 - 30.000

Tutti i modelli di utilità e i modelli dei disegni ornamentali sono stati regolarmente depositati, eventuali imitazioni servili saranno perseguite a norma di legge. Ideal Standard si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento dei propri prodotti. Le tonalità degli smalti dei sanitari, a causa delle peculiarità della lavorazione ceramica, sono suscettibili di lievi variazioni da considerarsi in tolleranza. I colori dei prodotti fotografati sono indicati perché soggetti alle tipiche variazioni causate dalle lavorazioni fotografiche e di stampa. Gli allestimenti fotografici sono realizzati a fini estetici e non indicano soluzioni di installazione. A questo proposito fanno testo le quote dei disegni tecnici.