



# Geberit Xeno<sup>2</sup>

<b>Lavabi .....</b>	<b>94</b>
Panoramica dei prodotti – lavabi e mobili sottolavabo Geberit Xeno <sup>2</sup> .....	95
Panoramica degli accessori – lavabi Geberit Xeno <sup>2</sup> .....	97
Lavabi .....	98
<b>Mobili per bagno .....</b>	<b>100</b>
Panoramica degli accessori – mobili per bagno Geberit Xeno <sup>2</sup> .....	101
Mobili per lavabo .....	104
Mobili laterali .....	110
Specchi .....	112
Accessori .....	112
<b>Vasi .....</b>	<b>114</b>
Vasi sospesi .....	114
Bidet sospesi .....	115
Sedili del vaso .....	115

# Lavabi

## Panoramica dei prodotti – lavabi e mobili sottolavabo Geberit Xenos<sup>2</sup>

Geberit Italia, Stato: gennaio 2020

						KeraTect, foro rubinetto a sinistra, senza troppopieno KeraTect, foro rubinetto a destra, senza troppopieno KeraTect, foro rubinetto al centro, senza troppopieno KeraTect, senza foro rubinetto, senza troppopieno KeraTect, foro rubinetto a sinistra e a destra, senza troppopieno Varicor® bianco alpino, senza foro rubinetto, senza troppopieno		
<b>Larghezza lavabo 40 cm</b>								
<b>Larghezza lavabo 60 cm</b>								
Mobile Geberit Xenos <sup>2</sup> per lavabo, con un cassetto	500.505.43.1		Rovere grigio texturizzato			→ pag. 104		
	500.505.00.1		Grigio opaco					
	500.505.01.1		Bianco					
Mobile Geberit Xenos <sup>2</sup> per lavabo, con due cassetti	500.506.43.1		Rovere grigio texturizzato			→ pag. 105		
	500.506.00.1		Grigio opaco					
	500.506.01.1		Bianco					
<b>Larghezza lavabo 90 cm</b>								
Mobile Geberit Xenos <sup>2</sup> per lavabo, con un cassetto	500.508.43.1		Rovere grigio texturizzato			→ pag. 104		
	500.508.00.1		Grigio opaco					
	500.508.01.1		Bianco					
Mobile Geberit Xenos <sup>2</sup> per lavabo, con due cassetti	500.509.43.1		Rovere grigio texturizzato			→ pag. 105		
	500.509.00.1		Grigio opaco					
	500.509.01.1		Bianco					
Mobile Geberit Xenos <sup>2</sup> per lavabo con superficie da appoggio, con un cassetto	500.513.43.1		Rovere grigio texturizzato			→ pag. 106		
	500.513.00.1		Grigio opaco					
	500.513.01.1		Bianco					
	500.514.43.1		Rovere grigio texturizzato					
	500.514.00.1		Grigio opaco					
Mobile Geberit Xenos <sup>2</sup> per lavabo con superficie da appoggio, con due cassetti	500.515.43.1		Rovere grigio texturizzato			→ pag. 107		
	500.515.00.1		Grigio opaco					
	500.515.01.1		Bianco					
	500.516.43.1		Rovere grigio texturizzato					
	500.516.00.1		Grigio opaco					
Mobile Geberit Xenos <sup>2</sup> per lavabo con superficie da appoggio, con due cassetti	500.516.01.1		Bianco					
	500.517.43.1		Rovere grigio texturizzato					→ pag. 108
	500.517.00.1		Grigio opaco					
	500.517.01.1		Bianco					
	Mobile Geberit Xenos <sup>2</sup> per lavabo con larghezza a partire da 120 cm, con quattro cassetti		500.518.43.1					
500.518.00.1		Grigio opaco						
500.518.01.1		Bianco						

✓ Compatibile



**Panoramica degli accessori – lavabi Geberit Xenos<sup>2</sup>**

Geberit Italia, Stato: gennaio 2020

					KeraTect, foro rubinetto a sinistra, senza troppopieno
					KeraTect, foro rubinetto a destra, senza troppopieno
					KeraTect, foro rubinetto al centro, senza troppopieno
					KeraTect, senza foro rubinetto, senza troppopieno
					KeraTect, foro rubinetto a sinistra e a destra, senza troppopieno
					Varicor® bianco alpino, foro rubinetto a sinistra e a destra, senza troppopieno

**Solo in abbinamento a**

Allacciamento per lavabo Geberit Clou, con azionamento a leva	152.018.00.1		→ pag. 331
Cover della piletta Geberit per allacciamento per lavabo Clou	241.993.21.1		→ pag. 330

**Oppure**

**Accessori opzionali**

Sifone con tubo ad immersione Geberit per lavabo, modello salvaspazio, scarico orizzontale	151.116.11.1		→ pag. 330
--	--------------	--	------------

✓ Compatibile


<sup>1)</sup> Per un allacciamento ad ingombro ridotto con mobili sottolavabo

Lavabi						
Lavabo Geberit Xenos <sup>2</sup>				Lavabo Geberit Xenos <sup>2</sup> con superficie da appoggio		
60 cm	90 cm	120 cm		90 cm, superficie da appoggio a destra	90 cm, superficie da appoggio a sinistra	
500.530.01.1	500.531.01.1 500.532.01.1	500.551.01.1		500.533.01.1 500.534.01.1	500.535.01.1 500.536.01.1	
				500.552.01.1 500.550.01.1		
						
→ pag. 98	→ pag. 98	→ pag. 98	→ pag. 98	→ pag. 99	→ pag. 99	
		✓				
		✓				
✓ <sup>1)</sup>	✓ <sup>1)</sup>	✓ <sup>1)</sup>	✓ <sup>1)</sup>	✓ <sup>1)</sup>	✓ <sup>1)</sup>	

## Lavabi

Nuovo

### Lavabo Geberit Xenos<sup>2</sup>



#### Dati tecnici

Materiale	Gres fine porcellanato
-----------	------------------------

#### Caratteristiche

- Abbinabile a mobile

Art. no.	Colore / superficie	Foro rubinetteria	Troppopieno	B1 [cm]	B2 [cm]	Larghezza del mobile [cm]	H [cm]	Punti di T fissaggio [cm]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.	
<b>B / Larghezza: 60 cm</b>												
500.530.01.1	Bianco / KeraTect	Centrale	Senza	-	57,2	58	14	48	2	12	1	369,00
<b>B / Larghezza: 90 cm</b>												
500.531.01.1	Bianco / KeraTect	Centrale	Senza	12	87,2	88	14	48	4	8	1	538,00
500.532.01.1	Bianco / KeraTect	Senza	Senza	12	87,2	88	14	48	4	8	1	538,00
<b>B / Larghezza: 120 cm</b>												
500.551.01.1	Bianco / KeraTect	Centrale	Senza	24	117,2	118	14	48	4	8	1	788,00
500.552.01.1	Bianco / KeraTect	Senza	Senza	24	117,2	118	14	48	4	8	1	788,00

N: Nuovo, disponibile : 500.530.01.1 da gennaio 2020; 500.531.01.1 da gennaio 2020; 500.532.01.1 da gennaio 2020; 500.551.01.1 da gennaio 2020; 500.552.01.1 da gennaio 2020;

#### Da ordinare separatamente

- Allacciamento per lavabo

#### Può combinarsi con

- Mobile Geberit Xenos<sup>2</sup> per lavabo, con un cassetto
- Mobile Geberit Xenos<sup>2</sup> per lavabo, con due cassetti
- Mobile Geberit Xenos<sup>2</sup> per lavabo con larghezza a partire da 120 cm, con quattro cassetti
- Mobile Geberit Xenos<sup>2</sup> per lavabo con larghezza a partire da 120 cm, con due cassetti

#### Accessori




- Allacciamento per lavabo Geberit Clou, con azionamento a leva → pag. 331
- Sifone con tubo ad immersione Geberit per lavabo, scarico orizzontale → pag. 330
- Cover della piletta Geberit per allacciamento per lavabo Clou → pag. 330
- Sifone con tubo ad immersione Geberit per lavabo, modello salvaspazio, scarico orizzontale → pag. 330
- Kit di fissaggio Geberit per lavabo → pag. 335



- Da completare con kit di fissaggio art. n. 500.121.00.1
- Allacciamento per lavabo Geberit Clou, con azionamento a leva solo per lavabi con piano per foro rubinetto. Con lavabi da 60 e 90 cm con un foro rubinetto compatibile solo se montato senza mobile sottolavabo
- Sostituzione per art. no. 127060600, 127090600, 127093600, 127020600, 127023600
- Sostituzione per art. no. 84061000, 84091000, 84093000, 84121000, 84123000

**Nuovo**

## Lavabo Geberit Xeno<sup>2</sup> con superficie da appoggio



### Dati tecnici

Materiale	Gres fine porcellanato
-----------	------------------------

### Caratteristiche

- Abbinabile a mobile
- Asimmetrico
- Con superficie da appoggio

Art. no.	Colore / superficie	Foro rubinetteria	Troppopieno	Ripiano	H [cm]	T [cm]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
<b>B / Larghezza: 90 cm</b>									
500.533.01.1	Bianco / KeraTect	Centrale	Senza	Destra	14	48	8	1	577,00
500.535.01.1	Bianco / KeraTect	Centrale	Senza	Sinistra	14	48	8	1	577,00

Disponibile da gennaio 2020

### Da ordinare separatamente

- Allacciamento per lavabo

### Può combinarsi con

- Mobile Geberit Xeno<sup>2</sup> per lavabo con superficie da appoggio, con due cassette → pag. 107
- Mobile Geberit Xeno<sup>2</sup> per lavabo con superficie da appoggio, con un cassetto → pag. 106

### Accessori

- Panoramica degli accessori – lavabi Geberit Xeno<sup>2</sup> → pag. 97



- Da completare con kit di fissaggio art. n. 500.121.00.1
- Sostituzione per art. no. 127190600, 127290600
- Sostituzione per art. no. 84096000, 84098000

## Mobili per bagno


### Panoramica degli accessori – mobili per bagno Geberit Xenos<sup>2</sup>

SC0id, Stato: M01 2020

						Gancio portasciugamani	Inserto per cassette Geberit Xenos <sup>2</sup> , suddivisione T	
						500.647.JK.2	500.525.00.1	
								
Larghezza lavabo						→ pag. 141	→ pag. 113	
<b>Mobili per lavabo</b>								
Mobile Geberit Xenos <sup>2</sup> per lavabo, con un cassetto	500.505.01.1		60 cm	Bianco	→ pag. 104		✓	
	500.505.43.1		60 cm	Rovere grigio texturizzato	→ pag. 104		✓	
	500.505.00.1		60 cm	Grigio opaco	→ pag. 104		✓	
	500.508.01.1		90 cm	Bianco	→ pag. 104		✓	
	500.508.43.1		90 cm	Rovere grigio texturizzato	→ pag. 104		✓	
	500.508.00.1		90 cm	Grigio opaco	→ pag. 104		✓	
Mobile Geberit Xenos <sup>2</sup> per lavabo con superficie da appoggio, con un cassetto	500.513.01.1		90 cm	Bianco, sezione del sifone a sinistra	→ pag. 106		✓	
	500.513.43.1		90 cm	Grigio scultura, sezione del sifone a sinistra	→ pag. 106		✓	
	500.513.00.1		90 cm	Grigio opaco, sezione del sifone a sinistra	→ pag. 106		✓	
	500.514.01.1		90 cm	Bianco, sezione del sifone a destra	→ pag. 106		✓	
	500.514.43.1		90 cm	Grigio scultura, sezione del sifone a destra	→ pag. 106		✓	
	500.514.00.1		90 cm	Grigio opaco, sezione del sifone a destra	→ pag. 106		✓	
Mobile Geberit Xenos <sup>2</sup> per lavabo, con due cassetti	500.506.01.1		60 cm	Bianco	→ pag. 105		✓	
	500.506.43.1		60 cm	Rovere grigio texturizzato	→ pag. 105		✓	
	500.506.00.1		60 cm	Grigio opaco	→ pag. 105		✓	
	500.509.01.1		90 cm	Bianco	→ pag. 105		✓	
	500.509.43.1		90 cm	Rovere grigio texturizzato	→ pag. 105		✓	
	500.509.00.1		90 cm	Grigio opaco	→ pag. 105		✓	
Mobile Geberit Xenos <sup>2</sup> per lavabo con larghezza a partire da 120 cm, con due cassetti	500.517.01.1		120 cm	Bianco	→ pag. 108		✓	
	500.517.43.1		120 cm	Rovere grigio texturizzato	→ pag. 108		✓	
	500.517.00.1		120 cm	Grigio opaco	→ pag. 108		✓	
Mobile Geberit Xenos <sup>2</sup> per lavabo con superficie da appoggio, con due cassette	500.515.01.1		90 cm	Bianco, sezione del sifone a sinistra	→ pag. 107		✓	
	500.515.43.1		90 cm	Grigio scultura, sezione del sifone a sinistra	→ pag. 107		✓	
	500.515.00.1		90 cm	Grigio opaco, sezione del sifone a sinistra	→ pag. 107		✓	
	500.516.01.1		90 cm	Bianco, sezione del sifone a destra	→ pag. 107		✓	
	500.516.43.1		90 cm	Grigio scultura, sezione del sifone a destra	→ pag. 107		✓	
	500.516.00.1		90 cm	Grigio opaco, sezione del sifone a destra	→ pag. 107		✓	
Mobile Geberit Xenos <sup>2</sup> per lavabo con larghezza a partire da 120 cm, con quattro cassetti	500.518.01.1		120 cm	Bianco	→ pag. 109		✓	
	500.518.43.1		120 cm	Rovere grigio texturizzato	→ pag. 109		✓	
	500.518.00.1		120 cm	Grigio opaco	→ pag. 109		✓	



SC0id, Stato: M01 2020

				Gancio portasciugamani	Insero per cassetti Geberit Xeno <sup>2</sup> , suddivisione T	
				500.647.JK.2	500.525.00.1	
						
Larghezza lavabo				→ pag. 141	→ pag. 113	
<b>Mobili laterali</b>						
Mobile a colonna Geberit Xeno <sup>2</sup> con un'anta e specchio interno	500.503.01.1		Bianco	→ pag. 110	✓	
	500.503.43.1		Rovere grigio texturizzato	→ pag. 110	✓	
	500.503.00.1		Grigio opaco	→ pag. 110	✓	
Mobile laterale Geberit Xeno <sup>2</sup> con un cassetto	500.507.01.1		Bianco	→ pag. 111		
	500.507.43.1		Rovere grigio texturizzato	→ pag. 111		
	500.507.00.1		Grigio opaco	→ pag. 111		
Mobile laterale Geberit Xeno <sup>2</sup> con due cassetti	500.504.01.1		Bianco	→ pag. 111		✓
	500.504.43.1		Rovere grigio texturizzato	→ pag. 111		✓
	500.504.00.1		Grigio opaco	→ pag. 111		✓


✓ Compatibile

Inserito per cassetti Geberit Xeno <sup>2</sup> , suddivisione H		Mensola in vetro Geberit Xeno <sup>2</sup>		Portasalviette per mobili per bagno Geberit Group, con angolo retto	Portasalviette Geberit Group per mobili per bagno, con spigolo arrotondato
500.526.00.1	500.527.00.1	500.523.00.1	500.524.00.1	510040000	510140000
					
→ pag. 112		→ pag. 114	→ pag. 113	→ pag. 337	
			✓	✓	✓
			✓	✓	✓
			✓	✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓

## Mobili per lavabo

Nuovo

### Mobile Geberit Xenos<sup>2</sup> per lavabo, con un cassetto



#### Dati tecnici

Classe di protezione	II
Grado di protezione	IP21
Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50 Hz
Tensione d'esercizio	12 V CC
Materiale	Truciolato
Classe di efficienza energetica	A++
Colore della luce	3000 K

#### Caratteristiche

- Sospeso
- Con un cassetto
- Meccanismo push-pull per l'apertura
- Cassetto con tappetino antiscivolo
- Cassetto con luce LED
- Resistente all'umidità

#### Dotazione

- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Potenza T assorbita [W]	Flusso luminoso [lm]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.	
<b>Larghezza del lavabo: 60 cm</b>												
500.505.01.1	Bianco / Laccato lucido	58	54,6	10	51,6	22	46,2	2,25	270	12	1	624,00
500.505.00.1	Grigio opaco / Laccato satinato	58	54,6	10	51,6	22	46,2	2,25	270	12	1	624,00
500.505.43.1	Rovere grigio texturizzato / Melamina legno strutturato	58	54,6	10	51,6	22	46,2	2,25	270	12	1	624,00
<b>Larghezza del lavabo: 90 cm</b>												
500.508.01.1	Bianco / Laccato lucido	88	84,6	23	81,6	22	46,2	3,75	450	6	1	759,00
500.508.00.1	Grigio opaco / Laccato satinato	88	84,6	23	81,6	22	46,2	3,75	450	6	1	759,00
500.508.43.1	Rovere grigio texturizzato / Melamina legno strutturato	88	84,6	23	81,6	22	46,2	3,75	450	6	1	759,00

Disponibile da gennaio 2020

#### Può combinarsi con

- Lavabo Geberit Xenos<sup>2</sup> → pag. 98
- Specchio con luce Geberit Xenos<sup>2</sup> con illuminazione indiretta → pag. 112

#### Accessori


- Panoramica degli accessori – mobili per bagno Geberit Xenos<sup>2</sup> → pag. 101



- Articoli disponibili su richiesta. Tempo di consegna indicativo di 3 settimane dall'ordine.
- Sostituzione per art. no. 807160000, 807162000, 807161000, 807190000, 807192000, 807191000
- Sostituzione per art. no. 84770083, 84770098, 84772083, 84772098, 84770079, 84772079

**Nuovo**

## Mobile Geberit Xenos<sup>2</sup> per lavabo, con due cassetti



### Dati tecnici

Classe di protezione	II
Grado di protezione	IP21
Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50 Hz
Tensione d'esercizio	12 V CC
Materiale	Truciolato
Classe di efficienza energetica	A++
Colore della luce	3000 K

### Caratteristiche

- Sospeso
- Con due cassetti
- Meccanismo push-pull per l'apertura
- Cassetto con tappetino antiscivolo
- Cassetto con luce LED
- Resistente all'umidità

### Dotazione

- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Potenza T assorbita [W]	Flusso luminoso [lm]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
<b>Larghezza del lavabo: 60 cm</b>											
500.506.01.1	Bianco / Laccato lucido	58	53	10	51,6	53	46,2	2,25	270	6	1 860,00
500.506.00.1	Grigio opaco / Laccato satinato	58	53	10	51,6	53	46,2	2,25	270	6	1 860,00
500.506.43.1	Rovere grigio texturizzato / Melamina legno strutturato	58	53	10	51,6	53	46,2	2,25	270	6	1 860,00
<b>Larghezza del lavabo: 90 cm</b>											
500.509.01.1	Bianco / Laccato lucido	88	83	23	81,6	53	46,2	3,75	450	3	1 1012,00
500.509.00.1	Grigio opaco / Laccato satinato	88	83	23	81,6	53	46,2	3,75	450	3	1 1012,00
500.509.43.1	Rovere grigio texturizzato / Melamina legno strutturato	88	83	23	81,6	53	46,2	3,75	450	3	1 1012,00

Disponibile da gennaio 2020

### Può combinarsi con

- Lavabo Geberit Xenos<sup>2</sup> → pag. 98
- Specchio con luce Geberit Xenos<sup>2</sup> con illuminazione indiretta → pag. 112

### Accessori


- Panoramica degli accessori – mobili per bagno Geberit Xenos<sup>2</sup> → pag. 101



- Articoli disponibili su richiesta. Tempo di consegna indicativo di 3 settimane dall'ordine.
- Sostituzione per art. no. 807260000, 807262000, 807261000, 807290000, 807292000, 807291000
- Sostituzione per art. no. 84771083, 84771098, 84773083, 84773098, 84771079, 84773079

**Nuovo**

## Mobile Geberit Xeno<sup>2</sup> per lavabo con superficie da appoggio, con un cassetto



### Dati tecnici

Classe di protezione	II
Grado di protezione	IP21
Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50 Hz
Tensione d'esercizio	12 V CC
Potenza assorbita	3,75 W
Materiale	Truciolato
Classe di efficienza energetica	A++
Colore della luce	3000 K

### Caratteristiche

- Sospeso
- Con un cassetto
- Meccanismo push-pull per l'apertura
- Con superficie da appoggio
- Cassetto con tappetino antiscivolo
- Cassetto con luce LED
- Resistente all'umidità

### Dotazione

- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	Larghezza del		H [cm]	T [cm]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
		B [cm]	lavabo [cm]					
<b>Posizione sifone: Destra</b>								
500.514.01.1	Bianco / Laccato lucido	88	90	22	46,2	6	1	759,00
500.514.00.1	Grigio opaco / Laccato satinato	88	90	22	46,2	6	1	759,00
500.514.43.1	Rovere grigio texturizzato / Melamina legno strutturato	88	90	22	46,2	6	1	759,00
<b>Posizione sifone: Sinistra</b>								
500.513.01.1	Bianco / Laccato lucido	88	90	22	46,2	6	1	759,00
500.513.00.1	Grigio opaco / Laccato satinato	88	90	22	46,2	6	1	759,00
500.513.43.1	Rovere grigio texturizzato / Melamina legno strutturato	88	90	22	46,2	6	1	759,00

Disponibile da gennaio 2020

### Può combinarsi con

- Lavabo Geberit Xeno<sup>2</sup> con superficie da appoggio → pag. 99
- Specchio con luce Geberit Xeno<sup>2</sup> con illuminazione indiretta → pag. 112

### Accessori


- Panoramica degli accessori – mobili per bagno Geberit Xeno<sup>2</sup> → pag. 101



- Articoli disponibili su richiesta. Tempo di consegna indicativo di 3 settimane dall'ordine.
- Sostituzione per art. no. 807390000, 807392000, 807391000, 807490000, 807492000, 807491000
- Sostituzione per art. no. 84774083, 84774098, 84776083, 84776098, 84774079, 84776079

Nuovo

## Mobile Geberit Xenos<sup>2</sup> per lavabo con superficie da appoggio, con due cassetti



### Dati tecnici

Classe di protezione	II
Grado di protezione	IP21
Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50 Hz
Tensione d'esercizio	12 V CC
Potenza assorbita	3,75 W
Materiale	Truciolato
Classe di efficienza energetica	A++
Colore della luce	3000 K

### Caratteristiche

- Sospeso
- Con due cassetti
- Meccanismo push-pull per l'apertura
- Con superficie da appoggio
- Cassetto con tappetino antiscivolo
- Cassetto con luce LED
- Resistente all'umidità

### Dotazione

- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	Larghezza del lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	Flusso luminoso [lm]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
<b>Posizione sifone: Destra</b>									
500.516.01.1	Bianco / Laccato lucido	88	90	53	46,2	450	3	1	1012,00
500.516.00.1	Grigio opaco / Laccato satinato	88	90	53	46,2	450	3	1	1012,00
500.516.43.1	Rovere grigio texturizzato / Melamina legno strutturato	88	90	53	46,2	450	3	1	1012,00
<b>Posizione sifone: Sinistra</b>									
500.515.01.1	Bianco / Laccato lucido	88	90	53	46,2	450	3	1	1012,00
500.515.00.1	Grigio opaco / Laccato satinato	88	90	53	46,2	450	3	1	1012,00
500.515.43.1	Rovere grigio texturizzato / Melamina legno strutturato	88	90	53	46,2	450	3	1	1012,00

Disponibile da gennaio 2020

### Può combinarsi con

- Lavabo Geberit Xenos<sup>2</sup> con superficie da appoggio → pag. 99
- Specchio con luce Geberit Xenos<sup>2</sup> con illuminazione indiretta → pag. 112

### Accessori


- Panoramica degli accessori – mobili per bagno Geberit Xenos<sup>2</sup> → pag. 101



- Articoli disponibili su richiesta. Tempo di consegna indicativo di 3 settimane dall'ordine.
- Sostituzione per art. no. 807590000, 807592000, 807591000, 807690000, 807692000, 807691000
- Sostituzione per art. no. 84775083, 84775098, 84775079, 84777083, 84777098, 84777079

Nuovo

Mobile Geberit Xeno<sup>2</sup> per lavabo con larghezza a partire da 120 cm, con due cassetti



Dati tecnici

Classe di protezione	II
Grado di protezione	IP21
Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50 Hz
Tensione d'esercizio	12 V CC
Potenza assorbita	4 W
Materiale	Truciolato
Classe di efficienza energetica	A++
Colore della luce	3000 K

Caratteristiche

- Sospeso
- Con due cassetti
- Meccanismo push-pull per l'apertura
- Cassetto con tappetino antiscivolo
- Cassetto con luce LED
- Resistente all'umidità

Dotazione

- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Flusso luminoso [lm]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
<b>Larghezza del lavabo: 120 cm</b>											
500.517.01.1	Bianco / Laccato lucido	117,4	114	111	58,5	22	46,2	480	6	1	937,00
500.517.00.1	Grigio opaco / Laccato satinato	117,4	114	111	58,5	22	46,2	480	6	1	937,00
500.517.43.1	Rovere grigio texturizzato / Melamina legno strutturato	117,4	114	111	58,5	22	46,2	480	6	1	937,00

Disponibile da gennaio 2020

Può combinarsi con

- Lavabo Geberit Xeno<sup>2</sup> → pag. 98
- Specchio con luce Geberit Xeno<sup>2</sup> con illuminazione indiretta → pag. 112

Accessori


- Panoramica degli accessori – mobili per bagno Geberit Xeno<sup>2</sup> → pag. 101



- Articoli disponibili su richiesta. Tempo di consegna indicativo di 3 settimane dall'ordine.
- Sostituzione per art. no. 807120000, 807122000, 807121000
- Sostituzione per art. no. 84778083, 84778098, 84778079

**Nuovo**

## Mobile Geberit Xenos<sup>2</sup> per lavabo con larghezza a partire da 120 cm, con quattro cassetti



### Dati tecnici

Classe di protezione	II
Grado di protezione	IP21
Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50 Hz
Tensione d'esercizio	12 V CC
Potenza assorbita	4 W
Materiale	Truciolato
Classe di efficienza energetica	A++
Colore della luce	3000 K

### Caratteristiche

- Sospeso
- Con quattro cassetti
- Meccanismo push-pull per l'apertura
- Cassetto con tappetino antiscivolo
- Cassetto con luce LED
- Resistente all'umidità

### Dotazione

- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	Flusso T luminoso [cm]	Flusso [lm]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
<b>Larghezza del lavabo: 120 cm</b>												
500.518.01.1	Bianco / Laccato lucido	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	480	3	1	1282,00
500.518.00.1	Grigio opaco / Laccato satinato	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	480	3	1	1282,00
500.518.43.1	Rovere grigio texturizzato / Melammina legno strutturato	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	480	3	1	1282,00

Disponibile da gennaio 2020

### Può combinarsi con

- Lavabo Geberit Xenos<sup>2</sup> → pag. 98
- Specchio con luce Geberit Xenos<sup>2</sup> con illuminazione indiretta → pag. 112

### Accessori

- Panoramica degli accessori – mobili per bagno Geberit Xenos<sup>2</sup> → pag. 101




- Articoli disponibili su richiesta. Tempo di consegna indicativo di 3 settimane dall'ordine.
- Sostituzione per art. no. 807220000, 807222000, 807221000
- Sostituzione per art. no. 84779083, 84779098, 84779079

## Mobili laterali

Nuovo

### Mobile a colonna Geberit Xenos<sup>2</sup> con un'anta e specchio interno



#### Dati tecnici

Materiale	Truciolato
-----------	------------

#### Dotazione

- 4 ripiani riposizionabili
- Materiale di fissaggio

#### Caratteristiche

- Sospeso
- Con un'anta
- Anta con chiusura ammortizzata
- Con due ripiani fissi
- Con quattro ripiani riposizionabili
- Apertura a sinistra o a destra
- Resistente all'umidità
- Specchio sul lato interno dell'anta

Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
500.503.01.1	Bianco / Laccato lucido	40	170	35,1	4	1	937,00
500.503.00.1	Grigio opaco / Laccato satinato	40	170	35,1	4	1	937,00
500.503.43.1	Rovere grigio texturizzato / Melamina legno strutturato	40	170	35,1	4	1	894,00

Disponibile da gennaio 2020

#### Accessori


- Panoramica degli accessori – mobili per bagno Geberit Xenos<sup>2</sup> → pag. 101



- Articoli disponibili su richiesta. Tempo di consegna indicativo di 3 settimane dall'ordine.
- Sostituzione per art. no. 807000000, 807002000, 807001000
- Sostituzione per art. no. 84803083, 84803098, 84803079

Nuovo

### Mobile laterale Geberit Xenos<sup>2</sup> con un cassetto



#### Dati tecnici

Materiale	Truciolato
-----------	------------

#### Dotazione

- Materiale di fissaggio

#### Caratteristiche

- Sospeso
- Con un cassetto
- Meccanismo push-pull per l'apertura
- Resistente all'umidità

Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
500.507.01.1	Bianco / Laccato lucido	58	20	46,2	12	1	860,00
500.507.00.1	Grigio opaco / Laccato satinato	58	20	46,2	12	1	860,00
500.507.43.1	Rovere grigio texturizzato / Melamina legno strutturato	58	20	46,2	12	1	860,00


Disponibile da gennaio 2020

**Accessori**

- Panoramica degli accessori – mobili per bagno Geberit Xenos<sup>2</sup> → pag. 101



- Articoli disponibili su richiesta. Tempo di consegna indicativo di 3 settimane dall'ordine.
- Sostituzione per art. no. 807060000, 807062000, 807061000
- Sostituzione per art. no. 84801083, 84801098, 84801079

**Nuovo**
**Mobile laterale Geberit Xenos<sup>2</sup> con due cassetti**

**Dati tecnici**

Materiale	Truciolato
-----------	------------

**Dotazione**

- Materiale di fissaggio

**Caratteristiche**

- Sospeso
- Con due cassetti
- Meccanismo push-pull per l'apertura
- Resistente all'umidità

Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
500.504.01.1	Bianco / Laccato lucido	45	51	46,2	6	1	810,00
500.504.00.1	Grigio opaco / Laccato satinato	45	51	46,2	6	1	810,00
500.504.43.1	Rovere grigio texturizzato / Melamina legno strutturato	45	51	46,2	6	1	810,00

Disponibile da gennaio 2020

**Accessori**

- Panoramica degli accessori – mobili per bagno Geberit Xenos<sup>2</sup> → pag. 101




- Articoli disponibili su richiesta. Tempo di consegna indicativo di 3 settimane dall'ordine.
- Sostituzione per art. no. 807045000, 807047000, 807046000
- Sostituzione per art. no. 84802083, 84802098, 84802079

## Specchi

Nuovo

### Specchio con luce Geberit Xenos<sup>2</sup> con illuminazione indiretta



#### Dati tecnici

Classe di protezione	I
Grado di protezione	IP44
Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50 Hz
Tensione d'esercizio	12 V CC
Tensione di uscita	12 V CC
Materiale	Vetro
Classe di efficienza energetica	A++
Colore della luce	4200 K

#### Caratteristiche

- Illuminazione LED
- Illuminazione diretta e indiretta
- Lato posteriore riscaldato per evitare l'appannamento dello specchio
- Interruttore a sensore touch
- Intensità luce regolabile

Art. no.	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Potenza assorbita [W]	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso indiretto [lm]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
500.521.00.1	60	32,5	71	5,5	47,5	1495	1960	7	1	823,00
500.522.00.1	90	62,5	71	5,5	72,7	2275	1960	7	1	930,00
500.519.00.1	120	71,5	71	5,5	87,2	3055	2380	7	1	965,00

Disponibile da gennaio 2020




- Articoli disponibili su richiesta. Tempo di consegna indicativo di 3 settimane dall'ordine.
- Sostituzione per art. no. 807860000, 807890000, 807820000
- Sostituzione per art. no. 84806000, 84807000, 84808000

## Accessori

Nuovo

### Inserto per cassette Geberit Xenos<sup>2</sup>, suddivisione H



#### Campi di applicazione

- Per mobili sottolavabo e mobili laterali

#### Dati tecnici

Materiale	Truciolato
-----------	------------

#### Caratteristiche

- Suddivisione H

Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
500.526.00.1	Rovere grigio texturizzato / Melamina legno strutturato	32,3	6,2	15	150	1	46,00
500.527.00.1	Rovere grigio texturizzato / Melamina legno strutturato	37,3	9,8	20,8	120	1	58,00


Disponibile da gennaio 2020



- Sostituzione per art. no. 807930000, 807920000
- Sostituzione per art. no. 84816098, 84817098

**Nuovo**

### Inserto per cassettei Geberit Xeno<sup>2</sup>, suddivisione T



#### Campi di applicazione

- Per mobili sottolavabo e mobili laterali

#### Caratteristiche

- Suddivisione T

#### Dati tecnici

Materiale	Truciolato
-----------	------------

Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
500.525.00.1	Rovere grigio texturizzato / Melamina legno strutturato	32,3	6,2	15	150	1	46,00


Disponibile da gennaio 2020



- Sostituzione per art. no. 807910000
- Sostituzione per art. no. 84815098

**Nuovo**

### Mensola in vetro Geberit Xeno<sup>2</sup>



#### Campi di applicazione

- Per mobili laterali Geberit Xeno<sup>2</sup> con un cassetto

#### Dati tecnici

Materiale	Vetro
-----------	-------

Art. no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
500.524.00.1	58	0,8	45	80	1	67,00


Disponibile da gennaio 2020



- Sostituzione per art. no. 507580000
- Sostituzione per art. no. 84811000

**Nuovo**

## Mensola in vetro Geberit Xeno<sup>2</sup>



### Campi di applicazione

- Per mobili laterali Geberit Xeno<sup>2</sup> con due cassette

### Dati tecnici

Art. no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
500.523.00.1	45	0,8	45	80	1	53,00

Disponibile da gennaio 2020




- Sostituzione per art. no. 507450000
- Sostituzione per art. no. 84810000

## Vasi

### Vasi sospesi

**Nuovo**

## Set vaso sospeso a cacciata Geberit Xeno<sup>2</sup>, fissaggio nascosto, Rimfree, con sedile del vaso



### Campi di applicazione

- Per cassette di risciacquo da incasso
- Per passo rapido

### Dati tecnici

Materiale	Vetrochina
-----------	------------

### Caratteristiche

- Sospeso
- Vaso a cacciata
- Rimfree
- Tipo 1, risciacquo grande a 6/5 l, secondo la EN 997
- Sedile del vaso in duroplast
- Coperchio del vaso avvolgente

### Dotazione

- Sedile del vaso
- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Cerniere sgancio rapido	Chiusura ammortizzata	Fissaggio	Materiale cerniera	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
500.806.00.1	Bianco / KeraTect	35	37,5	54	Sì	Sì	Dall'alto	Ottone cromato	12	1	807,00

Disponibile da gennaio 2020




- Per il montaggio è necessario, a seconda della situazione di montaggio, un set di allacciamento Geberit per vaso sospeso
- Sostituzione per art. no. 84356000

## Bidet sospesi

**Nuovo**

### Bidet sospeso Geberit Xenos<sup>2</sup>, fissaggio nascosto



#### Campi di applicazione

- Per rubinetti monoforo con tubi di raccordo flessibili

#### Dati tecnici

Materiale	Vetrochina
-----------	------------

#### Caratteristiche

- Sospeso
- Allacciamento idrico nascosto
- Ideale per l'allacciamento per lavabo Clou Geberit
- Fissaggio nascosto

#### Dotazione

- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	Troppopieno	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
500.501.01.1	Bianco / KeraTect	Senza	35	23,5	54	12	1	561,00

Disponibile da gennaio 2020

#### Accessori

- Allacciamento per lavabo Geberit Clou, con azionamento a leva → pag. 331
- Cover della piletta Geberit per allacciamento per lavabo Clou → pag. 330




- Sostituzione per art. no. 237050600
- Sostituzione per art. no. 84255000

## Sedili del vaso

**Nuovo**

### Sedile del vaso Geberit Xenos<sup>2</sup>



#### Dati tecnici

Materiale	Duroplast
-----------	-----------

#### Caratteristiche

- Coperchio del vaso avvolgente

Art. no.	Colore / superficie	Cerniere sgancio rapido	Chiusura ammortizzata	Fissaggio	Materiale cerniera	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
500.537.01.1	Bianco	No	Si	Dall'alto	Ottone cromato	140	5	1	201,00
500.833.01.1	Bianco	Si	Si	Dall'alto	Ottone cromato		5	1	220,00

Disponibile da gennaio 2020



- Sostituzione per art. no. 577050000
- Sostituzione per art. no. 84762000