

RIELLO S.p.A.  
Società con Socio unico soggetta  
alla direzione e condizionamento di  
Riello Group S.P.A.  
Sede legale e amministrativa  
Via Ing. Pilade Riello, 7  
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.  
Reg. delle Imp. di Verona  
n. 02641790239  
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa  
Via Risorgimento, 23 A  
23900 Lecco  
tel. +39 0341 277111  
fax +39 0341 368071  
www.berettaclima.it



Lecco, 29 luglio 2021

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA RICHIESTA DI DETRAZIONE FISCALE

*Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati sistemi ibridi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) di cui al Decreto 6 agosto 2020 pubblicato su G.U. n 246 del 05.10.2020.*

La società Riello S.p.A.

### DICHIARA

che i Sistemi ibridi come da composizioni indicate nell'allegato A sono conformi a quanto previsto dall'art. 6.1 di cui al Decreto 6 agosto 2020, in particolare si attesta che:

- a) il sistema ibrido è costituito da pompa di calore e caldaia a condensazione, espressamente realizzati e concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- b) il rapporto tra la potenza termica utile nominale della pompa di calore e la potenza termica utile nominale della caldaia nei vari abbinamenti è minore o uguale a 0,5;
- c) il COP della pompa di calore rispetta i limiti di cui all'allegato F al Decreto 6 agosto 2020;
- d) la caldaia è del tipo a condensazione ed ha rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale (per le caldaie ad acqua con temperature minima e massima rispettivamente di 60 e 80 °C) maggiore o uguale a  $93 + 2 \log (P_n)$ , dove  $\log (P_n)$  è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore e soddisfa i requisiti essenziali del Regolamento Apparecchi a Gas EU/2016/426, della Direttiva Rendimenti 92/42/CEE e della norma UNI EN 15502.

Si dichiara altresì che detti apparecchi sono accreditati di un rendimento stagionale  $\eta_s$  (EtaS) che ne identifica l'appartenenza alla **classe A** di efficienza energetica, secondo Regolamento (UE) n. 811/2013 (18 febbraio 2013).

I sistemi ibridi di cui all'allegato A rispettano i requisiti di prodotto per l'accesso alla domanda di detrazione:

- **Ecobonus 65%** di cui alla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i. D. 6 agosto 2020 art. 2 C.1 lett. e), p.vii
- **Ecobonus 110%** di cui alla Legge 17 luglio 2020 nr.77, secondo D. 6 agosto 2020 art. 2 C.1 lett. e), p.viii
- **Bonus casa 50%** (ristrutturazione edilizia) secondo D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 art. 16-bis e s.m.i.

**Riello S.p.A.**  
**Engineering Director**  
**FILIPPO MALTEMPI**

---

RIELLO S.p.A.  
Società con Socio unico soggetta  
alla direzione e condizionamento di  
Riello Group S.P.A.  
Sede legale e amministrativa  
Via Ing. Pilade Riello, 7  
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.  
Reg. delle Imp. di Verona  
n. 02641790239  
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa  
Via Risorgimento, 23 A  
23900 Lecco  
tel. +39 0341 277111  
fax +39 0341 368071  
www.berettaclima.it



Lecco, 29 luglio 2021

**ALLEGATO A**

**ELENCO SISTEMI IBRIDI A POMPA DI CALORE DI RIELLO S.p.A.**

**CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITA' DEI PRODOTTI AI  
REQUISITI DI CUI ALL'ALLEGATO F AL DECRETO 6 AGOSTO 2020**

Marca	Modello pompa di calore	Modello caldaia	Potenza termica pompa di calore [kW]	Presenza inverter	COP	Potenza termica caldaia [kW]	Rapporto potenze ( $P_{rdc}/P_n$ )	Rendimento termico utile caldaia	Note
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B (20103221)	EXCLUSIVE 25 C (20125265)	4,07	Sì	4,15	17,60	0,23	97,8%	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B (20103222)	EXCLUSIVE 25 C (20125265)	5,76	Sì	4,28	17,60	0,33	97,8%	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B (20103225)	EXCLUSIVE 25 C (20125265)	7,16	Sì	3,97	17,60	0,41	97,8%	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 005 (20161618)	EXCLUSIVE 25 C (20125265)	5,10	Sì	4,40	17,60	0,29	97,8%	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 007 (20161619)	EXCLUSIVE 25 C (20125265)	7,15	Sì	4,10	17,60	0,41	97,8%	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B (20103221)	EXCLUSIVE 30 C (20125266)	4,07	Sì	4,15	23,54	0,17	98,1%	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B (20103222)	EXCLUSIVE 30 C (20125266)	5,76	Sì	4,28	23,54	0,24	98,1%	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B (20103225)	EXCLUSIVE 30 C (20125266)	7,16	Sì	3,97	23,54	0,30	98,1%	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 005 (20161618)	EXCLUSIVE 30 C (20125266)	5,10	Sì	4,40	23,54	0,22	98,1%	Sistemi ibridi Exclusive

RIELLO S.p.A.  
Società con Socio unico soggetta  
alla direzione e condizionamento di  
Riello Group S.P.A.  
Sede legale e amministrativa  
Via Ing. Pilade Riello, 7  
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.  
Reg. delle Imp. di Verona  
n. 02641790239  
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa  
Via Risorgimento, 23 A  
23900 Lecco  
tel. +39 0341 277111  
fax +39 0341 368071  
www.berettaclima.it



BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 007 (20161619)	EXCLUSIVE 30 C (20125266)	7,15	Sì	4,10	23,54	0,30	98,1%	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B (20103221)	EXCLUSIVE 35 C (20142749)	4,07	Sì	4,15	31,39	0,13	98,1%	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B (20103222)	EXCLUSIVE 35 C (20142749)	5,76	Sì	4,28	31,39	0,18	98,1%	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B (20103225)	EXCLUSIVE 35 C (20142749)	7,16	Sì	3,97	31,39	0,23	98,1%	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 12 B (20103226)	EXCLUSIVE 35 C (20142749)	11,86	Sì	3,95	31,39	0,38	98,1%	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 005 (20161618)	EXCLUSIVE 35 C (20142749)	5,10	Sì	4,40	31,39	0,16	98,1%	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 007 (20161619)	EXCLUSIVE 35 C (20142749)	7,15	Sì	4,10	31,39	0,23	98,1%	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011 (20161620)	EXCLUSIVE 35 C (20142749)	11,25	Sì	4,70	31,39	0,36	98,1%	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011T (20161622)	EXCLUSIVE 35 C (20142749)	11,20	Sì	4,60	31,39	0,36	98,1%	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B (20103221)	EXCLUSIVE 25R (20127972)	4,07	Sì	4,15	17,60	0,23	97,8%	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B (20103222)	EXCLUSIVE 25R (20127972)	5,76	Sì	4,28	17,60	0,33	97,8%	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B (20103225)	EXCLUSIVE 25R (20127972)	7,16	Sì	3,97	17,60	0,41	97,8%	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 005 (20161618)	EXCLUSIVE 25R (20127972)	5,10	Sì	4,40	17,60	0,29	97,8%	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 007 (20161619)	EXCLUSIVE 25R (20127972)	7,15	Sì	4,10	17,60	0,41	97,8%	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B (20103221)	EXCLUSIVE 35R (20142750)	4,07	Sì	4,15	31,39	0,13	98,1%	Sistemi ibridi Exclusive

RIELLO S.p.A.  
Società con Socio unico soggetta  
alla direzione e condizionamento di  
Riello Group S.P.A.  
Sede legale e amministrativa  
Via Ing. Pilade Riello, 7  
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.  
Reg. delle Imp. di Verona  
n. 02641790239  
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa  
Via Risorgimento, 23 A  
23900 Lecco  
tel. +39 0341 277111  
fax +39 0341 368071  
www.berettaclima.it



BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B (20103222)	EXCLUSIVE 35R (20142750)	5,76	Sì	4,28	31,39	0,18	98,1%	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B (20103225)	EXCLUSIVE 35R (20142750)	7,16	Sì	3,97	31,39	0,23	98,1%	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 12 B (20103226)	EXCLUSIVE 35R (20142750)	11,86	Sì	3,95	31,39	0,38	98,1%	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 005 (20161618)	EXCLUSIVE 35R (20142750)	5,10	Sì	4,40	31,39	0,16	98,1%	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 007 (20161619)	EXCLUSIVE 35R (20142750)	7,15	Sì	4,10	31,39	0,23	98,1%	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011 (20161620)	EXCLUSIVE 35R (20142750)	11,25	Sì	4,70	31,39	0,36	98,1%	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011T (20161622)	EXCLUSIVE 35R (20142750)	11,20	Sì	4,60	31,39	0,36	98,1%	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B (20103221)	MYNUTE X 25C P (20163564)	4,07	Sì	4,15	19,46	0,21	97,3%	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B (20103222)	MYNUTE X 25C P (20163564)	5,76	Sì	4,28	19,46	0,30	97,3%	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B (20103225)	MYNUTE X 25C P (20163564)	7,16	Sì	3,97	19,46	0,37	97,3%	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 005 (20161618)	MYNUTE X 25C P (20163564)	5,10	Sì	4,40	19,46	0,26	97,3%	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 007 (20161619)	MYNUTE X 25C P (20163564)	7,15	Sì	4,10	19,46	0,37	97,3%	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B (20103221)	MYNUTE X 30C P (20163565)	4,07	Sì	4,15	24,38	0,17	97,5%	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B (20103222)	MYNUTE X 30C P (20163565)	5,76	Sì	4,28	24,38	0,24	97,5%	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B (20103225)	MYNUTE X 30C P (20163565)	7,16	Sì	3,97	24,38	0,29	97,5%	Sistemi ibridi Mynute X

RIELLO S.p.A.  
Società con Socio unico soggetta  
alla direzione e condizionamento di  
Riello Group S.P.A.  
Sede legale e amministrativa  
Via Ing. Pilade Riello, 7  
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.  
Reg. delle Imp. di Verona  
n. 02641790239  
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa  
Via Risorgimento, 23 A  
23900 Lecco  
tel. +39 0341 277111  
fax +39 0341 368071  
www.berettaclima.it



BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 12 B (20103226)	MYNUTE X 30C P (20163565)	11,86	Sì	3,95	24,38	0,49	97,5%	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 005 (20161618)	MYNUTE X 30C P (20163565)	5,10	Sì	4,40	24,38	0,21	97,5%	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 007 (20161619)	MYNUTE X 30C P (20163565)	7,15	Sì	4,10	24,38	0,29	97,5%	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011 (20161620)	MYNUTE X 30C P (20163565)	11,25	Sì	4,70	24,38	0,46	97,5%	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011T (20161622)	MYNUTE X 30C P (20163565)	11,20	Sì	4,60	24,38	0,46	97,5%	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B (20103221)	MYNUTE X 35C P (20163566)	4,07	Sì	4,15	29,25	0,14	97,5%	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B (20103222)	MYNUTE X 35C P (20163566)	5,76	Sì	4,28	29,25	0,20	97,5%	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B (20103225)	MYNUTE X 35C P (20163566)	7,16	Sì	3,97	29,25	0,24	97,5%	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 12 B (20103226)	MYNUTE X 35C P (20163566)	11,86	Sì	3,95	29,25	0,41	97,5%	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 005 (20161618)	MYNUTE X 35C P (20163566)	5,10	Sì	4,40	29,25	0,17	97,5%	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 007 (20161619)	MYNUTE X 35C P (20163566)	7,15	Sì	4,10	29,25	0,24	97,5%	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011 (20161620)	MYNUTE X 35C P (20163566)	11,25	Sì	4,70	29,25	0,38	97,5%	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011T (20161622)	MYNUTE X 35C P (20163566)	11,20	Sì	4,60	29,25	0,38	97,5%	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B (20103221)	MYNUTE X 20R P (20163567)	4,07	Sì	4,15	19,46	0,21	97,3%	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B (20103222)	MYNUTE X 20R P (20163567)	5,76	Sì	4,28	19,46	0,30	97,3%	Sistemi ibridi Mynute X

RIELLO S.p.A.  
Società con Socio unico soggetta  
alla direzione e condizionamento di  
Riello Group S.P.A.  
Sede legale e amministrativa  
Via Ing. Pilade Riello, 7  
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.  
Reg. delle Imp. di Verona  
n. 02641790239  
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa  
Via Risorgimento, 23 A  
23900 Lecco  
tel. +39 0341 277111  
fax +39 0341 368071  
www.berettaclima.it



BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B (20103225)	MYNUTE X 20R P (20163567)	7,16	Sì	3,97	19,46	0,37	97,3%	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 005 (20161618)	MYNUTE X 20R P (20163567)	5,10	Sì	4,40	19,46	0,26	97,3%	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 007 (20161619)	MYNUTE X 20R P (20163567)	7,15	Sì	4,10	19,46	0,37	97,3%	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B (20103221)	MYNUTE X 30R P (20163568)	4,07	Sì	4,15	29,25	0,14	97,5%	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B (20103222)	MYNUTE X 30R P (20163568)	5,76	Sì	4,28	29,25	0,20	97,5%	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B (20103225)	MYNUTE X 30R P (20163568)	7,16	Sì	3,97	29,25	0,24	97,5%	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 12 B (20103226)	MYNUTE X 30R P (20163568)	11,86	Sì	3,95	29,25	0,41	97,5%	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 005 (20161618)	MYNUTE X 30R P (20163568)	5,10	Sì	4,40	29,25	0,17	97,5%	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 007 (20161619)	MYNUTE X 30R P (20163568)	7,15	Sì	4,10	29,25	0,24	97,5%	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011 (20161620)	MYNUTE X 30R P (20163568)	11,25	Sì	4,70	29,25	0,38	97,5%	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011T (20161622)	MYNUTE X 30R P (20163568)	11,20	Sì	4,60	29,25	0,38	97,5%	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B (20103221)	METEO GREEN H 25 C.S.I. (20130382)	4,07	Sì	4,15	19,62	0,21	98,1%	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B (20103222)	METEO GREEN H 25 C.S.I. (20130382)	5,76	Sì	4,28	19,62	0,29	98,1%	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B (20103225)	METEO GREEN H 25 C.S.I. (20130382)	7,16	Sì	3,97	19,62	0,36	98,1%	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 005 (20161618)	METEO GREEN H 25 C.S.I. (20130382)	5,10	Sì	4,40	19,62	0,26	98,1%	Sistemi ibridi Meteo Green



RIELLO S.p.A.  
Società con Socio unico soggetta  
alla direzione e condizionamento di  
Riello Group S.P.A.  
Sede legale e amministrativa  
Via Ing. Pilade Riello, 7  
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.  
Reg. delle Imp. di Verona  
n. 02641790239  
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa  
Via Risorgimento, 23 A  
23900 Lecco  
tel. +39 0341 277111  
fax +39 0341 368071  
www.berettaclima.it



BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 007 (20161619)	METEO GREEN H 25 C.S.I. (20130382)	7,15	Sì	4,10	19,62	0,36	98,1%	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B (20103221)	METEO GREEN H 30 C.S.I. (20130383)	4,07	Sì	4,15	24,58	0,17	98,3%	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B (20103222)	METEO GREEN H 30 C.S.I. (20130383)	5,76	Sì	4,28	24,58	0,23	98,3%	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B (20103225)	METEO GREEN H 30 C.S.I. (20130383)	7,16	Sì	3,97	24,58	0,29	98,3%	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 12 B (20103226)	METEO GREEN H 30 C.S.I. (20130383)	11,86	Sì	3,95	24,58	0,48	98,3%	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 005 (20161618)	METEO GREEN H 30 C.S.I. (20130383)	5,10	Sì	4,40	24,58	0,21	98,3%	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 007 (20161619)	METEO GREEN H 30 C.S.I. (20130383)	7,15	Sì	4,10	24,58	0,29	98,3%	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011 (20161620)	METEO GREEN H 30 C.S.I. (20130383)	11,25	Sì	4,70	24,58	0,46	98,3%	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011T (20161622)	METEO GREEN H 30 C.S.I. (20130383)	11,20	Sì	4,60	24,58	0,46	98,3%	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B (20103221)	METEO GREEN H 25 C.S.I. BOX (20133970)	4,07	Sì	4,15	19,62	0,21	98,1%	Sistemi ibridi Meteo Green e Hybrid Box
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B (20103222)	METEO GREEN H 25 C.S.I. BOX (20133970)	5,76	Sì	4,28	19,62	0,29	98,1%	Sistemi ibridi Meteo Green e Hybrid Box
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B (20103225)	METEO GREEN H 25 C.S.I. BOX (20133970)	7,16	Sì	3,97	19,62	0,36	98,1%	Sistemi ibridi Meteo Green e Hybrid Box
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 005 (20161618)	METEO GREEN H 25 C.S.I. BOX (20133970)	5,10	Sì	4,40	19,62	0,26	98,1%	Sistemi ibridi Meteo Green e Hybrid Box
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 007 (20161619)	METEO GREEN H 25 C.S.I. BOX (20133970)	7,15	Sì	4,10	19,62	0,36	98,1%	Sistemi ibridi Meteo Green e Hybrid Box
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B (20103221)	METEO GREEN H 30 C.S.I. BOX (20133971)	4,07	Sì	4,15	24,58	0,17	98,3%	Sistemi ibridi Meteo Green e Hybrid Box

RIELLO S.p.A.  
Società con Socio unico soggetta  
alla direzione e condizionamento di  
Riello Group S.P.A.  
Sede legale e amministrativa  
Via Ing. Pilade Riello, 7  
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.  
Reg. delle Imp. di Verona  
n. 02641790239  
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa  
Via Risorgimento, 23 A  
23900 Lecco  
tel. +39 0341 277111  
fax +39 0341 368071  
www.berettaclima.it



BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B (20103222)	METEO GREEN H 30 C.S.I. BOX (20133971)	5,76	Sì	4,28	24,58	0,23	98,3%	Sistemi ibridi Meteo Green e Hybrid Box
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B (20103225)	METEO GREEN H 30 C.S.I. BOX (20133971)	7,16	Sì	3,97	24,58	0,29	98,3%	Sistemi ibridi Meteo Green e Hybrid Box
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 12 B (20103226)	METEO GREEN H 30 C.S.I. BOX (20133971)	11,86	Sì	3,95	24,58	0,48	98,3%	Sistemi ibridi Meteo Green e Hybrid Box
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 005 (20161618)	METEO GREEN H 30 C.S.I. BOX (20133971)	5,10	Sì	4,40	24,58	0,21	98,3%	Sistemi ibridi Meteo Green e Hybrid Box
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 007 (20161619)	METEO GREEN H 30 C.S.I. BOX (20133971)	7,15	Sì	4,10	24,58	0,29	98,3%	Sistemi ibridi Meteo Green e Hybrid Box
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011 (20161620)	METEO GREEN H 30 C.S.I. BOX (20133971)	11,25	Sì	4,70	24,58	0,46	98,3%	Sistemi ibridi Meteo Green e Hybrid Box
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011T (20161622)	METEO GREEN H 30 C.S.I. BOX (20133971)	11,20	Sì	4,60	24,58	0,46	98,3%	Sistemi ibridi Meteo Green e Hybrid Box
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B (20103221)	METEO GREEN H BOX 30 R.S.I. (20135127)	4,07	Sì	4,15	24,58	0,17	98,3%	Sistemi ibridi Meteo Green e Hybrid Box
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B (20103222)	METEO GREEN H BOX 30 R.S.I. (20135127)	5,76	Sì	4,28	24,58	0,23	98,3%	Sistemi ibridi Meteo Green e Hybrid Box
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B (20103225)	METEO GREEN H BOX 30 R.S.I. (20135127)	7,16	Sì	3,97	24,58	0,29	98,3%	Sistemi ibridi Meteo Green e Hybrid Box
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 12 B (20103226)	METEO GREEN H BOX 30 R.S.I. (20135127)	11,86	Sì	3,95	24,58	0,48	98,3%	Sistemi ibridi Meteo Green e Hybrid Box
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 005 (20161618)	METEO GREEN H BOX 30 R.S.I. (20135127)	5,10	Sì	4,40	24,58	0,21	98,3%	Sistemi ibridi Meteo Green e Hybrid Box
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 007 (20161619)	METEO GREEN H BOX 30 R.S.I. (20135127)	7,15	Sì	4,10	24,58	0,29	98,3%	Sistemi ibridi Meteo Green e Hybrid Box
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011 (20161620)	METEO GREEN H BOX 30 R.S.I. (20135127)	11,25	Sì	4,70	24,58	0,46	98,3%	Sistemi ibridi Meteo Green e Hybrid Box
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011T (20161622)	METEO GREEN H BOX 30 R.S.I. (20135127)	11,20	Sì	4,60	24,58	0,46	98,3%	Sistemi ibridi Meteo Green e Hybrid Box



RIELLO S.p.A.  
Società con Socio unico soggetta  
alla direzione e condizionamento di  
Riello Group S.P.A.  
Sede legale e amministrativa  
Via Ing. Pilade Riello, 7  
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.  
Reg. delle Imp. di Verona  
n. 02641790239  
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa  
Via Risorgimento, 23 A  
23900 Lecco  
tel. +39 0341 277111  
fax +39 0341 368071  
www.berettaclima.it



BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B (20103221)	TOWER GREEN HE HYBRID 35/200 B.S.I. (20142498)	4,07	Sì	4,15	33,29	0,12	96.2%	Sistemi ibridi Tower Green HE
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B (20103222)	TOWER GREEN HE HYBRID 35/200 B.S.I. (20142498)	5,76	Sì	4,28	33,29	0,17	96.2%	Sistemi ibridi Tower Green HE
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B (20103225)	TOWER GREEN HE HYBRID 35/200 B.S.I. (20142498)	7,16	Sì	3,97	33,29	0,22	96.2%	Sistemi ibridi Tower Green HE
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 12 B (20103226)	TOWER GREEN HE HYBRID 35/200 B.S.I. (20142498)	11,86	Sì	3,95	33,29	0,36	96.2%	Sistemi ibridi Tower Green HE
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 005 (20161618)	TOWER GREEN HE HYBRID 35/200 B.S.I. (20142498)	5,10	Sì	4,40	33,29	0,15	96.2%	Sistemi ibridi Tower Green HE
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 007 (20161619)	TOWER GREEN HE HYBRID 35/200 B.S.I. (20142498)	7,15	Sì	4,10	33,29	0,21	96.2%	Sistemi ibridi Tower Green HE
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011 (20161620)	TOWER GREEN HE HYBRID 35/200 B.S.I. (20142498)	11,25	Sì	4,70	33,29	0,34	96.2%	Sistemi ibridi Tower Green HE
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 015 (20161621)	TOWER GREEN HE HYBRID 35/200 B.S.I. (20142498)	15,10	Sì	4,25	33,29	0,45	96.2%	Sistemi ibridi Tower Green HE
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011T (20161622)	TOWER GREEN HE HYBRID 35/200 B.S.I. (20142498)	11,20	Sì	4,60	33,29	0,34	96.2%	Sistemi ibridi Tower Green HE
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 015T (20161623)	TOWER GREEN HE HYBRID 35/200 B.S.I. (20142498)	15,00	Sì	4,35	33,29	0,45	96.2%	Sistemi ibridi Tower Green HE
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B (20103221)	TOWER GREEN HE HYBRID S 35/200 B.S.I. (20142496)	4,07	Sì	4,15	33,29	0,12	96.2%	Sistemi ibridi Tower Green HE S

RIELLO S.p.A.  
Società con Socio unico soggetta  
alla direzione e condizionamento di  
Riello Group S.P.A.  
Sede legale e amministrativa  
Via Ing. Pilade Riello, 7  
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.  
Reg. delle Imp. di Verona  
n. 02641790239  
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa  
Via Risorgimento, 23 A  
23900 Lecco  
tel. +39 0341 277111  
fax +39 0341 368071  
www.berettaclima.it



BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B (20103222)	TOWER GREEN HE HYBRID S 35/200 B.S.I. (20142496)	5,76	Sì	4,28	33,29	0,17	96,2%	Sistemi ibridi Tower Green HE S
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B (20103225)	TOWER GREEN HE HYBRID S 35/200 B.S.I. (20142496)	7,16	Sì	3,97	33,29	0,22	96,2%	Sistemi ibridi Tower Green HE S
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 12 B (20103226)	TOWER GREEN HE HYBRID S 35/200 B.S.I. (20142496)	11,86	Sì	3,95	33,29	0,36	96,2%	Sistemi ibridi Tower Green HE S
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 005 (20161618)	TOWER GREEN HE HYBRID S 35/200 B.S.I. (20142496)	5,10	Sì	4,40	33,29	0,15	96,2%	Sistemi ibridi Tower Green HE S
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 007 (20161619)	TOWER GREEN HE HYBRID S 35/200 B.S.I. (20142496)	7,15	Sì	4,10	33,29	0,21	96,2%	Sistemi ibridi Tower Green HE S
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011 (20161620)	TOWER GREEN HE HYBRID S 35/200 B.S.I. (20142496)	11,25	Sì	4,70	33,29	0,34	96,2%	Sistemi ibridi Tower Green HE S
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 015 (20161621)	TOWER GREEN HE HYBRID S 35/200 B.S.I. (20142496)	15,10	Sì	4,25	33,29	0,45	96,2%	Sistemi ibridi Tower Green HE S
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011T (20161622)	TOWER GREEN HE HYBRID S 35/200 B.S.I. (20142496)	11,20	Sì	4,60	33,29	0,34	96,2%	Sistemi ibridi Tower Green HE S
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 015T (20161623)	TOWER GREEN HE HYBRID S 35/200 B.S.I. (20142496)	15,00	Sì	4,35	33,29	0,45	96,2%	Sistemi ibridi Tower Green HE S
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B (20103221)	MYNUTE E 25C (20164601)	4,07	Sì	4,15	24,18	0,17	96,7%	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B (20103222)	MYNUTE E 25C (20164601)	5,76	Sì	4,28	24,18	0,24	96,7%	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B (20103225)	MYNUTE E 25C (20164601)	7,16	Sì	3,97	24,18	0,30	96,7%	Sistemi ibridi Mynute E

RIELLO S.p.A.  
Società con Socio unico soggetta  
alla direzione e condizionamento di  
Riello Group S.P.A.  
Sede legale e amministrativa  
Via Ing. Pilade Riello, 7  
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.  
Reg. delle Imp. di Verona  
n. 02641790239  
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa  
Via Risorgimento, 23 A  
23900 Lecco  
tel. +39 0341 277111  
fax +39 0341 368071  
www.berettaclima.it



BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 12 B (20103226)	MYNUTE E 25C (20164601)	11,86	Sì	3,95	24,18	0,49	96,7%	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 005 (20161618)	MYNUTE E 25C (20164601)	5,10	Sì	4,40	24,18	0,21	96,7%	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 007 (20161619)	MYNUTE E 25C (20164601)	7,15	Sì	4,10	24,18	0,30	96,7%	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011 (20161620)	MYNUTE E 25C (20164601)	11,25	Sì	4,70	24,18	0,47	96,7%	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011T (20161622)	MYNUTE E 25C (20164601)	11,20	Sì	4,60	24,18	0,46	96,7%	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B (20103221)	MYNUTE E 32C (20164602)	4,07	Sì	4,15	28,10	0,14	96,9%	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B (20103222)	MYNUTE E 32C (20164602)	5,76	Sì	4,28	28,10	0,20	96,9%	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B (20103225)	MYNUTE E 32C (20164602)	7,16	Sì	3,97	28,10	0,25	96,9%	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 12 B (20103226)	MYNUTE E 32C (20164602)	11,86	Sì	3,95	28,10	0,42	96,9%	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 005 (20161618)	MYNUTE E 32C (20164602)	5,10	Sì	4,40	28,10	0,18	96,9%	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 007 (20161619)	MYNUTE E 32C (20164602)	7,15	Sì	4,10	28,10	0,25	96,9%	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011 (20161620)	MYNUTE E 32C (20164602)	11,25	Sì	4,70	28,10	0,40	96,9%	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011T (20161622)	MYNUTE E 32C (20164602)	11,20	Sì	4,60	28,10	0,40	96,9%	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B (20103221)	MYNUTE E 25C DIN (20165777)	4,07	Sì	4,15	24,18	0,17	96,7%	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B (20103222)	MYNUTE E 25C DIN (20165777)	5,76	Sì	4,28	24,18	0,24	96,7%	Sistemi ibridi Mynute E

RIELLO S.p.A.  
Società con Socio unico soggetta  
alla direzione e condizionamento di  
Riello Group S.P.A.  
Sede legale e amministrativa  
Via Ing. Pilade Riello, 7  
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.  
Reg. delle Imp. di Verona  
n. 02641790239  
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa  
Via Risorgimento, 23 A  
23900 Lecco  
tel. +39 0341 277111  
fax +39 0341 368071  
www.berettaclima.it



BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B (20103225)	MYNUTE E 25C DIN (20165777)	7,16	Sì	3,97	24,18	0,30	96,7%	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 12 B (20103226)	MYNUTE E 25C DIN (20165777)	11,86	Sì	3,95	24,18	0,49	96,7%	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 005 (20161618)	MYNUTE E 25C DIN (20165777)	5,10	Sì	4,40	24,18	0,21	96,7%	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 007 (20161619)	MYNUTE E 25C DIN (20165777)	7,15	Sì	4,10	24,18	0,30	96,7%	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011 (20161620)	MYNUTE E 25C DIN (20165777)	11,25	Sì	4,70	24,18	0,47	96,7%	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRONIC UNIT B HE 011T (20161622)	MYNUTE E 25C DIN (20165777)	11,20	Sì	4,60	24,18	0,46	96,7%	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRO UNIT M 006 (20191951)	EXCLUSIVE 25 C (20125265)	6,35	Sì	4,95	17,60	0,36	97,8%	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRO UNIT M 008 (20191952)	EXCLUSIVE 25 C (20125265)	8,40	Sì	5,15	17,60	0,48	97,8%	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRO UNIT M 006 (20191951)	EXCLUSIVE 35 C (20142749)	6,35	Sì	4,95	31,39	0,20	98,1%	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRO UNIT M 008 (20191952)	EXCLUSIVE 35 C (20142749)	8,40	Sì	5,15	31,39	0,27	98,1%	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRO UNIT M 010 (20191953)	EXCLUSIVE 35 C (20142749)	10,00	Sì	4,95	31,39	0,32	98,1%	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRO UNIT M 006 (20191951)	EXCLUSIVE 25R (20127972)	6,35	Sì	4,95	17,60	0,36	97,8%	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRO UNIT M 008 (20191952)	EXCLUSIVE 25R (20127972)	8,40	Sì	5,15	17,60	0,48	97,8%	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRO UNIT M 006 (20191951)	EXCLUSIVE 35R (20142750)	6,35	Sì	4,95	31,39	0,20	98,1%	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRO UNIT M 008 (20191952)	EXCLUSIVE 35R (20142750)	8,40	Sì	5,15	31,39	0,27	98,1%	Sistemi ibridi Exclusive

RIELLO S.p.A.  
Società con Socio unico soggetta  
alla direzione e condizionamento di  
Riello Group S.P.A.  
Sede legale e amministrativa  
Via Ing. Pilade Riello, 7  
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.  
Reg. delle Imp. di Verona  
n. 02641790239  
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa  
Via Risorgimento, 23 A  
23900 Lecco  
tel. +39 0341 277111  
fax +39 0341 368071  
www.berettaclima.it



BERETTA	HYDRO UNIT M 010 (20191953)	EXCLUSIVE 35R (20142750)	10,00	Sì	4,95	31,39	0,32	98,1%	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRO UNIT M 006 (20191951)	MYNUTE X 25C P (20163564)	6,35	Sì	4,95	19,46	0,33	97,3%	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRO UNIT M 008 (20191952)	MYNUTE X 25C P (20163564)	8,40	Sì	5,15	19,46	0,43	97,3%	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRO UNIT M 006 (20191951)	MYNUTE X 30C P (20163565)	6,35	Sì	4,95	24,38	0,26	97,5%	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRO UNIT M 008 (20191952)	MYNUTE X 30C P (20163565)	8,40	Sì	5,15	24,38	0,34	97,5%	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRO UNIT M 010 (20191953)	MYNUTE X 30C P (20163565)	10,00	Sì	4,95	24,38	0,41	97,5%	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRO UNIT M 006 (20191951)	MYNUTE X 35C P (20163566)	6,35	Sì	4,95	29,25	0,22	97,5%	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRO UNIT M 008 (20191952)	MYNUTE X 35C P (20163566)	8,40	Sì	5,15	29,25	0,29	97,5%	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRO UNIT M 010 (20191953)	MYNUTE X 35C P (20163566)	10,00	Sì	4,95	29,25	0,34	97,5%	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRO UNIT M 006 (20191951)	MYNUTE X 20R P (20163567)	6,35	Sì	4,95	19,46	0,33	97,3%	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRO UNIT M 008 (20191952)	MYNUTE X 20R P (20163567)	8,40	Sì	5,15	19,46	0,43	97,3%	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRO UNIT M 006 (20191951)	MYNUTE X 30R P (20163568)	6,35	Sì	4,95	29,25	0,22	97,5%	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRO UNIT M 008 (20191952)	MYNUTE X 30R P (20163568)	8,40	Sì	5,15	29,25	0,29	97,5%	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRO UNIT M 010 (20191953)	MYNUTE X 30R P (20163568)	10,00	Sì	4,95	29,25	0,34	97,5%	Sistemi ibridi Mynute X
BERETTA	HYDRO UNIT M 006 (20191951)	METEO GREEN H 25 C.S.I. (20130382)	6,35	Sì	4,95	19,62	0,32	98,1%	Sistemi ibridi Meteo Green

RIELLO S.p.A.  
Società con Socio unico soggetta  
alla direzione e condizionamento di  
Riello Group S.P.A.  
Sede legale e amministrativa  
Via Ing. Pilade Riello, 7  
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.  
Reg. delle Imp. di Verona  
n. 02641790239  
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa  
Via Risorgimento, 23 A  
23900 Lecco  
tel. +39 0341 277111  
fax +39 0341 368071  
www.berettaclima.it



BERETTA	HYDRO UNIT M 008 (20191952)	METEO GREEN H 25 C.S.I. (20130382)	8,40	Sì	5,15	19,62	0,43	98,1%	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRO UNIT M 006 (20191951)	METEO GREEN H 30 C.S.I. (20130383)	6,35	Sì	4,95	24,58	0,26	98,3%	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRO UNIT M 008 (20191952)	METEO GREEN H 30 C.S.I. (20130383)	8,40	Sì	5,15	24,58	0,34	98,3%	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRO UNIT M 010 (20191953)	METEO GREEN H 30 C.S.I. (20130383)	10,00	Sì	4,95	24,58	0,41	98,3%	Sistemi ibridi Meteo Green
BERETTA	HYDRO UNIT M 006 (20191951)	METEO GREEN H 25 C.S.I. BOX (20133970)	6,35	Sì	4,95	19,62	0,32	98,1%	Sistemi ibridi Meteo Green e Hybrid Box
BERETTA	HYDRO UNIT M 008 (20191952)	METEO GREEN H 25 C.S.I. BOX (20133970)	8,40	Sì	5,15	19,62	0,43	98,1%	Sistemi ibridi Meteo Green e Hybrid Box
BERETTA	HYDRO UNIT M 006 (20191951)	METEO GREEN H 30 C.S.I. BOX (20133971)	6,35	Sì	4,95	24,58	0,26	98,3%	Sistemi ibridi Meteo Green e Hybrid Box
BERETTA	HYDRO UNIT M 008 (20191952)	METEO GREEN H 30 C.S.I. BOX (20133971)	8,40	Sì	5,15	24,58	0,34	98,3%	Sistemi ibridi Meteo Green e Hybrid Box
BERETTA	HYDRO UNIT M 010 (20191953)	METEO GREEN H 30 C.S.I. BOX (20133971)	10,00	Sì	4,95	24,58	0,41	98,3%	Sistemi ibridi Meteo Green e Hybrid Box
BERETTA	HYDRO UNIT M 006 (20191951)	METEO GREEN H BOX 30 R.S.I. (20135127)	6,35	Sì	4,95	24,58	0,26	98,3%	Sistemi ibridi Meteo Green e Hybrid Box
BERETTA	HYDRO UNIT M 008 (20191952)	METEO GREEN H BOX 30 R.S.I. (20135127)	8,40	Sì	5,15	24,58	0,34	98,3%	Sistemi ibridi Meteo Green e Hybrid Box
BERETTA	HYDRO UNIT M 010 (20191953)	METEO GREEN H BOX 30 R.S.I. (20135127)	10,00	Sì	4,95	24,58	0,41	98,3%	Sistemi ibridi Meteo Green e Hybrid Box
BERETTA	HYDRO UNIT M 006 (20191951)	TOWER GREEN HE HYBRID 35/200 B.S.I. (20142498)	6,35	Sì	4,95	33,29	0,19	96,2%	Sistemi ibridi Tower Green HE
BERETTA	HYDRO UNIT M 008 (20191952)	TOWER GREEN HE HYBRID 35/200 B.S.I. (20142498)	8,40	Sì	5,15	33,29	0,25	96,2%	Sistemi ibridi Tower Green HE



RIELLO S.p.A.  
Società con Socio unico soggetta  
alla direzione e condizionamento di  
Riello Group S.P.A.  
Sede legale e amministrativa  
Via Ing. Pilade Riello, 7  
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.  
Reg. delle Imp. di Verona  
n. 02641790239  
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa  
Via Risorgimento, 23 A  
23900 Lecco  
tel. +39 0341 277111  
fax +39 0341 368071  
www.berettaclima.it



BERETTA	HYDRO UNIT M 010 (20191953)	TOWER GREEN HE HYBRID 35/200 B.S.I. (20142498)	10,00	Sì	4,95	33,29	0,30	96,2%	Sistemi ibridi Tower Green HE
BERETTA	HYDRO UNIT M 006 (20191951)	TOWER GREEN HE HYBRID S 35/200 B.S.I. (20142496)	6,35	Sì	4,95	33,29	0,19	96,2%	Sistemi ibridi Tower Green HE
BERETTA	HYDRO UNIT M 008 (20191952)	TOWER GREEN HE HYBRID S 35/200 B.S.I. (20142496)	8,40	Sì	5,15	33,29	0,25	96,2%	Sistemi ibridi Tower Green HE
BERETTA	HYDRO UNIT M 010 (20191953)	TOWER GREEN HE HYBRID S 35/200 B.S.I. (20142496)	10,00	Sì	4,95	33,29	0,30	96,2%	Sistemi ibridi Tower Green HE
BERETTA	HYDRO UNIT M 006 (20191951)	MYNUTE E 25C (20164601)	6,35	Sì	4,95	24,18	0,26	96,7%	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRO UNIT M 008 (20191952)	MYNUTE E 25C (20164601)	8,40	Sì	5,15	24,18	0,35	96,7%	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRO UNIT M 010 (20191953)	MYNUTE E 25C (20164601)	10,00	Sì	4,95	24,18	0,41	96,7%	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRO UNIT M 006 (20191951)	MYNUTE E 32C (20164602)	6,35	Sì	4,95	28,10	0,23	96,6%	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRO UNIT M 008 (20191952)	MYNUTE E 32C (20164602)	8,40	Sì	5,15	28,10	0,30	96,6%	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRO UNIT M 010 (20191953)	MYNUTE E 32C (20164602)	10,00	Sì	4,95	28,10	0,36	96,6%	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRO UNIT M 006 (20191951)	MYNUTE E 25C DIN (20165777)	6,35	Sì	4,95	24,18	0,26	96,7%	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRO UNIT M 008 (20191952)	MYNUTE E 25C DIN (20165777)	8,40	Sì	5,15	24,18	0,35	96,7%	Sistemi ibridi Mynute E
BERETTA	HYDRO UNIT M 010 (20191953)	MYNUTE E 25C DIN (20165777)	10,00	Sì	4,95	24,18	0,41	96,7%	Sistemi ibridi Mynute E

RIELLO S.p.A.  
Società con Socio unico soggetta  
alla direzione e condizionamento di  
Riello Group S.P.A.  
Sede legale e amministrativa  
Via Ing. Pilade Riello, 7  
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.  
Reg. delle Imp. di Verona  
n. 02641790239  
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa  
Via Risorgimento, 23 A  
23900 Lecco  
tel. +39 0341 277111  
fax +39 0341 368071  
www.berettaclima.it



BERETTA	HYDRO UNIT M 006 (20191951)	EXCLUSIVE X 25 C (20187794)	6,35	Sì	4,95	19,50	0,33	97,5%	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRO UNIT M 008 (20191952)	EXCLUSIVE X 25 C (20187794)	8,40	Sì	5,15	19,50	0,43	97,5%	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRO UNIT M 006 (20191951)	EXCLUSIVE X 30 C (20187795)	6,35	Sì	4,95	24,43	0,26	97,7%	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRO UNIT M 008 (20191952)	EXCLUSIVE X 30 C (20187795)	8,40	Sì	5,15	24,43	0,34	97,7%	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRO UNIT M 010 (20191953)	EXCLUSIVE X 30 C (20187795)	10,00	Sì	4,95	24,43	0,41	97,7%	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRO UNIT M 006 (20191951)	EXCLUSIVE X 35 C (20187796)	6,35	Sì	4,95	31,23	0,20	97,6%	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRO UNIT M 008 (20191952)	EXCLUSIVE X 35 C (20187796)	8,40	Sì	5,15	31,23	0,27	97,6%	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRO UNIT M 010 (20191953)	EXCLUSIVE X 35 C (20187796)	10,00	Sì	4,95	31,23	0,32	97,6%	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRO UNIT M 006 (20191951)	EXCLUSIVE X 25 R (20187800)	6,35	Sì	4,95	19,50	0,33	97,5%	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRO UNIT M 008 (20191952)	EXCLUSIVE X 25 R (20187800)	8,40	Sì	5,15	19,50	0,43	97,5%	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRO UNIT M 006 (20191951)	EXCLUSIVE X 35 R (20187797)	6,35	Sì	4,95	31,23	0,20	97,6%	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRO UNIT M 008 (20191952)	EXCLUSIVE X 35 R (20187797)	8,40	Sì	5,15	31,23	0,27	97,6%	Sistemi ibridi Exclusive
BERETTA	HYDRO UNIT M 010 (20191953)	EXCLUSIVE X 35 R (20187797)	10,00	Sì	4,95	31,23	0,32	97,6%	Sistemi ibridi Exclusive