design GIULIO CAPPELLINI

2005

MW40P Monowash 40

Lavabo a colonna cm 40 a parete

(completo di kit di fissaggio a pavimento art. 9005)

• SENZA TROPPOPIENO • SENZA PIANO RUBINETTERIA

Rubinetti parete linea ONE - NOKÉ - SI Complementi:

Accessori linea TWO - HOOP - NOKÉ - FOLD

Sifone cromo (SIFL/CR) Accessori tecnici: Piletta Stop & Go (PLSG)

Piletta Stop&Go in ceramica (PLCE)

Piletta con troppopieno integrato in ceramica (PLTPCE)

Piletta con troppopieno integrato CROMO (PLTPCR)




42,5 x 42,5 x 90 cm


Peso 45 kg

C € UNI EN 14688 - CL00

Dop-No14688



vista zenitale / zenital view



piletta per lavabo stbpt& go-1"-1/4-(esclusa) stop&go drain for 400 washbasin 1"1/4 (not included) foro per connessioni hole for wall connections 000 740 790 art. 9005 kit di fissaggio (in dotazione) fixing kit (included in the box) 380 sezione longitudinale / section

dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

CERAMICA: finiture lucide

















rosso rubens



METAL





bianco / oro bianco / platino



design GIULIO CAPPELLINI

2005

MW40C Monowash 40

Lavabo a colonna cm 40 da centro stanza

(completo di kit di fissaggio a pavimento art. 9005 e sifone art. FMT/SIF)

• SENZA TROPPOPIENO • SENZA PIANO RUBINETTERIA

Rubinetti lavabo free-standing linea ONE - FOLD Complementi:

Accessori linea TWO - HOOP - NOKÉ - FOLD

Piletta Stop & Go (PLSG) Accessori

Piletta Stop&Go in ceramica (PLCE) tecnici:

Piletta con troppopieno integrato in ceramica (PLTPCE)


Piletta con troppopieno integrato CROMO (PLTPCR)

42,5 x 42,5 x 90 cm


Peso 45 kg


(€ UNI EN 14688 - CL00

Dop-No14688



vista zenitale / zenital view





sezione longitudinale / section

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

dimensioni in mm

CERAMICA: finiture lucide









bianco / oro bianco / platino











380









allaccio scarico tramite

washbasin with holdfast

raccordo tecnico per lavabo in PP 40/50 mm con morsetto

drainage connection: use a PP 40/50 mm connector for









 $\textbf{@ceramicaflaminiaspa} - \`{\text{e}} \text{ vietata la copia, la pubblicazione e la riproduzione anche parziale se non autorizzata}$