

QK117

Vaso back to wall con scarico S/P

Complementi: Coprivaso avvolgente in termoindurente a discesa rallentata (QKCW07)
Coprivaso SLIM in termoindurente a discesa rallentata (QKCW09)
Cassetta monoblocco Niagara (TR39)
Accessori linea TWO - HOOP - NOKE - FOLD

Accessori tecnici: Connessione per scarico suolo (LK/CON)
Kit di fissaggio a pavimento (9003)

Dim. Imballo

Peso 24,5 kg


Pz. Pallet n° 18

CE UNI EN 997


Dop-No997




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.




vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section



vista retro / back view

dimensioni in mm

CERAMICA: finiture lucide



bianco

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

QK117G

Vaso back to wall con sistema **goclean®** scarico S/P
(completo di connessioni di scarico art. LK1012)

Complementi: Coprivaso avvolgente in termoindurente a discesa rallentata (QKCW07)
Coprivaso SLIM in termoindurente a discesa rallentata (QKCW09)
Cassetta monoblocco Niagara (TR38)
Accessori linea TWO - HOOP - NOKE - FOLD

Accessori tecnici: Kit di fissaggio a pavimento (9003)

Dim. Imballo

Peso 24 kg


Pz. Pallet n° 18

CE UNI EN 997


Dop-No997




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.




vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view




vista retro / back view



sezione longitudinale / section

art. LK1012 (LKR90+LKR40)
connessioni di scarico
(in dotazione)
drainage connector
(included in the box)



sezione longitudinale / section

dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

CERAMICA: finiture lucide



bianco

QK117RG

Vaso back to wall PLUS* con sistema goclean®

* **ATTENZIONE:** connessioni su richiesta

Complementi: Coprivaso avvolgente in termoindurente a discesa rallentata (QKCW07)
Coprivaso SLIM in termoindurente a discesa rallentata (QKCW09)

Accessori tecnici:

- *Kit per scarico parete H 230 mm (LKR00)
- *Kit per scarico pavimento da 50 a 80 mm (LKR90)
- *Kit per scarico pavimento da 80 a 100 mm (LK8010)
- *Kit per scarico pavimento da 100 a 120 mm (LK1012)
- *Kit per scarico pavimento da 120 a 140 mm (LK1214)
- *Kit per scarico pavimento da 140 a 160 mm (LK1416)
- *Kit per scarico pavimento da 160 a 180 mm (LKR5)
- *Kit per scarico pavimento da 180 a 200 mm (LK1820)
- *Kit per scarico pavimento da 200 a 220 mm (LK2022)
- *Kit per scarico pavimento da 220 a 300 mm (LK2233)
- Kit di fissaggio a pavimento (9003)

Dim. Imballo

Peso 23,5 kg

Pz. Pallet n° 18


CE UNI EN 997

Dop-No997


pag. 1/2




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.



vista zenitale / zenital view




vista laterale / lateral view




vista retro / back view

SCARICO A PARETE
PREDISPOSTO PER WC SOSPESO
WALL DISCHARGE ARRANGEMENT
FOR WALL-HUNG WC



sezione longitudinale / section

SCARICO A PAVIMENTO
PREDISPOSTO DA 5 A 30 CM
ARRANGEMENT DISCHARGE
TO FLOOR FROM 5 TO 30 CM



da/from 50 a/to 300 mm

sezione longitudinale / section

dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%


CERAMICA: finiture lucide



bianco


KIT PER SCARICO PARETE

LKR00 (SET: LKR00)




KIT PER SCARICO PAVIMENTO

LKR90 (SET: LKR90)




da/from 50 a/to 80 mm

LK8010 (SET: LKR90+LKR20)




da/from 80 a/to 100 mm

LK1012 (SET: LKR90+LKR40)




da/from 100 a/to 120 mm

LK1214 (SET: LKRS+LKR40)




da/from 120 a/to 140 mm

LK1416 (SET: LKRS+LKR20)




da/from 140 a/to 160 mm

LK1618 (SET: LKRS)




da/from 160 a/to 180 mm

LK1820 (SET: LKRS+LKR20)




da/from 180 a/to 200 mm

LK2022 (SET: LKRS+LKR40)



da/from 200 a/to 220 mm

LK2233 (SET: LKR90+LKR33)



da/from 220 a/to 300* mm

ATTENZIONE: LE CONNESSIONI DI SCARICO NON SONO INCLUSE

QK217

Bidet back to wall monoforo

• CON TROPPOPIENO • SENZA FORO RUBINETTO SU RICHIESTA

Complementi: **Complemento bidet Niagara (TR40)**
Rubinetti bidet linea ONE - NOKÉ - SI - FOLD - X1
Accessori linea TWO - HOOP - NOKÉ - FOLD


Accessori tecnici: **Kit di fissaggio a pavimento (9003)**
Sifone ribassato cromo (SIFB/CR)
Piletta Stop & Go (PLSG)
Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)

Dim. Imballo


Peso **21 kg**

Pz. Pallet n° **18**


CE UNI EN 14528 - CL20 Dop-No14528




vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section



vista retro / back view

dimensioni in mm

CERAMICA: finiture lucide



bianco

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

QK118

Vaso sospeso

Complementi: Coprivaso avvolgente in termoindurente a discesa rallentata (QKCW07)
Coprivaso SLIM in termoindurente a discesa rallentata (QKCW09)
Accessori linea TWO - HOOP - NOKÉ - FOLD

Accessori tecnici: Staffa di fissaggio universale per vasi e bidet sospesi (41/P)

Dim. Imballo

Peso 20,5 kg


Pz. Pallet n° 18

CE UNI EN 997


Dop-No997




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.




vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section



vista retro / back view

dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

CERAMICA: finiture lucide



bianco

QK218

Bidet sospeso monoforo

• CON TROPPOPIENO • SENZA FORO RUBINETTO SU RICHIESTA

Complementi: **Rubinetti bidet linea ONE - NOKÈ - SI - FOLD - X1**
Accessori linea TWO - HOOP - NOKÈ - FOLD

Accessori tecnici: **Staffa di fissaggio universale per vasi e bidet sospesi (41/P)**
Sifone ribassato cromo (SIFB/CR)
Piletta Stop & Go (PLSG)
Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)


Dim. Imballo

Peso **16,5 kg**


Pz. Pallet n° **18**

CE UNI EN 14528 - CL20


Dop-No14528




vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section



vista retro / back view

dimensioni in mm

CERAMICA: finiture lucide



bianco

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

QK116 + QK39

Vaso monoblocco con scarico s/p +
cassetta di scarico per vaso monoblocco

Complementi: Coprivaso avvolgente in termoindurente
a discesa rallentata (QKCW07)
Coprivaso SLIM in termoindurente
a discesa rallentata (QKCW09)
Accessori linea TWO - HOOP - NOKÉ - FOLD


Accessori
tecnici: Connessione per scarico suolo (TR39/CON)
Kit di fissaggio a pavimento (9003)
Batteria di scarico OLI doppio flusso 3-6 lt (BGMB)

Dim. Imballo vaso	Peso 27,5 kg	Pz. Pallet n° 18
----------------------	--------------	------------------


Dim. Imballo cassetta	Peso 12,5 kg	Pz. Pallet n° 36
--------------------------	--------------	------------------

CE UNI EN 997

Dop-No997




vista zenitale / zenital view



sezione longitudinale / section

ingresso acqua di carico
(dx/sx/retro)
water inlet (right/left/back)



vista retro / back view

dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

CERAMICA: finiture lucide




bianco

QKCW07


Coprivaso avvolgente in termoindurente a discesa rallentata
CON CERNIERE A SGANCIO RAPIDO

Complementi: Vaso btw Quick (QK117)
Vaso btw Quick goclean (QK117G)
Vaso btw Quick Plus goclean (QK117RG)
Vaso Quick sospeso (QK118)
Vaso Quick monoblocco (QK116)


Dim. Imballo cm | Peso 3 kg | Pz. Pallet n° -




art. QK118
vista zenitale / zenital view




art. QK117 - QK117G - QK117RG
vista zenitale / zenital view




art. QK116
vista zenitale / zenital view



art. QK118
vista laterale / lateral view



art. QK117 - QK117G - QK117RG
vista laterale / lateral view



art. QK116
vista laterale / lateral view

dimensioni in mm

TERMOINDURENTE: finiture lucide



bianco

QKCW09

Coprivaso SLIM in termoindurente a discesa rallentata
CON CERNIERE A SGANCIO RAPIDO


Complementi:

- Vaso btw Quick (QK117)
- Vaso btw Quick goclean (QK117G)
- Vaso btw Quick Plus goclean (QK117RG)
- Vaso Quick sospeso (QK118)
- Vaso Quick monoblocco (QK116)


Dim. Imballo

Peso **3 kg**


Pz. Pallet n° -




art. QK118
 vista zenitale / zenital view




art. QK117 - QK117G - QK117RG
 vista zenitale / zenital view




art. QK116
 vista zenitale / zenital view



art. QK118
 vista laterale / lateral view



art. QK117 - QK117G - QK117RG
 vista laterale / lateral view



art. QK116
 vista laterale / lateral view

dimensioni in mm

TERMOINDURENTE: finiture lucide



bianco