

AP28G


Orinatoio goclean® a parete (completo di fissaggio a parete art. 9007 e sifone art. KYCON) **SU RICHIESTA CON FORI PER FISSAGGIO COPRI-ORINATOIO**

Complementi: Copri-orinatoio in termoindurente rallentato (AP28CW03)
 Copriforo in ceramica per scarico orinatoio (CFCE)
 Rubinetto incasso passo rapido One (112540)
 Accessori linea TWO - HOOP - NOKÉ - FOLD


Accessori tecnici: Struttura SANITARBLOCK per orinatoio sospesi (136179)
 Corpo incasso per placca EQUA URINAL (879123)
 Flussometro EQUA URINAL AC con sensore a infrarossi (879120)

Dim. Imballo cm | Peso 17,5 kg | Pz. Pallet n° 24

CE UNI EN 13407 Dop-No13407




vista frontale / frontal view





vista laterale / lateral view



art. CFCE
 Copriforo in ceramica per scarico orinatoio (non incluso)



sezione longitudinale / section



vista retro/ back view

dimensioni in mm

CERAMICA: finiture lucide



bianco

finiture opache



latte



carbone



cenere

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%


AP28CW03

Copri-orinatoio in termoindurente rallentato
CON CERNIERE A SGANCIO RAPIDO


Complementi: Orinatoio App (AP28G)




Dim. Imballo cm | Peso 1,3 kg | Pz. Pallet n° -




vista frontale / frontal view



vista laterale / lateral view



vista frontale / frontal view



vista laterale / lateral view

dimensioni in mm

TERMOINDURENTE: finiture lucide



bianco

finiture opache



latte



carbone



cenere

AP118S

Vaso sospeso con sistema gosilent (completo di kit fissaggio art. 9008)

Complementi: Coprivaso avvolgente in termoindurente a discesa rallentata (QKCW07)
 Coprivaso SLIM in termoindurente a discesa rallentata (QKCW09)
 Coprivaso elettronico multifunzione gocare (FL7235 - FL7035R)
 Accessori linea TWO - HOOP - NOKÈ - FOLD

Accessori tecnici: Staffa di fissaggio universale per vasi e bidet sospesi (41/P)


Dim. Imballo cm | Peso 24 kg | Pz. Pallet n° 18

UNI EN 997


Dop-No997




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.



vista zenitale / zenital view




vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section



art. 9008
 kit di fissaggio
 Fischer (in dotazione)
 Fischer fixing kit
 (included in the box)



vista retro / back view

dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

CERAMICA: finiture lucide

finiture opache



bianco



latte



carbone

AP118

Vaso sospeso (completo di kit fissaggio art. 9008)

Complementi: Coprivaso avvolgente in termoindurente a discesa rallentata (QKCW07)
 Coprivaso SLIM in termoindurente a discesa rallentata (QKCW09)
 Coprivaso elettronico multifunzione *gocare* (FL7235 - FL7035R)
 Accessori linea TWO - HOOP - NOKÉ - FOLD

Accessori tecnici: Staffa di fissaggio universale per vasi e bidet sospesi (41/P)


Dim. Imballo cm | Peso 22 kg | Pz. Pallet n° 18

UNI EN 997


Dop-No997




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.



vista zenitale / zenital view




vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section



art. 9008
 kit di fissaggio
 Fischer (in dotazione)
 Fischer fixing kit
 (included in the box)



vista retro / back view

dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

CERAMICA: finiture lucide



bianco

AP118G

Vaso sospeso con sistema **goclean®** (completo di kit fissaggio art. 9008)

Complementi: Coprivaso avvolgente in termoidurente a discesa rallentata (QKCW07)
 Coprivaso SLIM in termoidurente a discesa rallentata (QKCW09)
 Coprivaso elettronico multifunzione **gocare** (FL7235 - FL7035R)
 Accessori linea TWO - HOOP - NOKÈ - FOLD

Accessori tecnici: Staffa di fissaggio universale per vasi e bidet sospesi (41/P)


Dim. Imballo cm | Peso 22,5 kg | Pz. Pallet n° 18




UNI EN 997

Dop-No997


FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.



vista zenitale / zenital view




vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section



art. 9008
 kit di fissaggio
 Fischer (in dotazione)
 Fischer fixing kit
 (included in the box)



vista retro / back view

dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

CERAMICA: finiture lucide



finiture opache



* in abbinamento solo coprivaso Alluminio (QKCW07)

AP118G + ERWCB*

Vaso sospeso con sistema **goclean®** (completo di kit fissaggio art. 9008)

* **ATTENZIONE:** il foro per l'erogatore bidet deve essere richiesto

Complementi: Coprivaso avvolgente in termoindurente a discesa rallentata (QKCW07)
Coprivaso SLIM in termoindurente a discesa rallentata (QKCW09)
Accessori linea TWO - HOOP - NOKÉ - FOLD

Accessori tecnici: Staffa di fissaggio universale per vasi e bidet sospesi (41/P)


Dim. Imballo cm | Peso 24,6 kg | Pz. Pallet n° 18

CE UNI EN 997


Dop-No997




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.




vista zenitale / zenital view



dettaglio erogatore / bidet jet detail



sezione longitudinale / section



vista retro / back view

dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

CERAMICA: finiture lucide



finiture opache



* in abbinamento solo coprivaso Alluminio (QKCW07)

AP218

Bidet sospeso monoforo (completo di kit fissaggio art. 9008)

• CON TROPPOPIENO • SENZA FORO/3 FORI RUBINETTO SU RICHIESTA


Complementi: **Rubinetti bidet linea ONE - NOKÈ - SI - FOLD - X1**
Accessori linea TWO - HOOP - NOKÈ - FOLD

Accessori tecnici: **Staffa di fissaggio universale per vasi e bidet sospesi (41/P)**
Sifone ribassato cromo (SIFB/CR)
Piletta Stop & Go (PLSG)
Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)


Dim. Imballo cm | Peso 17,5 kg | Pz. Pallet n° 18




UNI EN 14528 - CL20 Dop-No14528



vista zenitale / zenital view




vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section



art. 9008
 kit di fissaggio
 Fischer (in dotazione)
 Fischer fixing kit
 (included in the box)



vista retro / back view

dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

CERAMICA: finiture lucide



finiture opache



AP119 MiniApp

Vaso sospeso (completo di kit fissaggio art. 9008)

Complementi: Coprivaso avvolgente in termoindurente a discesa rallentata (QKCW07)
Coprivaso SLIM in termoindurente a discesa rallentata (QKCW09)
Accessori linea TWO - HOOP - NOKÉ - FOLD

Accessori tecnici: Staffa di fissaggio universale per vasi e bidet sospesi (41/P)


Dim. Imballo cm | Peso 21 kg | Pz. Pallet n° 18

UNI EN 997


Dop-No997




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.



vista zenitale / zenital view




vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section



art. 9008
kit di fissaggio
Fischer (in dotazione)
Fischer fixing kit
(included in the box)



vista retro / back view

dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

CERAMICA: finiture lucide



bianco

AP119G MiniApp

Vaso sospeso con sistema **goclean®** (completo di kit fissaggio art. 9008)

Complementi: Coprivaso avvolgente in termoidurente a discesa rallentata (QKCW07)
 Coprivaso SLIM in termoidurente a discesa rallentata (QKCW09)
 Accessori linea TWO - HOOP - NOKÈ - FOLD

Accessori tecnici: Staffa di fissaggio universale per vasi e bidet sospesi (41/P)


Dim. Imballo cm | Peso 21,5 kg | Pz. Pallet n° 18

CE UNI EN 997


Dop-No997




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.



vista zenitale / zenital view




vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section



art. 9008
 kit di fissaggio
 Fischer (in dotazione)
 Fischer fixing kit
 (included in the box)



vista retro / back view

dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

CERAMICA: finiture lucide



bianco nero

finiture opache



latte carbone fango argilla cenere

AP219 MiniApp

Bidet sospeso monoforo (completo di kit fissaggio art. 9008)


• CON TROPPOPIENO • SENZA FORO RUBINETTO SU RICHIESTA

Complementi: **Rubinetti bidet linea ONE - NOKÈ - SI - FOLD**
Accessori linea TWO - HOOP - NOKÈ - FOLD


Accessori tecnici: **Staffa di fissaggio universale per vasi e bidet sospesi (41/P)**
Sifone ribassato cromo (SIFB/CR)
Piletta Stop & Go (PLSG)
Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)

Dim. Imballo **cm** | Peso **16,7 kg** | Pz. Pallet n° **18**


UNI EN 14528 - CL20 Dop-No14528




vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section



vista retro / back view

dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

CERAMICA: finiture lucide



bianco nero

finiture opache



latte carbone fango argilla cenere

AP116G + AP39

Vaso monoblocco **goclean** con scarico s/p + cassetta di scarico per vaso monoblocco (completo di connessioni di scarico art. LK5018)


Complementi: Coprivaso SLIM SHORT in termoindurente (APCW07)
Accessori linea TWO - HOOP - NOKE - FOLD

Accessori tecnici: Kit di fissaggio a pavimento (9003)
Batteria di scarico doppio flusso OLI (MBBO)


Dim. Imballo vaso	cm	Peso	34 kg	Pz. Pallet n°	18
Dim. Imballo cassetta	cm	Peso	14 kg	Pz. Pallet n°	36



CE UNI EN 997 Dop-No997




vista zenitale / zenital view



sezione longitudinale / section

sezione longitudinale / section



vista retro / back view

dimensioni in mm

CERAMICA: finiture lucide



bianco

finiture opache



latte



carbone



argilla



cenere

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

AP116RG + AP39

Vaso monoblocco Plus* goclean con scarico s/p + cassetta di scarico per vaso monoblocco

* **ATTENZIONE:** connessioni su richiesta

Complementi: Coprivaso SLIM SHORT in termoindurente (APCW07)
Accessori linea TWO - HOOP - NOKE - FOLD

Accessori tecnici:
*Kit per scarico parete H 230 mm (LKR00)
*Kit per scarico pavimento da 50 a 180 mm (LK5018)
*Kit per scarico pavimento da 180 a 240 mm (LK2022)
*Kit per scarico pavimento da 240 a 380 mm (LK2438)
Kit di fissaggio a pavimento (9003)
Batteria di scarico doppio flusso OLI (MBBO)


Dim. Imballo vaso	cm	Peso	34 kg	Pz. Pallet n°	18
Dim. Imballo cassetta	cm	Peso	14 kg	Pz. Pallet n°	36




CE UNI EN 997

Dop-No997

pag. 1/2




vista zenitale / zenital view



sezione longitudinale / section

sezione longitudinale / section



vista retro / back view

dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

CERAMICA: finiture lucide



bianco

finiture opache



latte



carbone




argilla



cenere


KIT PER SCARICO PARETE

LKR00 (SET: LKR00)




KIT PER SCARICO PAVIMENTO

LK5018 (SET: TR38CON+LKR40)




da/from 50 a/to 180 mm

LK2022 (SET: LKRS+LKR40)



da/from 180 a/to 240 mm

LK2438 (SET: TR38CON+LKR33)



da/from 240 a/to 380* mm

ATTENZIONE: LE CONNESSIONI DI SCARICO NON SONO INCLUSE


APCW07

Coprivaso SLIM SHORT in termoidurente a discesa rallentata
 con **CERNIERE A SGANCIO RAPIDO** per vaso monoblocco APP


Complementi: Vaso App monoblocco (AP116G - AP116RG)




Dim. Imballo **cm** | Peso **3 kg** | Pz. Pallet n° -



art. AP116G - AP116RG
 vista zenitale / zenital view



art. AP116G - AP116RG
 vista laterale / lateral view



art. AP116G - AP116RG
 vista frontale / frontal view

dimensioni in mm

TERMOINDURENTE: finiture lucide



bianco

finiture opache



latte



carbone



argilla



cenere

AP117G

Vaso back to wall con sistema goclean® scarico S/P
(completo di connessioni di scarico art. LK1012)

Complementi: Coprivaso avvolgente in termoindurente a discesa rallentata (QKCW07)
Coprivaso SLIM in termoindurente a discesa rallentata (QKCW09)
Coprivaso elettronico multifunzione gocare (FL7235 - FL7035R)
Cassetta monoblocco Niagara (TR38)
Accessori linea TWO - HOOP - NOKÉ - FOLD


Accessori tecnici: Kit di fissaggio a pavimento (9003)

Dim. Imballo cm | Peso 28 kg | Pz. Pallet n° 15


CE UNI EN 997 Dop-No997




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.




vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view




vista retro / back view



da/from 100 a/to 120 mm
sezione longitudinale / section

art. LK1012 (LKR90+LKR40)
connessioni di scarico
(in dotazione)
drainage connector
(included in the box)



sezione longitudinale / section


dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

CERAMICA: finiture lucide



finiture opache



AP117G + ERWCB*

Vaso back to wall con sistema **goclean®** scarico S/P
(completo di connessioni di scarico art. LK1012)

*** ATTENZIONE:** il foro per l'erogatore bidet deve essere richiesto

Complementi: Coprivaso avvolgente in termoindurente a discesa rallentata (QKCW07)
Coprivaso SLIM in termoindurente a discesa rallentata (QKCW09)
Accessori linea TWO - HOOP - NOKÉ - FOLD

Accessori tecnici: Kit di fissaggio a pavimento (9003)


Dim. Imballo cm | Peso 29 kg | Pz. Pallet n° 15

CE UNI EN 997


Dop-No997




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.




vista zenitale / zenital view



dettaglio erogatore / bidet jet detail



sezione longitudinale / section



vista retro / back view


dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

CERAMICA: finiture lucide



finiture opache



AP117RG

Vaso back to wall PLUS* con sistema goclean®

* **ATTENZIONE:** connessioni su richiesta

Complementi: Coprivaso avvolgente in termoidurente a discesa rallentata (QKCW07)
 Coprivaso SLIM in termoidurente a discesa rallentata (QKCW09)
 Coprivaso elettronico multifunzione gocare (FL7235 - FL7035R)

Accessori tecnici:

- *Kit per scarico parete H 230 mm (LKR00)
- *Kit per scarico pavimento da 50 a 80 mm (LKR90)
- *Kit per scarico pavimento da 80 a 100 mm (LK8010)
- *Kit per scarico pavimento da 100 a 120 mm (LK1012)
- *Kit per scarico pavimento da 120 a 140 mm (LK1214)
- *Kit per scarico pavimento da 140 a 160 mm (LK1416)
- *Kit per scarico pavimento da 160 a 180 mm (LKRS)
- *Kit per scarico pavimento da 180 a 200 mm (LK1820)
- *Kit per scarico pavimento da 200 a 220 mm (LK2022)
- *Kit per scarico pavimento da 220 a 320 mm (LK2233)
- Kit di fissaggio a pavimento (9003)

Dim. Imballo cm | Peso 28 kg | Pz. Pallet n° 15




CE UNI EN 997


Dop-No997

pag. 1/2


FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.



vista zenitale / zenital view




vista laterale / lateral view




vista retro / back view

SCARICO A PARETE
 PREDISPOSTO PER WC SOSPESO
 WALL DISCHARGE ARRANGEMENT
 FOR WALL-HUNG WC



sezione longitudinale / section

SCARICO A PAVIMENTO
 PREDISPOSTO DA 5 A 32 CM
 ARRANGEMENT DISCHARGE
 TO FLOOR FROM 5 TO 32 CM



da/from 50 a/to 320 mm

sezione longitudinale / section


dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

CERAMICA: finiture lucide



finiture opache



AP117RG + ERWCB*

Vaso back to wall PLUS* con sistema goclean® e scarico S/P

* **ATTENZIONE:** connessioni su richiesta

* **ATTENZIONE:** il foro per l'erogatore bidet deve essere richiesto

Complementi: Coprivaso avvolgente in termoindurente a discesa rallentata (QKCW07)
Coprivaso SLIM in termoindurente a discesa rallentata (QKCW09)

Accessori tecnici:

- *Kit per scarico parete H 230 mm (LKR00)
- *Kit per scarico pavimento da 50 a 80 mm (LKR90)
- *Kit per scarico pavimento da 80 a 100 mm (LKR010)
- *Kit per scarico pavimento da 100 a 120 mm (LKR1012)
- *Kit per scarico pavimento da 120 a 140 mm (LKR1214)
- *Kit per scarico pavimento da 140 a 160 mm (LKR1416)
- *Kit per scarico pavimento da 160 a 180 mm (LKR18)
- *Kit per scarico pavimento da 180 a 200 mm (LKR1820)
- *Kit per scarico pavimento da 200 a 220 mm (LKR2022)
- *Kit per scarico pavimento da 220 a 320 mm (LKR2233)
- Kit di fissaggio a pavimento (9003)

Dim. Imballo cm | Peso 29 kg | Pz. Pallet n° 15




UNI EN 997


Dop-No997

pag. 1/2


FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.



vista zenitale / zenital view




dettaglio erogatore / bidet jet detail



da/from 50 a/to 320 mm

sezione longitudinale / section



vista retro / back view


dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

CERAMICA: finiture lucide




finiture opache




KIT PER SCARICO PARETE

LKR00 (SET: LKR00)




KIT PER SCARICO PAVIMENTO

LKR90 (SET: LKR90)




da/from 50 a/to 80 mm

LK8010 (SET: LKR90+LKR20)




da/from 80 a/to 100 mm

LK1012 (SET: LKR90+LKR40)




da/from 100 a/to 120 mm

LK1214 (SET: LKRS+LKR40)




da/from 120 a/to 140 mm

LK1416 (SET: LKRS+LKR20)




da/from 140 a/to 160 mm

LK1618 (SET: LKRS)




da/from 160 a/to 180 mm

LK1820 (SET: LKRS+LKR20)




da/from 180 a/to 200 mm

LK2022 (SET: LKRS+LKR40)



da/from 200 a/to 220 mm

LK2233 (SET: LKR90+LKR33)



da/from 220 a/to 320* mm

ATTENZIONE: LE CONNESSIONI DI SCARICO NON SONO INCLUSE

AP217

Bidet back to wall monoforo


• CON TROPPOPIENO • SENZA FORO RUBINETTO SU RICHIESTA

Complementi: **Complemento bidet Niagara (TR40)**
Rubinetti bidet linea ONE - NOKÉ - SI - FOLD - X1
Accessori linea TWO - HOOP - NOKÉ - FOLD


Accessori tecnici: **Kit di fissaggio a pavimento (9003)**
Sifone ribassato cromo (SIFB/CR)
Piletta Stop & Go (PLSG)
Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)

Dim. Imballo cm | Peso 25 kg | Pz. Pallet n° 15


UNI EN 14528 - CL20 Dop-No14528




vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section



vista retro / back view


dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

CERAMICA: finiture lucide



finiture opache




QKCW07

Coprivaso avvolgente in termoidurente a discesa rallentata
CON CERNIERE A SGANCIO RAPIDO


Complementi: Vaso App sospeso (AP118 - AP118G-AP118S)
 Vaso MiniApp sospeso (AP119 - AP119G)
 Vaso App back to wall (AP117G - AP117RG)




Dim. Imballo **cm** | Peso **3 kg** | Pz. Pallet n° -




art. AP117G - AP117RG
 vista zenitale / zenital view




art. AP118 - AP118G - AP118S
 vista zenitale / zenital view




art. AP119 - AP119G
 vista zenitale / zenital view



art. AP117G - AP117RG
 vista laterale / lateral view



art. AP118 - AP118G - AP118S
 vista laterale / lateral view



art. AP119 - AP119G
 vista laterale / lateral view

dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

TERMOINDURENTE: finiture lucide

finiture opache



bianco



alluminio


QKCW09

Coprivaso SLIM in termoidurente a discesa rallentata
 CON CERNIERE A SGANCIO RAPIDO


Complementi: Vaso App sospeso (AP118 - AP118G - AP118S)
 Vaso MiniApp sospeso (AP119 - AP119G)
 Vaso App back to wall (AP117G - AP117RG)




Dim. Imballo cm | Peso 3 kg | Pz. Pallet n° -




art. AP117G - AP117RG
 vista zenitale / zenital view




art. AP118 - AP118G - AP118S
 vista zenitale / zenital view




art. AP119 - AP119G
 vista zenitale / zenital view



art. AP117G - AP117RG
 vista laterale / lateral view



art. AP118 - AP118G - AP118S
 vista laterale / lateral view




art. AP119 - AP119G
 vista laterale / lateral view

dimensioni in mm

TERMOINDURENTE: finiture lucide



matt finish



AP40A App 40


Lavabo cm 40 da appoggio

• SENZA TROPPOPIENO • SENZA PIANO RUBINETTERIA


Complementi: Mensola Forty6 (F6BL)
 Mobili BOX - prof. 37 / 50 cm
 Mobili CUBIKA - depth. 37 / 50 cm
 Mobile DENVER (DV103M)
 Struttura Filo 60 / 75 (FI60SV - FI75SV - FI75SC)
 Rubinetti lavabo linea: ONE - NOKÉ - SI - FOLD - X1
 Accessori linea: TWO - HOOP - NOKÉ - FOLD

Accessori tecnici: Sifone cromo (SIFL/CR) - Sifone telescopico cromo (SIFL066)
 Piletta Stop & Go (PLSG)
 Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
 Piletta con troppopieno integrato in ceramica (PLTPCE)
 Piletta con troppopieno integrato CROMO (PLTPCR)
 Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)


Dim. Imballo cm | Peso 7 kg | Pz. Pallet n° 42




CE UNI EN 14688 - CL00 Dop-No14688




vista zenitale / zenital view



vista zenitale / zenital view



vista frontale / frontal view



sezione longitudinale / section

dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

CERAMICA: finiture lucide



finiture opache



AP62A App 62

Lavabo cm 62 da appoggio

• SENZA TROPPOPIENO • SENZA PIANO RUBINETTERIA


Complementi: Mensola Forty6 (F6BL)
 Mobili BOX - prof. 37 / 50 cm
 Mobili CUBIKA - depth. 37 / 50 cm
 Mobile DENVER (DV103M)
 Struttura Filo 75 (F175SV - F175SC)
 Rubinetti lavabo linea: ONE - NOKÉ - SI - FOLD - X1
 Accessori linea: TWO - HOOP - NOKÉ - FOLD

Accessori tecnici: Sifone cromo (SIFL/CR) - Sifone telescopico cromo (SIFL066)
 Piletta Stop & Go (PLSG)
 Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
 Piletta con troppopieno integrato in ceramica (PLTPCE)
 Piletta con troppopieno integrato CROMO (PLTPCR)
 Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)

Dim. Imballo cm | Peso 11 kg | Pz. Pallet n° 30




CE UNI EN 14688 - CL00 Dop-No14688




vista zenitale / zenital view


foro consigliato
 sul piano Ø140
 suggested hole
 on the top Ø140



vista zenitale / zenital view



vista frontale / frontal view



sezione longitudinale / section

dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

CERAMICA: finiture lucide



finiture opache




AP70


Specchio cm 70x70 con cornice in legno laccato e illuminazione LED su tutto il perimetro

Complementi: **Mobili** BOX
Mensole FORTY6
Mobili FILO
Mobili CUBIKA
Mobile DENVER


Dim. Imballo cm | Peso 10,5 kg | Pz. Pallet n° -



vista frontale / frontal view



vista laterale / lateral view



vista zenitale / zenital view

dimensioni in mm

CORNICE: finiture opache



bianco



nero

CARATTERISTICHE ELETTRICHE


- tipo di lampada: Strip LED
- classe: A+
- grado di protezione: IP44
- potenza nominale: 30/50 W

AP100


Specchio reversibile cm 100x70 con cornice in legno laccato e illuminazione LED su tutto il perimetro

Complementi: **Mobili** BOX
Mensole FORTY6
Mobili FILO
Mobili CUBIKA
Mobile DENVER


Dim. Imballo cm | Peso 13,5 kg | Pz. Pallet n° -



vista frontale / frontal view



vista laterale / lateral view



vista zenitale / zenital view

dimensioni in mm

CORNICE: finiture opache



bianco



nero

CARATTERISTICHE ELETTRICHE


- tipo di lampada: Strip LED
- classe: A+
- grado di protezione: IP44
- potenza nominale: 30/50 W

AP120


Specchio reversibile cm 120x70 con cornice in legno laccato e illuminazione LED su tutto il perimetro

Complementi: **Mobili** BOX
Mensole FORTY6
Mobili FILO
Mobili CUBIKA
Mobile DENVER


Dim. Imballo cm | Peso 15,8 kg | Pz. Pallet n° -



vista frontale / frontal view



vista laterale / lateral view



vista zenitale / zenital view

dimensioni in mm

CORNICE: finiture opache



bianco



nero

CARATTERISTICHE ELETTRICHE


- tipo di lampada: Strip LED
- classe: A+
- grado di protezione: IP44
- potenza nominale: 30/50 W

AP150


Specchio reversibile cm 150x50 con cornice in legno laccato e illuminazione LED su tutto il perimetro

Complementi: **Mobili** BOX
Mensole FORTY6
Mobili FILO
Mobili CUBIKA
Mobile DENVER


Dim. Imballo cm | Peso 14,5 kg | Pz. Pallet n° -



vista frontale / frontal view



vista laterale / lateral view



vista zenitale / zenital view

dimensioni in mm

CORNICE: finiture opache



bianco



nero

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

- tipo di lampada: Strip LED
- classe: A+
- grado di protezione: IP44
- potenza nominale: 30/50 W

2019

AP176V App 176

Vasca cm 176 in Pietraluce - tappo piletta in tinta con la vasca
(completa di sistema di scarico art. SIFMW)



• CON TROPPOPIENO

Complementi: Rubinetti vasca linea ONE - NOKÉ - SI - FOLD - X1
Accessori linea TWO - HOOP - NOKÉ - FOLD







Dim. Imballo 193 x 102 x 76 cm | Peso 170 kg | Pz. Pallet n° 1

UNI EN 14516 - CL1 Dop-No14516



Capacità Max / Max Capacity 290 L.
Peso Netto / Net Weight 170 Kg.



dimensioni in mm

PIETRALUCE: finiture lucide



bianco nero blu ultramarina rosso cuoio beige sabbia grigio

finiture opache



latte carbone argilla cenere

AP165V App 165

Vasca cm 164 in Pietraluce - tappo piletta in tinta con la vasca
(completa di sistema di scarico art. SIFMW)



• CON TROPPOPIENO

Complementi: Rubinetti vasca linea ONE - NOKÉ - SI - FOLD - X1
Accessori linea TWO - HOOP - NOKÉ - FOLD




Dim. Imballo 193 x 102 x 76 cm | Peso 150 kg | Pz. Pallet n° 1

UNI EN 14516 - CL1 Dop-No14516




vista zenitale / zenital view


Capacità Max / Max Capacity 235 L.
Peso Netto / Net Weight 150 Kg.




vista frontale / frontal view



sezione laterale / section



vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section

dimensioni in mm

PIETRALUCE: finiture lucide



bianco nero blu ultramarina rosso cuoio beige sabbia grigio

finiture opache



latte carbone argilla cenere

AP150V App 150

Vasca cm 150 in Pietraluce - tappo piletta in tinta con la vasca
(completa di sistema di scarico art. SIFMW)



• CON TROPPOPIENO

Complementi: **Rubinetti vasca linea ONE - NOKÉ - SI - FOLD - X1**
Accessori linea TWO - HOOP - NOKÉ - FOLD




Dim. Imballo 193 x 102 x 76 cm | Peso 130 kg | Pz. Pallet n° 1

UNI EN 14516 - CL1 Dop-No14516




vista zenitale / zenital view


Capacità Max / Max Capacity 176 L.
Peso Netto / Net Weight 130 Kg.




vista frontale / frontal view



sezione laterale / section



vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section

dimensioni in mm

PIETRALUCE: finiture lucide



bianco nero blu ultramarina rosso cuoio beige sabbia grigio

finiture opache



latte carbone argilla cenere